



**PRODUITS DE  
SÉCURITÉ POUR  
TOUTE INDUSTRIE**



# INDEX RAPIDE

GANTS

1 - 61



LUNETTES

62-75



RESPIRATEURS

76-79



PREMIERS SOINS

80-82



VÊTEMENTS DE PROTECTION

83-103



SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

104-121



CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

122-158



SÉCURITÉ POUR L'ENTREPÔT

159-183



# GANTS

Guide de sélection de gants jetables .....	2
Gants médicaux jetables .....	3-4
Gants jetables.....	5-7
Guide de sélection de gants enduits .....	8
Gants écolos .....	9
Gants enduits.....	10-14
Guide de sélection de gants résistants à la coupe .....	15
Gants écolos résistants à la coupe .....	16
Gants résistants à la coupe .....	17-21
Guide de sélection de gants résistants aux produits chimiques .....	22
Gants résistants aux produits chimiques .....	23-26
Guide de sélection de gants en cuir.....	27
Gants en cuir .....	28-36
Guide de sélection de gants en cuir pour l'hiver .....	37
Gants pour l'hiver .....	38-41
Gants en cuir pour l'hiver.....	42-47
Guide de sélection des gants en tricot.....	48
Gants en tricot .....	49-50
Gants en tricot et en toile de coton.....	51
Gants en jersey et en toile de coton .....	52
Gants d'inspection .....	53
Gants ergonomiques .....	54
Guide de sélection des gants de soudure/chauffage .....	55
Gants de soudage .....	56-60
Gants résistants à la chaleur.....	61

# GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS JETABLES

Les gants jetables constituent une barrière temporaire peu coûteuse contre les produits chimiques, les aliments ou les dangers biologiques. Ils sont destinés à être utilisés dans divers secteurs, notamment les soins de santé, industriel et les tâches de haute précision. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

## MATÉRIAUX



### NITRILE

- Résiste aux abrasions, aux accrocs et aux perforations
- Excellente résistance à de nombreuses huiles, carburants et solvants
- Durabilité exceptionnelle



### LATEX

- Meilleur sens tactile
- Dextérité & flexibilité élevées
- Bonne protection contre les risques biologiques



### VINYLE

- Offre une excellente dextérité
- Doux et confortable
- Bon gants à usages multiples



### POLYÉTHYLÈNE

- Le plus économique
- Utilisation à court terme
- Idéal pour la préparation alimentaire

## ÉPAISSEUR



1,0 mil

3,5 mil

4,0 mil

4,5 mil

5,0 mil

7,0 mil

8,0 mil

14,0 mil



Meilleure dextérité



Meilleure durabilité


## ZONE TEXTURÉ



DOIGTS TEXTURÉS



BOUTS DES DOIGTS TEXTURÉS



COMPLÈTEMENT TEXTURÉS

# GANTS MÉDICAUX JETABLES

## GANTS MÉDICAUX JETABLES

- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Certifiés conformes à la norme ASTM D6978-05 sur la résistance à la perméation par les drogues de chimiothérapie
- Testés pour résistance au Fentanyl
- Vendus par boîte de 100 gants

### UTILISATIONS:

Laboratoire
Soins de la santé
Manutention
Entretien
Domaine automobile

### 3,5 MIL, BLEU

No	modèle	Taille
SGP854		Petit
SGP855		Moyen
SGP856		Grand
SGP857		T-Grand
SGP858		2T-Grand



### 4,5 MIL, BLEU

No	modèle	Taille
SGP771		T-Petit
SGP772		Petit
SGP773		Moyen
SGP774		Grand
SGP775		T-Grand
SGP776		2T-Grand

### 5 MIL, NOIR

No	modèle	Taille
SGP777		Petit
SGP778		Moyen
SGP779		Grand
SGP780		T-Grand
SGP781		2T-Grand



### 6 MIL, NOIR

No	modèle	Taille
SHC340		Petit
SHC341		Moyen
SHC342		Grand
SHC343		T-Grand
SHC344		2T-Grand

### 8 MIL, NOIR

No	modèle	Taille
SHJ690		Moyen
SHJ691		Grand
SHJ692		T-Grand
SHJ693		2T-Grand

### 8 MIL, ORANGE

No	modèle	Taille
SHJ695		Moyen
SHJ696		Grand
SHJ697		T-Grand
SHJ698		2T-Grand

# GANTS MÉDICAUX JETABLES

## GANTS MÉDICAUX EN NITRILE/VINYLE

- Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- Offre la résistance et la durabilité du nitrile avec le confort et le prix abordable du vinyle
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Non texturé
- Couleur: Bleu
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

No modèle	Taille
SGX019	Petit
SGX020	Moyen
SGX021	Grand
SGX022	T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture
Concierge



## GANTS DE QUALITÉ D'EXAMEN EN VINYLE BLANC

- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles pour un port confortable
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Non texturés
- Transparent
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

No modèle	Taille
SGX027	Petit
SGX028	Moyen
SGX029	Grand
SGX030	T-Grand



## GANTS MÉDICAUX EXAMEN EN VINYLE BLEU

- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles pour un port confortable
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Non texturé
- Couleur: Bleu
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

No modèle	Taille
SGX023	Petit
SGX024	Moyen
SGX025	Grand
SGX026	T-Grand



# GANTS JETABLES

## GANTS EN NITRILE NOIR

- Nitrile pur à 100% de qualité supérieure
- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Épaisseur: 5 mils
- NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Ne pas utiliser à des fins médicales
- Qté par caisse: 10
- Quantité par boîte: 100
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No	
modèle	Taille
<b>SEB085</b>	Petit
<b>SEB086</b>	Moyen
<b>SEB087</b>	Grand
<b>SEB088</b>	T-Grand
<b>SED981</b>	2T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoires et automobile
Forces de l'ordre



SEB085

## GANTS EN NITRILE NOIR ROBURTE

- Nitrile pur à 100 % de qualité supérieure
- Surface complètement texturée en motif diamant procure une prise sèche et humide maximale
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- Sans latex
- Sans poudre
- Conception ambidextre
- Épaisseur: 8 mils
- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 50 gants

No	
modèle	Taille
<b>SHJ690</b>	Moyen
<b>SHJ691</b>	Grand
<b>SHJ692</b>	T-Grand
<b>SHJ693</b>	2T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture et nettoyage



SHJ690

## GANTS EN NITRILE ORANGE LOURD GRIPPER

- Surface complètement texturée en motif de pneu pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre
- Épaisseur: 7 mils
- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

No	
modèle	Taille
<b>SHJ695</b>	Moyen
<b>SHJ696</b>	Grand
<b>SHJ697</b>	T-Grand
<b>SHJ698</b>	2T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture et nettoyage



SHJ695

# GANTS JETABLES

## GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations
- Sans latex
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Calibre: NQA 1,5
- Acceptés utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants



SEA916

### 4,5 MIL, POUDRÉS

No modèle	Taille
SEA916	T-Petit
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SEA917	2T-Grand

### 4,5 MIL, SANS POUDRÉ

No modèle	Taille
SEA918	T-Petit
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand
SEA919	2T-Grand

#### UTILISATIONS:

Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Domaine automobile

## GANTS JETABLES EN PAQUETS POUR DISTRIBUTEUR

- Conditionnés en boîtes de dimensions réduites pour utilisation dans les distributeurs automatiques
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Sans latex
- Sans poudre
- Conception ambidextre
- Non destinés pour un usage médical

SGQ364



### 4,5 MIL, BLEU

No modèle	Taille
SHJ760	Petit
SHJ761	Moyen
SHJ762	Grand
SHJ763	T-Grand
SHJ764	2T-Grand

Qté/bte: 50

### 5,0 MIL, NOIR

No modèle	Taille
SHJ765	Petit
SHJ766	Moyen
SHJ767	Grand
SHJ768	T-Grand
SHJ769	2T-Grand

Qté/bte: 44


# GANTS JETABLES

## GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur à 100 % de Malaisie de qualité supérieure
- Surface texturée sur les gants sans poudre qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourselet pour plus de solidité
- Conception ambidextre
- Épaisseur: 4 mil

- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Ne pas utiliser à des fins médicales
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

SAP338



No modèle	Taille
<b>POUDRÉS</b>	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No modèle	Taille
<b>SANS POUDRE</b>	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

### UTILISATIONS:

- Fabrication légère
- Entretien
- Transformation des aliments
- Laboratoire
- Contrôle de la qualité

## GANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- Gant jetable le plus économique
- Utilisation à court terme
- Ne contient pas de talc
- Offre une résistance moyenne aux produits chimiques
- Assez mince pour une sensibilité aux bouts des doigts
- Épaisseur de 0,02 mm
- Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada\*

VENDUS PAR BOÎTE DE 500 GANTS,  
20 BOÎTES/CAISSE

No modèle	Taille
SEK352	Petit
SEK353	Moyen
SEK354	Grand
SEK355	T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication légère
Entretien
Transformation des aliments
Laboratoire
Contrôle de la qualité

SEK352



## DISTRIBUTEUR DE GANTS MURAL EN FIL MÉTALLIQUE

- Conçu pour la distribution de gants rapide et facile
- Quincaillerie pour installation murale comprise
- Boîtes de gants jetables vendus séparément

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité
SGC541	11 x 4 x 3	1 boîte
SGC542	11 x 4 x 10-3/4	2 boîtes
SGV361	11 x 4 x 14	3 boîtes

Boîtes de gants jetables vendus séparément

SGC542



SGC541



SGV361



# GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS ENDUITS

Les gants enduits constituent une barrière entre vos mains et votre travail, améliorent la prise en main tout en permettant une dextérité optimale. C'est le choix préféré d'une grande variété d'industries, notamment l'industrie automobile, la construction et l'assemblage général.

## TYPES DE REVÊTEMENTS



### POLYURÉTHANE

- Adhérence et résistance à l'abrasion supérieures
- Dextérité & flexibilité élevées



### MOUSSE DE NITRILE

- Adhérence supérieure dans des conditions huileuses et humides
- Résiste aux abrasions, aux accrocs et aux perforations



### NITRILE

- Résiste aux perforations et déchirures
- Résiste bien aux huiles et à la graisse



### LATEX

- Durable et résistant à la déchirure
- Élasticité et adhérence supérieures

## ENVELOPPES



NYLON



COTON



POLYESTER



TISSU ÉPONGE

## CALIBRE



Durabilité maximale



Calibre 7



Calibre 10



Calibre 13



Calibre 15

Poids le plus léger

## TYPES DE POIGNETS



### POIGNET DE TRICOT

- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire



### SÉCURITÉ

- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras

## ZONES ENDUITES



### PAUME ENDUITE



### JOINTURES ENDUITES



### COMPLÈTEMENT ENDUITES

# GANTS ÉCOLOS

## GANTS ÉCOLOGIQUES ENDUITS À PRISE CRÊPÉE

- Enveloppe confortable en tricot de polyester sans couture
- Résiste à l'abrasion, la coupe et la perforation
- Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure
- Poignet tricoté qui prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Enveloppe en polyester/RPET à propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Doublure écologique fabriquée à partir de bouteilles recyclées (polyéthylène téréphthalate)
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: Nylon, rPET
- Revêtement: Mousse de latex
- Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: Non doublé
- Niveaux de performance EN388: 3121

SEB085

No modèle	Taille
SHI523	7
SHI524	8
SHI525	9
SHI526	10

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Construction
Manipulation du bois
Automobile
Maçonnerie
Entretien général/ fabrication



## GANTS ÉCOLOGIQUES ENDUITS ET PERMÉABLES À L'AIR

- Paume enduite de mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 21 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Excellente résistance à l'abrasion
- Poignets en tricot qui préviennent l'infiltration de débris dans les gants
- Enveloppe en polyester/RPET à propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Compatible avec les écrans tactiles
- Doublure écologique fabriquée à partir de bouteilles recyclées (polyéthylène téréphthalate)
- Matériau de l'enveloppe: Nylon, RPET
- Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: non doublé
- Niveaux de performance EN388: 2121

SHI535

No modèle	Taille
SHI535	7
SHI536	8
SHI537	9
SHI538	10

UTILISATIONS:
Emboutissage de métal
Manutention
Assemblage automobile
Manipulation de petites pièces huileuses



## GANTS ÉCOLOGIQUES ENDUITS ET LÉGERS

- Paume enduite de mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 15 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Excellente résistance à l'abrasion
- Poignets en tricot qui préviennent l'infiltration de débris dans les gants
- Enveloppe en polyester/RPET à propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Compatible avec les écrans tactiles
- Matériau de l'enveloppe: Polyester, RPET
- Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: non doublé
- Niveaux de performance EN388: 4121

SHI539

No modèle	Taille
SHI539	7
SHI540	8
SHI541	9
SHI542	10

UTILISATIONS:
Emboutissage de métal
Manutention
Assemblage automobile
Manipulation de petites pièces huileuses



# GANTS ENDUITS

## GANTS EN NYLON ENDUITS DE POLYURÉTHANE SANS DMF

- Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
- Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Sans diméthylformamide (DMF)
- Enveloppe: Nylon
- Calibre: 15
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Quantité par caisse: 120

No modèle	Taille
<b>SGI151</b>	Petit
<b>SGI152</b>	Moyen
<b>SGI153</b>	Grand
<b>SGI154</b>	T-Grand
<b>SGI155</b>	2T-Grand

UTILISATIONS:
Salles propres
Contrôle de la qualité
Assemblage électronique
Fabrication générale



## GANTS ENDUITS EN MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement mince en nitrile bleu
- Paume enduite de mousse de nitrile qui assure une prise solide
- Poignet en tricot élastique qui améliore l'ajustement et prévient la perte du gant
- Lavable et résiste au liquide
- Pour la mécanique et l'automobile, la construction, l'assemblage de machines, la manipulation d'objets huileux, les éclaboussures chimiques limitées et les raffineries
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: Nylon
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Style d'enduction: Entièrement trempée

No modèle	Taille
<b>SGX782</b>	Petit
<b>SGX783</b>	Moyen
<b>SGX784</b>	Grand
<b>SGX785</b>	T-Grand
<b>SGX786</b>	2T-Grand



## GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Excellente prise sèche
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 4114
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>BLANC</b>	
<b>SAO161</b>	6
<b>SAO162</b>	7
<b>SAO163</b>	8
<b>SAO164</b>	9
<b>SAO165</b>	10
<b>SAO166</b>	11

No modèle	Taille
<b>NOIR</b>	
<b>SAX694</b>	6
<b>SAX695</b>	7
<b>SAX696</b>	8
<b>SAX697</b>	9
<b>SAX698</b>	10
<b>SAX699</b>	11



UTILISATIONS:
Salles propres
Contrôle de la qualité
Assemblage électronique
Fabrication générale

# GANTS ENDUITS

## GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE LÉGER

- Paume enduite de mousse de nitrile léger
- Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre un ajustement frais et confortable
- Niveaux de performance EN 388: 4021
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
--------------	--------

### GRIS SUR BLANC

SAM629	6
SAM630	7
SAM631	8
SAM632	9
SAM633	10
SAM634	11

No modèle	Taille
--------------	--------

### NOIR SUR GRIS

SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11



### UTILISATIONS:

- Emboutissage du métal
- Manutention
- Domaine automobile Assemblage
- Manipulation de petites pièces huilées

## GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Excellent prise sèche
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 4123
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

- Emboutissage du métal
- Manutention
- Domaine automobile
- Manutention de petites pièces

No modèle	Taille
--------------	--------

### VERT SUR BLANC

SA0157	7
SA0158	8
SA0159	9
SA0160	10
SAP355	11

No modèle	Taille
--------------	--------

### GRIS SUR NOIR

SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11



# GANTS ENDUITS

## GANTS ZX-1 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement de mousse de nitrile noir pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce en élasthanne de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Revêtement traité au Sanitized<sup>MD</sup> qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveaux de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Domaine automobile
Manutention de petites pièces
Contrôle de la qualité
Assemblage & entretien
Fabrication

No modèle	Taille
<b>SDP438</b>	6
<b>SDP439</b>	7
<b>SDP440</b>	8
<b>SDP441</b>	9
<b>SDP442</b>	10
<b>SDP443</b>	11



## GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ DE NITRILE 3/4 & À LA PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement de mousse de nitrile noir pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Revêtement traité au Sanitized<sup>MD</sup> qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Enveloppe en nylon gris une pièce en élasthanne de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4121
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Domaine automobile
Manutention de petites pièces
Contrôle de la qualité
Assemblage & entretien
Fabrication
Utilisations dans des conditions humides/huileuses

No modèle	Taille
<b>SDP444</b>	7
<b>SDP445</b>	8
<b>SDP446</b>	9
<b>SDP447</b>	10
<b>SDP448</b>	11



## GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - CALIBRE 15

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion à la coupe et aux perforations
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4121
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture et nettoyage

No modèle	Taille
<b>SEI851</b>	7
<b>SEI852</b>	8
<b>SEI853</b>	9
<b>SEI854</b>	10
<b>SEI855</b>	11



# GANTS ENDUITS

## GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en polyester tricoté sans coutures de calibre 13
- Résiste à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure
- Poignet en tricot prévient l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 2121
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFM541	7
SFM542	8
SFM543	9
SFM544	10

### UTILISATIONS:

- Manipulation du verre
- Construction
- Manipulation du bois
- Domaine automobile
- Maçonnerie & entretien/fabrication



SFM541

## GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Le fini rugueux offre une prise supérieure
- Résistance exceptionnelle à la coupe et à l'abrasion
- Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- Confort et flexibilité supérieurs
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN435	10

### UTILISATIONS:

- Manipulation du verre
- Manipulation de tôles
- Manipulation des matériaux tranchants en général



## GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- La paume enduite offre un ajustement frais et confortable
- Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- Résistent à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 2144
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEB865	7
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11

### UTILISATIONS:

- Manipulation du verre
- Construction
- Manipulation du bois
- Maçonnerie & entretien/fabrication



SEB865

## GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- Résistent à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Doublure molletonnée légère
- Confort et ajustement exceptionnels
- Poignet en tricot empêchant l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre une ajustement confortable et au frais
- Niveaux de performance EN 388: 2144
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN431	8
SAN432	9
SAN433	10
SAN434	11

### UTILISATIONS:

- Manipulation du verre
- Construction
- Manipulation du bois
- Maçonnerie & entretien/fabrication



SAN431

# GANTS ENDUITS

## GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN - DOUBLURE DE COTON

- Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Résistent à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Endos ouvert offrant un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SAM646	7	
SAM647	8	
SAM648	9	
SAM649	10	

UTILISATIONS:
Emboutissage du métal
Manutention
Domaine automobile
Manutention de petites pièces
Entretien général



SAM646

## GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN - DOUBLURE INTERLOCK

- Doublure en coton interlock qui offre plus de protection
- Excellent confort et perméable à l'air
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la coupe et à la perforation
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
- Poignet en tricot qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SAO150	7	
SAO151	8	
SAO152	9	
SAO153	10	
SAO154	11	

UTILISATIONS:
Fabrication légère à moyenne
Manutention
Domaine automobile
Entretien général



SAO150

## GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD - POIGNET DE SÉCURITÉ

- Complètement enduits pour une protection maximale, la paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Revêtement en nitrile lourd
- Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- Niveaux de performance EN 388: 4232
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
<b>COMPLÈTEMENT ENDUITS</b>		
SAN445	10	
SAN446	11	
<b>PAUME ENDUITE</b>		
SAN447	10	
SAN448	11	

UTILISATIONS:
Utilisations industrielles intenses
Manipulation de tôles
Ateliers de fabrication
Domaine automobile



SAN445

## GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD - POIGNET EN TRICOT

- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Complètement enduits de nitrile lourd
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 4232
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SAN441	8	
SAN442	9	
SAN443	10	
SAN444	11	

UTILISATIONS:
Utilisations industrielles intenses
Manipulation de tôles
Ateliers de fabrication
Domaine automobile



SAN441

# GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE

Les gants résistants à la coupe sont conçus pour protéger vos mains contre les coupures lorsque vous travaillez avec des objets pointus tels que la tôle, le verre et les couteaux. En fonction de votre tâche, nous avons le gant qui convient au travail à effectuer. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

## TYPES DE REVÊTEMENTS



### NITRILE

- Résiste aux perforations et déchirures
- Dextérité & flexibilité élevées



### MOUSSE DE NITRILE

- Adhérence supérieure dans des conditions huileuses et humides
- Résiste aux abrasions, aux accrocs et aux perforations



### POLYURÉTHANE

- Adhérence et résistance à l'abrasion supérieures
- Dextérité & flexibilité élevées



### LATEX DE CAOUTCHOUC

- Durable et résistant à la déchirure
- Élasticité et adhérence supérieures

## ENVELOPPES



### PEHP

- Procure une excellente résistance à la coupe et déchirures
- Très flexible et confortable
- Résistant à l'humidité



### KEVLAR<sup>MD</sup>

- Procure une excellente résistance à la chaleur, à la coupe, à l'abrasion et aux déchirures
- Doux et flexible



### TWARON<sup>MD</sup>

- Fibre para-aramide résistante
- Résistant à la chaleur, à l'abrasion et à la coupe
- Léger et flexible



### ARAMIDE

- Procure une excellente résistance à la chaleur et à la coupe
- Des fibres solides résistants aux ruptures

## RÉSISTANCE À LA COUPE



Résistance à la coupe la plus faible

Niveau 2

Usage général, manutention, entrepôt et construction



Niveau 3

Manipulation du verre et du métal, électrique et domaine automobile



Niveau 4



Niveau 5

Industrie du traitement de la viande, recyclage et manipulation du métal et d'objets effilés



Niveau 6

Résistance à la coupe la plus élevée

# GANTS ÉCOLOS RÉSISTANTS À LA COUPE

## GANTS ÉLASTIQUES ÉCOLOGIQUES RÉSISTANTS À LA COUPE

- Doublure PEHP/RPET éirable sans coutures
- Fibre de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistant
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance à la coupe, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Offre une meilleure prise en main à sec
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Doublure écologique fabriquée à partir de bouteilles recyclées (polyéthylène téréphthalate)
- Calibre: 13
- Matériau de l'enveloppe: PEHP, rPET
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A2
- Niveaux de performance EN388: EN388

No modèle	Taille
SHI527	7
SHI528	8
SHI529	9
SHI530	10



## GANTS ÉLASTIQUES ÉCOLOGIQUES SANS COUTURES RÉSISTANTS À LA COUPE

- Doublure PEHP/RPET éirable sans couture
- Fibre de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistant
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Résistance supérieure à la coupe, l'abrasion et la déchirure
- Poignet en tricot élastique
- Offre une meilleure prise en main à sec
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Doublure écologique fabriquée à partir de bouteilles recyclées (polyéthylène téréphthalate)
- Calibre: 13
- Matériau de l'enveloppe: PEHP, rPET
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A4
- Niveaux de performance EN388: EN388

No modèle	Taille
SHI531	7
SHI532	8
SHI533	9
SHI534	10



# GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE

## GANTS EN TRICOT DE KEVLAR<sup>MD</sup> - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Kevlar<sup>MD</sup> à 100%, tricot de calibre 7
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant un confort, une dextérité et une respirabilité accrues
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Niveaux de performance: ASTM ANSI niveau A2/EN 388 niveau 3
- Conforme à la norme EN 407 niveau 1 pour la résistance à la chaleur de contact

No modèle	Taille
SFP792	7
SFP793	8
SFP794	9
SFP795	10

UTILISATIONS:
Emballage
Construction
Manipulation du plastique et du caoutchouc
Transport



SFP792

## GANTS EN TRICOT DE KEVLAR<sup>MD</sup> AVEC POIS EN PVC - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Kevlar<sup>MD</sup> à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant un confort, une dextérité et une respirabilité accrues
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Niveaux de performance: ASTM ANSI niveau A2/EN 388 niveau 3
- Conforme à la norme EN 407 niveau 1 pour la résistance à la chaleur de contact

No modèle	Taille
SFP796	7
SFP797	8
SFP798	9
SFP799	10

UTILISATIONS:
Emballage
Construction
Manipulation du plastique et du caoutchouc
Transport



SFP796

## GANTS EN TRICOT DE KEVLAR<sup>MD</sup> AVEC POIS EN PVC À DEUX CÔTÉS - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Fini: Deux côtés, à pois
- Kevlar<sup>MD</sup> à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant un confort, une dextérité et une respirabilité accrues
- Ambidextre et pois sur les deux côtés qui prolongent la durabilité et augmentent les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Niveaux de performance: ASTM ANSI niveau A2/EN 388 niveau 3
- Conforme à la norme EN 407 niveau 1 pour la résistance à la chaleur de contact

No modèle	Taille
SFP800	7
SFP801	8
SFP802	9
SFP803	10

UTILISATIONS:
Manipulation du métal
Domaine automobile
Manipulation du verre
Manipulation du verre et d'objets effilés



SFP800

# GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE

## GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE DE CALIBRE 18 - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Excellente résistance à l'abrasion, à la coupe, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Paume enduit de nitrile procure une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5/ANSI/ISEA 105 niveaux de performance EN 388: 4544
- Niveaux de performance EN 388: 4X42B
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGW790	7
SGW791	8
SGW792	9
SGW793	10



SGW790

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance à la coupe, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 3 / ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance à la coupe
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Emballage
Charpenterie
Transport
Construction

No modèle	Taille
SFV077	7
SFV078	8
SFV079	9
SFV080	10
SFV081	11



SFV077

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procure une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 3 / ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistances à la coupe
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Assemblage de composantes
Manipulation des déchets
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SFU852	7
SFU853	8
SFU854	9
SFU855	10
SFU856	11



SFU852

# GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procure une prise supérieure
- Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes EN 388 niveau 3 /ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistances à la coupe
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Assemblage de composantes
Manipulation des déchets
Domaine automobile
Manipulation du métal

No	modèle	Taille
SEB090	7	
SEB091	8	
SEB092	9	
SEB093	10	
SEB094	11	



SEB090

## GANTS EN TWARON<sup>MD</sup> ENDUITS DE LATEX - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A3

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en TWARON<sup>MD</sup> sans couture de calibre 10
- Excellente résistance à la coupe, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 4/ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance à la coupe
- Niveaux de performance EN388: 2434
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Manutention
D'entretien
Manipulation légère du verre
Manipulation des déchets

No	modèle	Taille
SAP927	8	
SAP928	9	
SAP929	10	
SAP930	11	



SAP927

## GANTS EN ARAMID<sup>MD</sup> ENDUITS DE NITRILE - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A3

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Excellente résistance à la coupe, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5 /ANSI/ISEA niveau 3 pour la résistances à la coupe
- Niveaux de performance EN388: 3524
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Manutention
Domaine automobile
Manipulation légère du verre
Manipulation des déchets

No	modèle	Taille
SEC137	7	
SAP923	8	
SAP924	9	
SAP925	10	
SAP926	11	
SEC138	12	



SEC137

# GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A4

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance à la coupe, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5 / ANSI/ISEA 105 niveau 4 pour la résistance à la coupe
- Niveaux de performance EN 388: 4542
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Manipulation des déchets
Manipulation du verre et d'objets effilés
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
<b>SFU948</b>	6
<b>SEF166</b>	7
<b>SEF167</b>	8
<b>SEF168</b>	9
<b>SEF169</b>	10
<b>SEF170</b>	11



SFU948

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE - NIVEAU A4

- Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
- Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieurs pour utilisations sous températures froides
- Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Convient aux utilisations intérieures ou extérieures sous températures froides
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A4
- Calibre: 13
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Assemblage de composantes
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
<b>SGF948</b>	7
<b>SGF949</b>	8
<b>SGF950</b>	9
<b>SGF951</b>	10
<b>SGF952</b>	11



SGF948

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A4

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Excellente résistance à l'abrasion, à la coupe, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Paume enduit de nitrile procure une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5/ANSI/ISEA 105 niveaux de performance EN 388: 4544
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Manipulation du verre
Manipulation du métal
Entretien des machines
Manipulation du verre et d'objets effilés

No modèle	Taille
<b>SGD506</b>	5
<b>SGD507</b>	6
<b>SGD563</b>	7
<b>SGD564</b>	8
<b>SGD565</b>	9
<b>SGD566</b>	10
<b>SGD567</b>	11



SGD506

# GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE

## GANTS ENDUITS POLYURÉTHANE DE CALIBRE 18 - RÉSISTANCE À LA COUPE NIVEAU A5

- Léger, offrant une dextérité et mobilité supérieures
- Revêtement en nitrile de la paume améliorant la prise
- Fabrication de paume qui masque la saleté et les souillures pour un port prolongé
- Calibre: 18
- Matériau de l'enveloppe: Nylon/PEHP/Élasthanne
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A5
- Revêtement: Nitrile
- Style d'enduction: Paume trempée

No modèle	Taille
SGX787	Petit
SGX788	Moyen
SGX789	Grand
SGX790	T-Grand
SGX791	2T-Grand



SGX787

## GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU - RÉSISTANTS À LA COUPE NIVEAU A6

- Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée de calibre 10
- L'enveloppe est fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- Excellente résistance à la coupe, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron<sup>MD</sup> pour des coutures plus robustes et résistantes
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A6
- Niveaux de performance EN388: 4X44F
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Pâte et papier
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SDN114	Grand
SDN162	T-Grand



SDN114

## GANTS D'ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE NITRILE - RÉSISTANCES À LA COUPE NIVEAU A6

- Enveloppe élastique en aramide sans couture de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Poignet en tricot élastique de nitrile
- Prise supérieure dans les utilisations légèrement humides et huileuses
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A6 pour la résistance à la coupe
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Manipulation du métal
Pâte et papier
Manipulation de pièces humides et huileuses

No modèle	Taille
SGF145	7
SGF146	8
SGF147	9
SGF148	10
SGF149	11



SGF145

# GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

Il est important que les travailleurs protègent leurs mains et leurs avant-bras lorsqu'ils utilisent des produits chimiques. Il faut tenir compte du type de liquide manipulé, de la prise nécessaire et de la nécessité de protéger l'avant-bras. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

## MATÉRIAUX



### NÉOPRÈNE

- Le néoprène est exceptionnellement souple et présente une bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, tout en résistant aux effets du vieillissement, de la lumière solaire, de l'ozone, de l'oxydation et des intempéries.



### NITRILE

- Résiste à l'abrasion, aux accrocs et aux perforations
- Excellent résistance à plusieurs huiles, carburants, acides et solvants
- Dextérité supérieure



### PVC

- Résiste à la plupart des solutions aqueuses, aux détergents et aux bases et acides dilués, mais sa résistance chimique aux solvants organiques est limitée.



### LATEX DE CAOUTCHOUC

- Résiste à la coupe, aux lacérations et aux entailles
- Élasticité supérieure

## TYPES DE POIGNETS



### À BOURRELET

- Bordure inférieure du poignet roulée pour un ajustement sécuritaire



### MANCHETTE

- Protection supérieure de l'avant-bras



### TRICOT

- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire



### SÉCURITÉ

- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras



### DROIT

- Protection supérieure de l'avant-bras et contre les éclaboussures



# GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

## GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS

- Non doublés
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- 12" de longueur, 18 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:	
Transformation des aliments	
Entretien d'usines	
Travaux de nettoyage	

### NON DOUBLÉS PREMIÈRE QUALITÉ

No	modèle	Taille
SEI692	7	
SEI693	8	
SEI694	9	
SEI695	10	

SEI692



### OUATÉE STANDARD

No	modèle	Taille
SHF700	7	
SHF701	8	
SHF702	9	
SHF703	10	

## GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Le motif alvéolé offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Doublure: Ouatée
- 12" de longueur

UTILISATIONS:	
Transformation des aliments	
Entretien d'usines	
Travaux de nettoyage	

### USAGE STANDARD

No	modèle	Taille
<b>15 MIL - QTÉ PAR CAISSE 144</b>		
SHF670	7	
SHF671	8	
SHF672	9	
SHF673	10	
<b>18 MIL - QTÉ PAR CAISSE 144</b>		
SHF674	7	
SHF675	8	
SHF676	9	
SHF677	10	

### PREMIUM

No	modèle	Taille
<b>15 MIL - QTÉ PAR CAISSE 144</b>		
SEF204	7	
SEF205	8	
SEF206	9	
SEF207	10	
<b>18 MIL - QTÉ PAR CAISSE 120</b>		
SEF005	7	
SEF006	8	
SEF007	9	
SEF008	10	



SEF204

## GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels que les acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé à bourrelet pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30-mil
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No	modèle	Longueur"
SAP220	14	
SAP221	18	

UTILISATIONS:	
Procédés chimiques	
Entretien d'usines	
Laboratoire	



SAP220

## GANT DOUBLÉ EN LATEX ORANGE

- Doublure en coton ouaté pour offrir plus de confort
- Paume de 28 mils, plus épaisse que la plupart des gants ouatés standards
- Motif diamant sur la paume pour une meilleure prise sur les surfaces sèches ou mouillées
- Offre une meilleure résistance à la rupture et une protection contre les coupures/perforations, les produits chimiques et les dangers physiques
- Poignet bourrelet
- Longueur: 13"

UTILISATIONS:	
Procédés chimiques	
Raffineries pétrolières	
Entretien d'usines	
Assemblage d'équipement lourd	
Nettoyage	

### PREMIÈRE QUALITÉ

No	modèle	Taille
SGH421	Petit	
SGH422	Moyen	
SGH423	Grand	
SGH424	T-Grand	

### STANDARD

No	modèle	Taille
SHF704	Petit	
SHF705	Moyen	
SHF706	Grand	
SHF707	T-Grand	

SGH421



# GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

## GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE

- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Sans silicone
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

SAM650



### UTILISATIONS:

Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

### PREMIÈRE QUALITÉ

No modèle	Taille
SAM650	7
SAM651	8
SAM652	9
SAM653	10

### STANDARD

No modèle	Taille
SHF696	7
SHF697	8
SHF698	9
SHF699	10

## GANTS EN NITRILE VERT AVEC DOUBLURE DE COTON

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent à la coupe, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Sans silicone
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

SEF083



### UTILISATIONS:

Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

### PREMIÈRE QUALITÉ

No modèle	Taille
SEF083	7
SEF084	8
SEF085	9
SEF086	10
SEF087	11

### STANDARD

No modèle	Taille
SHF683	7
SHF684	8
SHF685	9
SHF686	10
SHF687	11

## GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉS

- Non doublé pour améliorer la dextérité
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent à la coupe, à la perforation et à l'abrasion
- 22 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

SEF080



### UTILISATIONS:

Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

### 15" PREMIÈRE QUALITÉ

No modèle	Taille
SEF080	8
SEF081	9
SEF082	10

### 13" STANDARD

No modèle	Taille
SHF693	8
SHF694	9
SHF695	10

# GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

## GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: Jaune
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description
SEE797	Manchette 12"
SEE798	Manchette 14"
SEE799	Poignet en tricot

UTILISATIONS:
Pêche
Entretien général
Industrie pétrochimique



## GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques généraux
- Couleur: Rouge
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description
SEE804	Manchette 12"
SEE805	Manchette 14"
SEE806	Poignet en tricot

UTILISATIONS:
Pêche
Entretien général
Industrie pétrochimique



## GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Gant en jersey
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Couleur: Vert
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No modèle	Description
SEE800	Manchette 12"
SEE801	Manchette 14"
SEE802	Manchette 18"
SEE803	Poignet en tricot

UTILISATIONS:
Pêche
Minière
Industrie pétrochimique



# GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

## GANTS EN PVC ULTRA-FLEXIBLE

- Revêtement en PVC ultra-flexible de première qualité
- Doublure interlock de calibre 13 sans coutures
- Gant préformé pour une dextérité, un confort et une sensibilité maximales
- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Longueur de 12"
- Sans silicone
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP878	9
SAP879	10

UTILISATIONS:
Pêche
Domaine automobile
Entretien
Industrie pétrochimique



SAP878

## GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Pêche
Industrie pétrochimique
Minière
Conditions d'hiver à l'extérieur

No modèle	Description	Qté /Caisse
SDN591	Manchette 12"	120
SDN590	Poignet en tricot	120
SDN592	Poignet Sécurité	60



## GANTS EN NITRILE VERT

- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif à losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants à la coupe, à la perforation et à l'abrasion
- 13" de longueur, 11 mils d'épaisseur
- Sans silicone
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

### PREMIÈRE QUALITÉ

No modèle	Taille
SEF222	7
SEF223	8
SEF224	9
SEF225	10
SEF226	11

### STANDARD

No modèle	Taille
SHF678	7
SHF679	8
SHF680	9
SHF681	10
SHF682	11



SEF222

# GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS EN CUIR

Les gants en cuir ont d'excellentes propriétés thermiques et une résistance supérieure à l'abrasion.

Les gants en cuir ont des applications variées, notamment dans la construction, la manutention, la conduite de chariots élévateurs et de camions ainsi qu'un éventail d'autres secteurs.

Choisissez toujours un gant qui correspond à l'industrie recommandée.

## MATÉRIAU

**CUIR DE VACHE** Très durable, résistant à la saleté et à l'eau, le cuir de vache est économique et facile d'entretien.

**CUIR DE PORC** Doux et perméable à l'air, avec un excellent confort et dextérité.

**CUIR DE CHÈVRE** Doux et léger, avec bonne dextérité

**PEAU DE DAIM** Cuir exceptionnellement souple et doux. Dextérité supérieure.

**REFENDU** - Économique, bonne adhérence dans des conditions huileuses

- Résistance élevée à l'abrasion
- Flexible comparativement au cuir fleur
- Économique
- Tiré du côté intérieur de la peau



### CUIR DE VACHE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Fini comme du suède rugueux
- Économique



### CUIR DE PORC

- Excellent confort et dextérité
- Perméabilité à l'air supérieure
- Performance supérieure dans les utilisations humides

**FLEUR** - Résistance aux liquides et durable

- Meilleure durabilité
- Texture douce et lisse
- Hydrophobe
- Tiré du côté externe de la peau



### CUIR DE CHÈVRE

- Extrêmement résistant et durable
- Extrêmement doux
- Résistant à l'eau et l'abrasion



### CUIR DE VACHE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Excellent confort et perméabilité à l'air
- Protection thermique dans les styles robuste



### MEUBLE

- Durable
- Économique



### CUIR DE PORC

- Excellent confort et dextérité
- Perméabilité à l'air supérieure
- Performance supérieure dans les utilisations humides

## TYPES DE POIGNETS



### ÉLASTIQUE

- Poignet élastique prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant



### MANCHETTE

- Protection supérieure de l'avant-bras



### TRICOT

- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire



### SÉCURITÉ

- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras

## MATÉRIAUX POUR POIGNETS

### AMIDONNÉ

- Deux couches contrecollées de tissu, protection minimale

### DENIM

- Une couche de tissu, protection minimale

### CAOUTCHOUC

- Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

### TOILE

- Une couche de coton, protection minimale

### PLASTIFIÉ (PE)

- Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

### CUIR

- Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

# GANTS EN CUIR

## GANTS RÉSISTANTS À LA COUPE ET AUX CHOCS EN CUIR DE CHÈVRE

- Cuir de chèvre offrant une dextérité et un confort exceptionnels
- Dos en caoutchouc thermoplastique pour une protection contre les chocs
- Enveloppe interne sans coutures résistant à la coupe
- Convient à l'industrie pétrolière et gazière, la construction, la fabrication et la manutention
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau 5
- Résistance aux impacts: ANSI/SEA 138 niveau 2
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SGW905</b>	Petit
<b>SGW906</b>	Moyen
<b>SGW907</b>	Grand
<b>SGW908</b>	T-Grand
<b>SHG527</b>	2T-Grand
<b>SHG528</b>	3T-Grand



## GANTS AVEC PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet de tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
<b>SM572</b>	Dos blanc, pièce de paume	Grand
<b>SN266</b>	Dos blanc	Femme
<b>SAP274</b>	Dos blanc	Moyen
<b>SA616</b>	Dos blanc	Grand
<b>SAP294</b>	Dos blanc	T-Grand
<b>SM573</b>	Dos blanc, index tout en cuir	Grand
<b>SAP297</b>	Dos rayé	Grand
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
<b>SAP296</b>	Dos blanc	Grand

### UTILISATIONS:

- Manutention
- Domaine automobile
- Assemblage
- Construction



## GANTS D'AJUSTEUR AVEC PAUME RENFORCÉE EN CUIR

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Poignet de sécurité offrant une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

No modèle	Description	Taille
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
<b>SAN636</b>	Poignet en denim	Grand
<b>SAN382</b>	Poignet rayé	Grand
<b>SAP231</b>	Meilleure qualité, poignet rayé	T-Grand
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
<b>SAP225</b>	Poignet rayé	Grand

SAN382



# GANTS EN CUIR

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- **SM576** a une manchette de 4"
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
<b>SM575</b>	Grand	120
<b>SAP228</b>	T-Grand	72
<b>SM576</b>	Grand	120
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
<b>SAP224</b>	Grand	120

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- **SEI496** est cousu avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup> qui offre un renforcement de la couture et une durabilité supplémentaire
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
<b>SAS503</b>	Poignet caoutchouté	Femmes	120
<b>SG281</b>	Poignet caoutchouté	Moyen	120
<b>SD602</b>	Poignet caoutchouté	Grand	120
<b>SD603</b>	Poignet caoutchouté	T-Grand	120
<b>SAP229</b>	Poignet caoutchouté	2T-Grand	60
<b>SAP298</b>	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	72
<b>SAP227</b>	Poignet caoutchouté	Grand	120
<b>SAP226</b>	Poignet en polyéthylène	Grand	120
Coutures en Kevlar <sup>MD</sup> , poignet caoutchouté			
<b>SEI496</b>		Grand	120

SAP227

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



## GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU - RÉSISTANTS À LA COUPE NIVEAU A6

- Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée de calibre 10
- L'enveloppe est fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- Excellente résistance à la coupe, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron<sup>MD</sup> pour des coutures plus robustes et résistantes
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A6
- Niveaux de performance EN388: 4X44F
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SDN114</b>	Grand
<b>SDN162</b>	T-Grand

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Pâte et papier
Manipulation du métal



# GANTS EN CUIR

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU À PAUME DOUBLÉE DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité standard
- Double couche de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

UTILISATIONS:	
Manutention robuste	
Fabrication	
Manipulation du métal	

No modèle	Description	Qté /caisse	Taille
<b>SM578</b>	Paume et index double à l'extérieur	120	Grand
<b>SM579</b>	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	72	Grand
<b>SD604</b>	Paume et index double à l'extérieur et bout des doigts	60	Grand
<b>SE349</b>	Paume et index double à l'intérieur	120	Grand



## GANTS À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Fabriqués en cuir de vache refendu de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:	
Pour les environnements sombres et là où un maximum de visibilité est nécessaire	

No modèle	Description	Taille
<b>SED160</b>	Haute visibilité, jaune	Grand
<b>SEK236</b>	Haute visibilité, orange	Grand



## GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ STANDARD

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume non doublée améliorant ainsi la dextérité
- Poignet en cuir de vache refendu qui offre une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

SAL592



No modèle	Description	Taille
<b>SAL592</b>	Poignet de 2"	Grand
<b>SAL253</b>	Poignet de 4"	Grand

UTILISATIONS:	
Manutention	
Fabrication	
Manipulation du métal	
Construction	



## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES

- Fabrication durable et solide en cuir de meubles
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paume renforcée doublée de coton
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Fini en cuir fleur lisse
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN270	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- Fabriqués en cuir de porc refendu durable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SA0156	Grand
SAP353	T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Manipulation du métal
Construction



SA0156

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC

- Excellente résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Performant mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- Poignet de sécurité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manutention
Manipulation du métal
Construction

No modèle	Description	Taille
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
SM580	Poignet empesé, paume doublé de coton absorbant	Grand
SDP099	Poignet empesé, paume non doublé	Grand
SDP100	Poignet empesé, paume non doublé	T-Grand
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
SAP222	Poignet caoutchouté, paume doublé de coton	Grand



SM580

# GANTS EN CUIR

## GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée qui offre plus économies
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Fabriqués en cuir fleur de vache lisse
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Paume doublée de coton absorbant
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Manutention  
Fabrication  
Manipulation du métal  
Construction

No modèle	Description	Taille
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
YC386	Poignet de sécurité	Grand
SEC594	Poignet en polyéthylène de 4-3/4"	Grand
SAP230	Poignet caoutchouté	T-Grand
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
SAP234	Poignet caoutchouté	T-Grand

YC386



## GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIRE FLEUR DE VACHE

- Fabrication de première qualité
- Paume doublée de coton absorbant
- Résistance à l'abrasion supérieure
- Excellent confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts de doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Pour les environnements sombres et là où un maximum de visibilité est nécessaire

No modèle	Description	Taille
SEK239	Jaune fluorescent, non doublé	Grand
SEK242	Orange fluorescent, paume doublé de coton	Grand

SEK239

SEK242



# GANTS EN CUIR

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON

- Paume doublée de coton pour garder les mains sèches
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
<b>QUALITÉ STANDARD</b>			
<b>SAS502</b>	Poignet caoutchouté	Femmes	120
<b>SM582</b>	Poignet caoutchouté	Moyen	120
<b>SAJ023</b>	Poignet caoutchouté	Grand	120
<b>SAP232</b>	Poignet caoutchouté	T-Grand	60
<b>SM583</b>	Manchette de 4"	Grand	120
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>			
<b>SAP223</b>	Paume et index double	Grand	120
<b>SAP233</b>	Poignet caoutchouté	Grand	120



SAJ023



SAP223



SAP233



SM583

## GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paume non doublée pour dextérité et sensibilité améliorée
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bandes aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SEC139</b>	Petit
<b>SEB100</b>	Moyen
<b>SA619</b>	Grand
<b>SEB101</b>	T-Grand
<b>SEB102</b>	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SA619

# GANTS EN CUIR

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR REFENDU

- Cuir fleur qui offre une excellente dextérité et une excellente résistance à l'abrasion
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu et élastique au dos
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SAJ651	Petit	
SAJ652	Moyen	
SAJ653	Grand	
SAJ654	T-Grand	

UTILISATIONS:
Construction
Les opérateurs de machinerie
Le travail en général



SAJ651

## GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SM584	Petit	
SM585	Moyen	
SM586	Grand	
SM587	T-Grand	

UTILISATIONS:
Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SM584

## GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Paume en cuir fleur de vache de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure une durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume sans doublure qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- Pouce en trapèze et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Coutures en Kevlar<sup>MD</sup> qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SDK966	Moyen	
SDK967	Grand	

UTILISATIONS:
Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SDK966

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Cuir fleur de chèvre de première qualité offrant une excellente dextérité et un confort exceptionnel
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Fini cuir lisse
- Utilisations : conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et d'engins de chantier
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SGW785	Petit	
SGW786	Moyen	
SGW787	Grand	
SGW788	T-Grand	

UTILISATIONS:
Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SGW785

# GANTS EN CUIR

## GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur de vache, non doublés
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Bouton-pression à l'endos
- Fini cuir lisse
- Coupe française avec pouce en trapèze
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SFV183	Petit	
SFV184	Moyen	
SFV185	Grand	
SFV186	T-Grand	

### UTILISATIONS:

- |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole |
| Construction                                                     |



SFV183

## GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Coupe américaine avec pouce en trapèze
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Fini cuir lisse
- Non doublé
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SFV183	Petit	
SFV184	Moyen	
SFV185	Grand	
SFV186	T-Grand	

### UTILISATIONS:

- |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole |
| Construction                                                     |



SFV183

## GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce en trapèze
- Fini cuir lisse
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SFV191	Petit	
SFV192	Moyen	
SFV193	Grand	
SFV194	T-Grand	

### UTILISATIONS:

- |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole |
| Construction                                                     |



SFV191

# GANTS EN CUIR

## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ À DOS REFENDU

- Coutures en Kevlar<sup>MD</sup> qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur
- Manchette de 4" en cuir refendu
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SFV121</b>	Petit
<b>SFV122</b>	Moyen
<b>SFV123</b>	Grand
<b>SFV124</b>	T-Grand

### UTILISATIONS:

- |                       |
|-----------------------|
| Manutention           |
| Fabrication           |
| Manipulation du métal |
| Construction          |



SFV121

## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur de vache
- Manchette de 4" en cuir refendu
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

SI842

No modèle	Description	Taille
<b>SI842</b>	Dos refendu	Grand
<b>SDP097</b>	Dos refendu	T-Grand
<b>SDP098</b>	Dos refendu	2T-Grand
<b>SM592</b>	Dos en cuir fleur	Grand

### UTILISATIONS:

- |                       |
|-----------------------|
| Manutention           |
| Fabrication           |
| Manipulation du métal |
| Construction          |



SM592

## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de vache de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Durabilité exceptionnelle
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SEE287</b>	Petit
<b>SEE288</b>	Moyen
<b>SEE289</b>	Grand
<b>SEE290</b>	T-Grand
<b>SEE291</b>	2T-Grand

### UTILISATIONS:

- |                       |
|-----------------------|
| Manutention           |
| Fabrication           |
| Manipulation du métal |
| Construction          |



SEE287

## GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SEB752</b>	Petit
<b>SEB733</b>	Moyen
<b>SEB734</b>	Grand
<b>SEB735</b>	T-Grand
<b>SEB736</b>	2T-Grand

### UTILISATIONS:

- |                       |
|-----------------------|
| Manutention           |
| Fabrication           |
| Manipulation du métal |
| Construction          |



SEB752

# GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

Les gants d'hiver de Produits de sécurité Zenith sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans la construction, la manutention, la conduite de chariots élévateurs et de camions, l'exploitation d'équipements agricoles ainsi que dans l'industrie du montage automobile. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

## MATÉRIAUX



### CUIR

- Durable et résistant à l'abrasion
- Bon gant de travail général



### PVC

- Résiste à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Reste flexible à des températures plus basses



### LATEX

- Excellente prise sous des conditions sèches
- Flexibilité et confort élevés



### NITRILE

- Excellente prise sous des conditions huileuses et humides
- Résiste aux perforations et déchirures

## TYPES DE POIGNETS



### COTON MOLLETONNÉE

- Léger
- Chaleur modérée
- Économique



### MOUSSE MOLLETONNÉE

- Couche de mousse sous le molleton pour plus de confort
- Chaleur modérée
- Économique



### THINSULATE™

- Mince fibre synthétique
- Chaleur exceptionnelle tout en maximisant la dextérité



### BOA

- Texture laineuse
- Chaleur supérieure
- Dextérité modérée

Protection modérée contre le froid

Cotton

Molleton

Thinsulate™

BOA

Protection maximale contre le froid

## TYPES DE POIGNETS

### ÉLASTIQUE

- Poignet élastique prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant

### MANCHETTE

- Généralement utilisé sur les gants en cuir, de soudage et résistant aux produits chimiques
- Protection supérieure de l'avant-bras

### TRICOT

- Généralement utilisé sur les gants enduits et résistant à la coupe
- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire

### SÉCURITÉ

- Généralement utilisé sur les gants d'ajusteur en cuir
- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras

## MATÉRIAUX POUR POIGNETS

### AMIDONNÉ

- Deux couches de tissu contrecollées de tissu, protection minimale

### DENIM

- Une couche de tissu, protection minimale

### CAOUTCHOÛTÉ

- Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

### TOILE

- Une couche de coton, protection minimale

### PLASTIFIÉ (PE)

- Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

### CUIR

- Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

# GANTS POUR L'HIVER

## GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE & ENDUITS DE CAOUTCHOUC

- Gants en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Enveloppe tricotée en ratine et brossée de calibre 7 sans coutures
- Revêtement jaune et bleu fluorescent qui offre une visibilité maximale
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure sur les objets secs ou mouillés
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Résistent à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Paumes enduites de latex de caoutchouc naturel
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Niveaux de performance EN388: 3143
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 1
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Industrie de pêche
Environnements extérieurs/froids
Manipulation du bois/verre
Maçonnerie
Entretien

No modèle	Taille
<b>SEC797</b>	7
<b>SEC798</b>	8
<b>SEC799</b>	9
<b>SEC800</b>	10
<b>SEC801</b>	11



## GANTS ZX-30° ENDUITES DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/élasthanne de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Ajustement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized<sup>MD</sup> qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Niveaux de performance EN388: 3232

### UTILISATIONS:

Industrie de pêche
Environnements extérieurs/froids
Manipulation du bois/verre
Construction
Entretien

### TREMPÉS AUX 3/4

No modèle	Taille
<b>SGW876</b>	8
<b>SGW877</b>	9
<b>SGW878</b>	10
<b>SGW879</b>	11

### PAUME TREMPÉE

No modèle	Taille
<b>SFQ726</b>	8
<b>SFQ727</b>	9
<b>SFQ728</b>	10
<b>SFQ729</b>	11

### ENTIÈREMENT TREMPÉE

No modèle	Taille
<b>SGW880</b>	8
<b>SGW881</b>	9
<b>SGW882</b>	10
<b>SGW883</b>	11



## GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Industrie de pêche
Industrie pétrochimique
Minière
Conditions d'hiver à l'extérieur

No modèle	Description	Qté /caisse
<b>SDN591</b>	Manchette 12"	120
<b>SDN590</b>	Poignet tricot	120
<b>SDN592</b>	Poignet sécurité	60



# GANTS POUR L'HIVER

## GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ PREMIUM

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Doublure molletonnée de première qualité
- Résiste à l'abrasion, à la coupe et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Enduit texturé offrant une prise supérieure au sec et à l'eau
- Poignet tricoté pour un ajustement sécuritaire
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGV157	8
SGV158	9
SGV159	10
SGV160	11

UTILISATIONS:
Manipulation de verre
Construction
Maçonnerie
Entretien général



SGV157

## GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Fabriqués en cuir refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de coton/molleton offre un pouvoir thermique modéré
- Poignet de sécurité empesé pour une bonne protection
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SD613	Grand	120
SAP299	T-Grand	72

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions de froid modéré
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SD613



SAP299

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de mousse entièrement recouverte de molleton offre un excellent pouvoir thermique
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP240	Moyen
SAP241	Grand
SAP242	T-Grand
SDL884	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions de froid modéré/extrême
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SAP240



# GANTS POUR L'HIVER

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Excellente résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Concept de paume renforcé
- Poignet caoutchouté empesé
- Bouts des doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur
- Fini cuir lisse
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP290	Grand
SDL886	T-Grand
SDL887	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SAP290

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE<sup>MC</sup>

- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Doublure plus mince que celle de Boa/acrylique, ce qui procure une meilleure dextérité
- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de Thinsulate<sup>MC</sup> offre un pouvoir thermique supérieur
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions de froid extrême
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

No modèle	Taille	Poids de la doublure (g)
SAS500	Femmes	100
SAN637	Moyen	100
SAL544	Grand	40
SM609	Grand	100
SAP248	T-Grand	100
SAP249	2T-Grand	100



SAS500

## GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE<sup>MC</sup>

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure de Thinsulate<sup>MC</sup> de 100 (g) qui offre une chaleur supérieure
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SED161	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK238	Haute visibilité, orange	Grand



SED161

UTILISATIONS:
Pour la manipulation de matériaux au froid extrême
Lieux de travail à faible visibilité

Doublure Thinsulate<sup>MC</sup> 100 (g) qui offre une chaleur supérieure



# GANTS POUR L'HIVER

## MITAINES EN CUIR FLEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Cuir fleur de vache de première qualité qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Devant double froncé et élastique pour un ajustement optimal
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Style de pouce: Latéral

No modèle	Taille
SGF640	Grand

### UTILISATIONS:

- Les activités récréatives extérieures
- L'entretien des voies ferrées
- L'opération de l'équipement et de la machinerie lourde
- L'usage général et la construction



## MITAINES D'HIVER EN GRAIN FENDU DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Style de pouce: Latéral

No modèle	Taille
SGV409	Grand

### UTILISATIONS:

- Les activités récréatives extérieures
- L'entretien des voies ferrées
- L'opération de l'équipement et de la machinerie lourde
- L'usage général et la construction



## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- La doublure de boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SD614	Grand
SAP247	T-Grand
SDL890	2T-Grand

### UTILISATIONS:

- Manutention dans des conditions de froid modéré/extrême
- Fabrication
- Manipulation du métal
- Construction



SD614

# GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fini lisse en cuir fleur
- Fabrication durable en cuir de meubles
- Doublure entièrement en coton molletonné qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paumes doublées de coton
- Poignet de sécurité pour plus de protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEA198	Grand

### UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabriqués en cuir fleur de qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP295	Grand

### UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions modérées
Fabrication
Construction



## GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir fleur de qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SDL465	Petit
SDL021	Moyen
SDS860	Grand
SDS861	T-Grand
SDN053	2T-Grand

### UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions modérées
Fabrication
Construction



SDL465

# GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir fleur de porc de première qualité
- Doublure de boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Poignet caoutchouté
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP300	Grand
SDL888	T-Grand
SDL889	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Construction



SAP300

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS EN COTON

- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SR521	Grand	72
SAM023	T-Grand	120
SDL881	2T-Grand	120

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SR521

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE<sup>MC</sup>

- Fabrication de première qualité
- Doublure de Thinsulate<sup>MC</sup> de 100 g qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SM615	Grand
SAP251	T-Grand
SDL892	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Construction



SAP251

# GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- La doublure de coton molletonné offre un pouvoir thermique modéré
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Manchette de 4" sur le modèle **SEF236**
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
<b>SM610</b>	Femmes	120
<b>SD605</b>	Grand	60
<b>SEF236</b>	Grand	120
<b>SAP245</b>	T-Grand	120

UTILISATIONS:	
Pour les travaux de manutention	en environnement de froid moyen à extrême
Fabrication	
Manipulation du métal	
Construction	

SD605

SAP245



## GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE REFENDU ENTIÈREMENT DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication de qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2,5" qui prévient l'infiltration de la saleté et des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SEH145</b>	Moyen
<b>SEB613</b>	Grand

UTILISATIONS:	
Pour les travaux de manutention	en environnement de froid moyen
Fabrication	
Manipulation du métal	
Construction	

SEH145



## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité standard
- Doublure de mousse entièrement recouverte de coton molletonné qui offre un excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et durabilité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SM611</b>	Grand
<b>SDL891</b>	T-Grand

UTILISATIONS:	
Pour les travaux de manutention	en environnement de froid moyen
Fabrication	
Manipulation du métal	
Construction	

SM611



# GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Style de pouce latéral, coupe américaine
- Qté par caisse: 72 • Vendus par paire

### UTILISATIONS:

- Manutention dans des conditions extrêmement froides
- Fabrication
- Manipulation du métal
- Construction



No modèle	Description	Taille
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
SEI681	Poignet de sécurité caoutchouté, pièce sur la paume	Grand
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
SA0053	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand
SDL882	Poignet de sécurité caoutchouté	T-Grand
SDL883	Poignet de sécurité caoutchouté	2T-Grand

## GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE<sup>MC</sup>

- Fabrication en cuir de vache fleur de première qualité
- Doublure de Thinsulate<sup>MC</sup> qui procure un pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Doublure plus mince que le boa/acrylique qui procure une meilleure dextérité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau

- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet caoutchouté pour une protection ultime
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

- Manutention dans des conditions extrêmement froides
- Fabrication
- Manipulation du métal
- Construction



No modèle	Description	Taille
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
SEH040	Thinsulate <sup>MC</sup> de 100 (g)	Grand
SEI642	Pièce sur la paume, Thinsulate <sup>MC</sup> de 40 (g)	Grand
<b>PREMIÈRE QUALITÉ</b>		
SAP246	Thinsulate <sup>MC</sup> de 100 (g)	T-Grand
SDL885	Thinsulate <sup>MC</sup> de 100 (g)	2T-Grand
SAS501	Thinsulate <sup>MC</sup> de 100 (g)	Femmes
SM613	Thinsulate <sup>MC</sup> de 100 (g)	Grand

## GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE<sup>MC</sup>

- Fabrication de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate<sup>MC</sup> de 100 (g) qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir
- Protecteurs d'articulations

- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

- Manipulation de matériaux en froid extrême
- Lieux de travail à faible visibilité

No modèle	Couleur	Taille
SED428	Jaune fluorescent	Grand
SEK237	Orange fluorescent	Grand



Doublure Thinsulate<sup>MC</sup> 100 (g) qui offre une chaleur supérieure



SED428

# GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Doublure complète de coton molletonné qui offre un pouvoir thermique modéré
- Comprend un poignet avec élastique
- Coupe américaine avec pouce droit et élastique au dos
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
<b>SM616</b>	Petit	120
<b>SM617</b>	Moyen	120
<b>SM618</b>	Grand	120
<b>SM619</b>	T-Grand	120
<b>SAP250</b>	2T-Grand	72

### UTILISATIONS:

- |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machines agricole |
| Construction                                                                   |



SM616

## GANTS DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Doublure complète de coton molletonné qui offre un pouvoir thermique modéré
- Comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Coupe française avec pouce en trapèze
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
<b>SAP215</b>	Petit	120
<b>SAP216</b>	Moyen	120
<b>SAP217</b>	Grand	120
<b>SAP218</b>	T-Grand	120

### UTILISATIONS:

- |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machines agricole |
| Construction                                                                   |



SAP215

## GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE ET CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Paumes et index fabriqués en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Dextérité exceptionnelle
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SEE313</b>	Moyen
<b>SEE314</b>	Grand
<b>SEE315</b>	T-Grand

### UTILISATIONS:

- |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machines agricole |
|--------------------------------------------------------------------------------|



SEE313

# GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

## GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE - NIVEAU A4

- Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
- Doubleure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieurs pour utilisations sous températures froides
- Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Convient aux utilisations intérieures ou extérieures sous températures froides
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Résistance à la coupe: ASTM ANSI niveau A4
- Calibre: 13
- Vendu/prix par: paire

UTILISATIONS:	
Assemblage de composantes	
Domaine automobile	
Manipulation du métal	

No	modèle	Taille
SGF948	7	
SGF949	8	
SGF950	9	
SGF951	10	
SGF952	11	



SGF948

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellent confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SFV195	Petit	
SFV196	Moyen	
SFV197	Grand	
SFV198	T-Grand	

UTILISATIONS:	
Conducteurs de chariot élévateur et de camion,	
opérateurs de machines agricole	
Construction	



SFV187

## GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellent confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SFV195	Petit	
SFV196	Moyen	
SFV197	Grand	
SFV198	T-Grand	

UTILISATIONS:	
Conducteurs de chariot élévateur et de camion,	
opérateurs de machines agricole	
Construction	



SFV195

## DOUBLURE DE GANT THERMIQUE

- Garde les mains au chaud dans les environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Ambidextre
- Calibre: 13

UTILISATIONS:	
Construction	
Entretien général	
Services publics	
Pêcherie	
Manipulation des produits froids ou réfrigérés	

No	modèle	Taille
SGH425	Grand	



## DOUBLURE DE GANT THERMIQUE

- Garde les mains au chaud dans des environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Ambidextre
- Construction en acrylique permettant une meilleure rétention de la chaleur
- Matériau de l'enveloppe: Acrylique
- Sans revêtement
- Calibre: 13
- Couleur: Bleu
- Style de poignet: Tricot
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SHJ283		Taille unique



# GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS EN TRICOT

Les gants en tricot offrent un excellent confort et une grande durabilité. Parfaits pour les salles propres, l'assemblage et la manipulation de pièces, la transformation des aliments ou comme doublure de gants. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

## MATÉRIAUX



### POLY/COTON

- Mélange de coton et de polyester
- Résistance modérée à l'abrasion
- Excellente dextérité et perméabilité à l'air



### POLYESTER

- Résistance à l'absorption d'eau,
- Reste léger même lorsqu'il est mouillé

## CALIBRE



Meilleure  
dextérité



Calibre 7



Calibre 10



Calibre 15

Durabilité  
maximale

## TEXTURES



POIS



POIS DES DEUX CÔTÉS



SANS REVÊTEMENT

# GANTS EN TRICOT

## GANTS EN TRICOT DE POLYESTER, CALIBRE 15

- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger même lorsque humide
- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Style de poignet: Tricot
- 100% polyester, calibre 15
- Poignet en tricot élastique
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGC361	Femmes (T-Petit)
SGC362	Femmes (Petit)
SGC363	Hommes (Moyen)

UTILISATIONS:
Domaine automobile
Salles blanches
Assemblage et manutention de petites pièces
Sous un autre gant
Transformation des aliments



## GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON, CALIBRE 7

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada\*
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manutention de petites pièces
Entretien
Assemblage
Sous un autre gant
Transformation des aliments

### POIDS STANDARD

No modèle	Taille
SDS937	T-Petit
SDS938	Petit
SDS939	Moyen
SDS940	Grand
SDS941	T-Grand
SDS942	2T-Grand

### POIDS LOURD

No modèle	Taille
SEE932*	T-Petit
SEE933*	Petit
SEE934*	Moyen
SEE935*	Grand
SEE936*	T-Grand
SEE937*	2T-Grand



## GANTS EN TRICOT DE FICELLE POLY/NYLON, CALIBRE 10

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité 100 % polyester, calibre 10
- Poignet en tricot élastique
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Domaine automobile
Salles blanches
Assemblage et manutention de petites pièces
Sous un autre gant
Transformation des aliments

No modèle	Taille
SGD514	Petit
SEF199	Moyen
SEF200	Grand
SGD515	T-Grand



# GANTS EN TRICOT

## GANTS EN TRICOT PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, de nylon et d'élasthanne
- Poignet élastique en tricot
- Dextérité et sensibilité de première qualité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SED611</b>	Petit
<b>SED612</b>	Moyen
<b>SED613</b>	Grand

UTILISATIONS:
Domaine automobile
Manutention
Sous un autre gant



## GANTS EN POLY/COTON NATUREL À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada\*
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Entretien général
Expédition et réception
Assemblage
Manipulation de pièces



### POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LÉGER

No modèle	Taille
<b>SDS943</b>	T-Petit
<b>SDS944</b>	Petit
<b>SDS945</b>	Moyen
<b>SDS946</b>	Grand
<b>SDS947</b>	T-Grand

### POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LOURD

No modèle	Taille
<b>SEE938*</b>	T-Petit
<b>SEE939*</b>	Petit
<b>SEE940*</b>	Moyen
<b>SEE941*</b>	Grand
<b>SEE942*</b>	T-Grand

### POIS SUR DEUX CÔTÉS, POIDS LOURD

No modèle	Taille
<b>SEE943*</b>	Petit
<b>SEE944*</b>	Moyen
<b>SEE945*</b>	Grand
<b>SEE946*</b>	T-Grand

## GANTS À POIS EN POLY/COTON BLANC

- Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures en poly/coton blanc chloré offre un ajustement confortable
- Ambidextre, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>POIS SUR UN CÔTÉ</b>	
<b>SAN489</b>	Petit
<b>SAN490</b>	Moyen
<b>SAN491</b>	Grand
<b>SAN492</b>	T-Grand

No modèle	Taille
<b>POIS SUR DEUX CÔTÉS</b>	
<b>SAN493</b>	Petit
<b>SAN494</b>	Moyen
<b>SAN495</b>	Grand
<b>SAN496</b>	T-Grand

UTILISATIONS:
Entretien général
Expédition et réception
Assemblage
Manipulation de pièces



# GANTS EN TRICOT & EN TOILE DE COTON

## GANTS À POIS EN POLY/COTON MULTICOLORE

- Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures en poly/coton offre un ajustement confortable
- Le tricot multicolore cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM662	Petit
SAM663	Grand

UTILISATIONS:
Entretien général
Expédition et réception
Assemblage
Manipulation de pièces



## GANTS À PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués en tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- L'enduit de PVC sur la paume offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet en tricot qui empêche la saleté et les débris de s'infiltrer dans le gant
- Noir sur blanc
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP211	Petit
SAP212	Moyen
SAP213	Grand
SAP214	T-Grand

UTILISATIONS:
Manipulation de pièces
Assemblage
Emboutissage du métal



## GANTS EN TOILE DE COTON AVEC POIS SUR LA PAUME

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index, ce qui prolonge la durée d'utilisation
- Prise supérieure
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Confort, dextérité et perméabilité à l'air excellents
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE947	Petit
SEE948	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Domaine automobile
Assemblage
Construction



# GANTS EN JERSEY & EN TOILE DE COTON

## GANTS BRUNS EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65 % et de coton à 35 %
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent une chaleur modérée
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SEE949	À enfiler, doublure molletonnée rouge	Grand	144
SEE950	Poignet en tricot	Grand	300

UTILISATIONS:
Manutention légère
Assemblage
Domaine automobile
Sous un gant d'hiver



## GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendu/prix par paire

No modèle	Taille
SEE951	Grand
SEE952	T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention légère
Assemblage
Domaine automobile
Sous un gant d'hiver



## GANTS EN TOILE DE COTON

- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- L'épaisseur du tissu offre une meilleure protection et résistance à l'usure
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Poids du tissu oz	Taille
SEE846	7	Grand
SEE847	8	Moyen
SEE848	8	Grand
SEE849	8	T-Grand
SEE850	12	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Domaine automobile
Assemblage
Construction



# GANTS D'INSPECTION

## GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Fil de nylon non pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- Dextérité et sensibilité maximales
- Vos mains restent propres durant les inspections
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SDS931	Femmes, T-Petit	600
SEE791	Femmes	600
SEE792	Hommes	600

### UTILISATIONS:

Chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques
Assemblage
Inspection des chaînes de peinture
Inspections demandant peu de peluchage



## GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- SEE783 et SEE784 sont acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Vendus par paire

No modèle	Poignet	Taille	Qté /caisse
<b>FIL MINCE - MÉLANGE DE COTON À 48 % ET DE POLYESTER À 52 %</b>			
SEE783	Non ourlé	Femmes	1200
SEE784	Non ourlé	Hommes	1200
<b>FIL ÉPAIS - MÉLANGE DE COTON À 48 % ET DE POLYESTER À 52 %</b>			
SEE785	Ourlé	Femmes	600
SEE786	Ourlé	Hommes	600
SEE789	Tricot	Femmes	600
SEE790	Tricot	Hommes	600



### UTILISATIONS:

Chaînes d'inspection générale
Assemblage
Sous un autre gant

## GANTS D'INSPECTION EN COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Coton très épais à 100 %
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600

No modèle	Taille
SEE787	Femmes
SEE788	Hommes
SHH457*	Hommes

12" poignet à ourlet\*

<b>UTILISATIONS:</b>
Chaînes d'inspection générale
Assemblage
Sous un autre gant



## GANTS DE PARADE/SERVEUR

- Détail de couture sur le revers de la main
- Coton blanc à 100 %
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE793	Petit
SEE794	Moyen
SEE795	Grand
SEE796	T-Grand

<b>UTILISATIONS:</b>
Police
Serveurs
Salon funéraire
Inspection générale



# GANTS ERGONOMIQUES

## GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Paume et doigts en cuir synthétique qui offrent une protection et une tactilité supérieures
- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Dextérité, prise et durabilité améliorées
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



SEB047

No	modèle	Taille
SEB047	Moyen	
SEB048	Grand	
SEB049	T-Grand	
SEB050	2T-Grand	

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	

## GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offrent une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



SEB051

No	modèle	Taille
SEB051	Moyen	
SEB052	Grand	
SEB053	T-Grand	
SEB054	2T-Grand	

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	

## GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir fleur de vache qui améliore la tactilité et la protection
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SEB228

No	modèle	Taille
SEB228	Moyen	
SEB229	Grand	
SEB230	T-Grand	
SEB231	2T-Grand	

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	

## GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar<sup>MD</sup> renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



SEH739

No	modèle	Taille
SEH739	Moyen	
SEH740	Grand	
SEH741	T-Grand	
SEH742	2T-Grand	

## GANTS DE MÉCANICIEN ZM500 HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS À LA COUPE NIVEAU 5

- Doublure renforcée pleine paume PEHP conforme à la norme EN 388 niveau 5 pour la résistance à la coupe
- Revers en élasthanne jaune haute visibilité pour une visibilité maximale
- Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
- Design ergonomique conjugué à une élégance de style et des caractéristiques de première qualité
- Poignet à boucles et crochets permet un ajustement réglable et sécuritaire
- Qté par caisse: 36
- Vendus par paire

No	modèle	Taille
SDP433	Moyen	
SDP434	Grand	
SDP435	T-Grand	
SDP436	2T-Grand	

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	
Pétrochimiques	



SDP433

# GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS POUR LE SOUDAGE/LA CHALEUR

Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

## MATÉRIAUX

**CUIR DE VACHE** Très durable, résistant à la saleté et à l'eau, le cuir de vache est économique et facile d'entretien.

**CUIR DE PORC** Doux et perméable à l'air, avec un excellent confort et dextérité.

**CUIR DE CHÈVRE** Doux et léger, avec bonne dextérité.

**PEAU DE DAIM** Cuir exceptionnellement souple et doux. Dextérité supérieure.

**REFENDU** - Économique, bonne adhérence dans des huileuses

- Résistance élevée à l'abrasion
- Flexible comparativement au cuir fleur
- Économique
- Tiré du côté intérieur de la peau



CUIR DE VACHE



PEAU DE DAIM



CUIR DE PORC

**FLEUR** - Résistance aux liquides et durable


- Meilleure durabilité
- Texture douce et lisse
- Hydrophobe
- Tiré du côté extérieur de la peau



CUIR DE VACHE



CUIR DE PORC



# GANTS DE SOUDAGE



## GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de porc de qualité standard
- Conçus pour le soudage de précision
- Excellent ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>TM</sup> pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN639	Petit
SAN640	Moyen
SAN641	Grand
SAN642	T-Grand

SAN639



## GANTS DE SOUDAGE ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en Twaron<sup>MD</sup> entièrement en trépointe qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SDL995	Moyen
SDL996	Grand
SDL997	T-Grand

SDL995



## GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim refendue de qualité supérieure
- Conçus pour le soudage de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Fini exceptionnellement doux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SM597	Petit
SM598	Moyen
SM599	Grand
SM600	T-Grand
SAP293	2T-Grand

SM597



## GANTS DE SOUDAGE DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Excellente résistance à l'abrasion
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Description	Style	Taille
<b>SA0130</b>	Gants	Américain et latéral	Grand
<b>SA0131</b>	Mitaine à un doigt	Français et latéral	Grand



SA0130

## GANTS DE SOUDAGE À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité standard
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Description	Style	Taille
<b>SA0128</b>	Gants	Américain et latéral	Grand
<b>SAP352</b>	Gants	Américain et latéral	T-Grand
<b>SA0129</b>	Mitaine à un doigt	Français et latéral	Grand



SA0128

## GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX™ EN PEAU DE DAIM

- Doublure à coussin d'air, ininflammable qui absorbe la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués en peau de daim authentique d'Amérique du Nord
- Coutures en 4 et 5 plis de fil Kevlar® de DuPont® pour une couture à solidité supérieure et résistance à la flamme
- Qté par caisse: 40
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>610-2850</b>	Grand



# GANTS DE SOUDAGE

## GANTS DE SOUDAGE DOUBLÉS DE MOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir refendu de première qualité
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pièce entièrement renforcée sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton offrant une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar® pour éviter les brûlures
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No	
modèle	Taille
<b>SAN277</b>	Grand



## GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX™ DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures en 3 plis de fil Kevlar® de DuPont™ entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- 13-1/2" de longueur avec pouce renforcé
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No	
modèle	Taille
<b>610-0328</b>	Grand



## GANTS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Coutures en Twaron® qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Conçus pour le soudage de précision
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No	
modèle	Taille
<b>SDL992</b>	Moyen
<b>SDL993</b>	Grand
<b>SDL994</b>	T-Grand



SDL992

## GANTS SOFTOUCH™ EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Coutures en 3 plis de fil Kevlar™ de DuPont™ pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TiG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette de 4" en cuir de porc refendu, index sans couture
- Coupe française avec pouce droit
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
610-2008M	Moyen
610-2008	Grand



## GANTS DE SOUDAGE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellent résistance à l'abrasion
- Bandes doubles sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Cousus avec du fil de Kevlar™ pour éviter les brûlures
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN635	Grand



## GANTS POUR SOUDEUR DOUBLÉS COMFOFLEX™ DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air ininflammable qui absorbe la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Cousus avec du fil Kevlar™ de DuPont™ pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
610-2076	Grand



# GANTS DE SOUDAGE

## GANTS COMFOFLEX<sup>MC</sup> DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air ininflammable qui absorbe la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cuir de vache beige de 14" fendu de côté et résistant à la chaleur
- Coutures en 4 et 5 plis de fil Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup> pour une couture à solidité supérieure et résistance à la flamme
- Niveaux de performance EN 12477: type A 413X3X
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Description
<b>610-2000</b>	Gants de soudage
<b>610-2178</b>	Mitaines à un doigt

610-2000



## GANTS DE SOUDAGE POUR TRAVAILLEUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir de vache refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance à l'abrasion
- Cousus avec du fil Kevlar<sup>MD</sup> qui protège des brûlures
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe française avec pouce droit
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
<b>SAV008</b>	Grand
<b>SEB930</b>	T-Grand

SAV008



## ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisée reflète 95 % de la chaleur rayonnante
- Coutures à cinq plis en Kevlar<sup>MD</sup> et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Qté par caisse: 144
- Vendus individuellement

No modèle	Description
<b>SE549</b>	Écran à main de première qualité



# GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR

## GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure à la chaleur
- **SA0167** paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Forgeage
Fonderies
Extrusion de plastique

No modèle	Description	Taille
<b>SEF067</b>	Paume jaune, 24 oz	Grand
<b>SEF068</b>	Paume verte, 32 oz	Grand



SEF067

## GANTS TWARON<sup>MD</sup> DOUBLÉS DE Laine

- Enveloppe en Twaron<sup>MD</sup> à 100 % et doublure en tissu éponge une pièce
- Résistants au feu et à la coupe, ne brûleront pas, ne fonderont pas
- Doublure en tissu éponge qui améliore l'isolation et le confort
- Excellente protection et dextérité
- Protection contre la chaleur jusqu'à 482°F (250°C)
- Poids du tissu: 32 oz
- Style de poignet: Manchette/poignet en tricot
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Fonderies
Sidérurgie
Chaleur



## GANTS EN TISSU ÉPONGE

- Tissu éponge de poids lourd de 24 oz confère une résistance à l'abrasion et à la chaleur
- Offre une isolation excellente et permet à la chaleur de se disperser rapidement
- Protection contre la chaleur jusqu'à 212°F (100°C)
- Absorbent les liquides et la transpiration pour une meilleure dextérité et un confort amélioré
- Design ambidextre
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

### UTILISATIONS:

Manutention de pièces métalliques acérées
Sidérurgie
Fonderies
Manutention du verre
Chaleur

No modèle	Description	Taille
<b>SDP089</b>	À enfiler	Grand
<b>SDP090</b>	Poignet en tricot	Grand



SDP089

# PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Guide de sélection des lentilles .....	63
Lunettes de sécurité .....	62-72
Accessoires pour lunettes .....	73
Produits nettoyants pour lentilles .....	74
Masques et lunettes de soudage .....	75

# GUIDE DE SÉLECTION DES LENTILLES

Lunettes de sécurité élégantes qui améliorent l'acuité visuelle tout en protégeant les yeux contre les blessures.  
Choisissez la lentille qui convient le mieux à votre milieu de travail.

## TYPE DE LENTILLE



### TRANSPARENTE

- Pour utilisation générale à l'intérieur



### ANTIBUÉE

- Pour utilisation à haute humidité



### ORANGE

- Idéales dans des conditions de faible luminosité lorsque la netteté, l'acuité et les contrastes sont requis
- Absorbent la lumière bleue et ultraviolette



### AMBRE

- Idéales dans des conditions de faible luminosité lorsque la netteté, l'acuité et les contrastes sont requis
- Absorbent la lumière bleue et ultraviolette



### GRISE/FUMÉE

- Idéales pour utilisation à l'extérieur
- Réduisent les éblouissements et la lumière vive



### MIROIR I/E

- Aident l'utilisateur à s'adapter aux changements sévères de l'éclairage en entrant ou en sortant d'une installation
- Réduisent la fatigue et les éblouissements de la lumière vive



### BLEUE

- Idéales pour utilisation à l'intérieur là où il y a un haut niveau de lumière jaune ou à vapeur de sodium
- Réduisent les éblouissements et la lumière vive



### POLARISÉ

- Fournissent l'utilisateur une vision plus claire avec une véritable perception des couleurs dans les utilisations extérieures
- Réduisent l'éblouissement provenant directement du soleil, de l'eau ou de la neige



# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉRIE Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Lentilles en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No	modèle	Teinte des lentille
	SEH642	Transparente
	SGF244	Transparente, antibuée



SEH642

## LUNETTES DE SÉRIE Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No	modèle	Teinte des lentille
	SEF024	Transparente
	SGF243	Transparente, antibuée



SEF024

## LUNETTES DE SÉRIE Z400

- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Pont nasal très doux et non glissant
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No	modèle	Teinte des lentille
	SAK850	Transparente
	SAK851	Grise/Fumée



SAK850

## LUNETTES DE SÉRIE Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentilles en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No	modèle	Teinte des lentille
	SAP877	Transparente
	SAS362	Grise/Fumée
	SAS363	Ambre
	SAS364	Bleue
	SEA551	Miroir bleue I/E
	SEB183	Transparente, antibuée
	SEE955	Orange
	SGQ769	Grise, antibuée



SAP877

## LUNETTES DE SÉRIE Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No	modèle	Teinte des lentille
	SAW920	Transparente
	SGF241	Transparente, antibuée
	SGF242	Grise/Fumée



SAW920

# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉRIE Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
<b>SAX442</b>	Transparente
<b>SFU768</b>	Grise/Fumée
<b>SFU769</b>	Transparente antibuée



SAX442

## LUNETTES DE SÉRIE Z800

- Branches extensibles qui procurent un ajustement et un confort supérieur
- Conception sportive avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal moulé
- Sans distorsion
- Monture bleue
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
<b>SAX443</b>	Transparente



## LUNETTES DE SÉRIE Z900

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
<b>SAX444</b>	Transparente



## LUNETTES DE SÉRIE Z1000

- Conception sans monture avec enveloppement étendu
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
<b>SAX445</b>	Transparente



## LUNETTES DE SÉRIE Z1200

- Monture sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antidérapant avec protection contre les rayons UV
- Branches antidérapantes en caoutchouc extrêmement flexible offrant un port et un confort
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture noire
- Comprend un support pour lentilles de prescription
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
<b>SEC952</b>	Transparente



# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉRIE Z1300

- Lentilles en polycarbonate résistant aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture sportive avec protection enveloppante prolongée
- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes en caoutchouc offrant un port et un confort
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SEC953</b>	Transparente



## LUNETTES DE SÉRIE Z1400

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SEC954</b>	Transparente
<b>SGF246</b>	Transparente, antibuée



## LUNETTES DE SÉRIE Z1500

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Monture blanche
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SEC955</b>	Transparente
<b>SEI524</b>	Grise/Fumée
<b>SEI525</b>	Ambre
<b>SEI526</b>	Bleue
<b>SEI527</b>	Miroir bleue I/E
<b>SEI528</b>	Transparente, antibuée



## LUNETTES DE SÉRIE Z1600

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Branches extensibles à rochet qui procurent un ajustement supérieur confortable
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture noire avec lentille transparente
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SEE817</b>	Transparente



## LUNETTES DIOPTRIQUES SÉRIE Z1800 AVEC VERRES DE LECTURE

- Lentilles anti-égratignures en polycarbonate avec protection contre les rayons UV
- Lentilles de lecture à dioptrie de +1,0, +1,5, +2,0, ou +2,5
- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille	Dioptrie
<b>SEH013</b>	Transparente	1,0
<b>SEH014</b>	Transparente	1,5
<b>SEH015</b>	Transparente	2,0
<b>SEH016</b>	Transparente	2,5



# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉRIE Z1900

- Conception moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentilles en polycarbonate résistant aux rayures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture rouge
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEH632	Transparente
SEK286	Grise/Fumée
SEK287	Ambre
SEK288	Bleue
SEK289	Miroir bleue I/E
SEK290	Transparente, antibuée



## LUNETTES DE SÉRIE Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Monture verte
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEK291	Transparente
SDN697	Grise/Fumée
SDN698	Ambre
SDN699	Miroir bleue I/E
SDN700	Transparente, antibuée



## LUNETTES DE SÉRIE Z2100

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches à rochet qui procurent un ajustement et un confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.33

No modèle	Teinte de la lentille
SEK292	Transparente



## LUNETTES DE SÉRIE Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEK293	Transparente
SGF245	Transparente, antibuée



## LUNETTES DE SÉRIE Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Lentilles en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte de la lentille
SET315	Transparente
SET316	Grise/Fumée
SET317	Ambre
SET318	Bleue
SET319	Miroir bleue I/E
SET320	Transparente, antibuée
SGQ770	Grise, antibuée



# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉRIE Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc flexibles pour un ajustement confortable
- Sans distorsion
- Offert avec ou sans pourtour en mousse amovible
- Conforme aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SDN701



SDN707

### SANS POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SDN701</b>	Transparente
<b>SDN702</b>	Grise/Fumée
<b>SDN703</b>	Ambre
<b>SDN704</b>	Bleue
<b>SDN705</b>	Miroir bleue I/E
<b>SDN706</b>	Transparente, antibuée

### AVEC POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SDN707</b>	Transparente
<b>SDN708</b>	Grise/Fumée
<b>SDN709</b>	Miroir bleue I/E
<b>SDN710</b>	Transparente, antibuée

## LUNETTES DE SÉRIE Z2600

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGF150

No modèle	Teinte de la lentille
<b>SGF150</b>	Transparente
<b>SGF151</b>	Grise/Fumée
<b>SGF152</b>	Transparente, antibuée



# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉCURITÉ Z2700 OTG

- Conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet qui offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture noir
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles
SGF734	Transparente
SGF735	Transparente, antibuée



SGF734

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

- Conception sportive sans monture avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles	Monture
SGI622	Transparente	Transparente
SGI623	Gris/Fumée	Noire
SGI624	Transparente, antibuée	Transparente



SGI622

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2900

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Pont nasal à pression ultra doux et antidérapant qui procure un confort additionnel
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGQ761

### SANS POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte des lentilles
SGQ757	Transparente
SGQ758	Gris/Fumée
SGQ759	Ambre
SGQ760	Bleue
SGQ761	Miroir I/E
SGQ762	Transparente, antibuée

### AVEC POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte des lentilles
SGQ763	Transparente
SGQ764	Gris/Fumée
SGQ765	Ambre
SGQ766	Bleue
SGQ767	Miroir I/E
SGQ768	Transparente, antibuée

# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3000

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal très doux et non glissant
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles
SGU271	Transparente
SGU272	Gris/Fumée
SGU273	Ambrée
SGU274	Bleu
SGU275	Miroir intérieur/extérieur
SGU276	Transparente a/antibuée
SGU277	Fumée a/antibuée



SGU271

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3200

- Lentilles en polycarbonate résistant à la rayure avec protection UV
- Conception sportive avec une protection enveloppante étendue
- Branches à prise caoutchoutée anti-glissante pour un confort accru
- Sans distorsion
- Pont antiglissant ultra souple
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles	Monture
SGU582	Transparente	Transparente



## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3300

- Monture flexible à l'avant réduisant les pressions sur la tête
- Monture de style sportif et épuré
- Bouts des branches moulés par co-injection résistants au décollement
- Verres polarisés pour activités en extérieur réduisant l'éblouissement et permettant de voir plus clair et plus net

No modèle	Teinte des lentilles
SGW884	Grise/Polarisé



# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3400

- Branches translucides de style sportif
- Branches profilées pour un confort optimal
- Bouts des branches moulés par bi-injection de caoutchouc résistants au décollement
- Pont à profil anatomique épousant la plupart des contours du visage
- Verres polarisés pour activités en extérieur réduisant l'éblouissement et permettant de voir plus clair et plus net
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3



No modèle	Teinte des lentilles
SGW885	Grise/Polarisé

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3500

- Design sportif
- Flexible et léger pour un confort toute la journée
- Pont nasal avec des nervures intégrées pour dévier la sueur
- Cordon au cou qui réduit le risque de dommages lorsqu'elles ne sont pas portées
- Idéal pour une utilisation à l'intérieur
- Lentilles sans distorsion
- Lentilles en polycarbonate qui protègent contre les rayons UV
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir



No modèle	Teinte des lentilles
SGY575	Transparante
SGY576	Grise/fumée

## LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE ECO Z3600

- Monture en nylon flexible caractérisée par un design simplifié offrant un ajustement plus confortable que les modèles standards à lentille double
- Flexible et léger pour un confort toute la journée
- Design simple et classique à lentille double avec une courbe unique coupée en diamant
- Idéal pour les professionnels et les utilisateurs à la maison
- Monture écologique et emballage en plastique fabriqués à partir de matériaux recyclés
- Lentilles sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir



No modèle	Teinte des lentilles
SGZ359	Transparante

# LUNETTES DE SÉCURITÉ

## LUNETTES À COQUES DE SÉRIE Z300

- Verre en polycarbonate qui résiste aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique ajustable
- La ventilation indirecte sur les modèles **SEF219** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille antibuée sur le modèle **SAN430** qui est idéale pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Description
<b>SEF218</b>	Ventilation directe
<b>SEF219</b>	Ventilation indirecte
<b>SAN430</b>	Ventilation indirecte antibuée



SEF218



SEF219



SAN430

## LUNETTES À COQUES DE SÉRIE Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuées, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle **SEK294**



## LUNETTES À COQUES AVEC VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3



No modèle **SEL095**

## VISIÈRE JETABLE AVEC HARNAIS DE TÊTE

- Offre un champ de vision sans distorsion et une protection contre les éclaboussures
- Sans latex et sans fibre de verre
- Antibuée, antistatique et à l'épreuve de la poussière
- Non destiné à un usage industriel
- Tenue en place par un bandeau élastique et munie d'une bande de mousse pour le confort
- Légère
- Matériau: PET
- Hauteur x Largeur: 8-5/8" x 12-1/2"
- Épaisseur: 0,01"

No modèle **SGU285**



# ACCESSOIRES POUR LUNETTES

## ÉTUI À LUNETTES

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes de Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup>
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF180



## ÉTUI À LUNETTES À COQUE

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant la lentille des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes à coque de Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup>
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF181



## CORDON À LUNETTES EN NYLON

- Léger et durable
- Compatible avec de nombreux modèles de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF183



## CORDON À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- Tissu léger et durable
- Sèche rapidement
- Compatible avec de nombreux modèles de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF182



# PRODUITS NETTOYANTS POUR LENTILLES

## NETTOYANT POUR LENTILLES

- Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- Sécuritaire pour tous les types de verre, de lunettes en plastique ou en polycarbonate, de lunettes de sécurité, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur

No modèle	Format	Description
<b>QUALITÉ STANDARD</b>		
SEE377	237 ml / 8 oz.	Bouteille ronde moderne a/pompe
SEE378	473 ml / 16 oz.	Bouteille ronde Boston a/pompe
SEE381	3,78 L / 1 gallon	Recharge
<b>ROBUSTE/ANTIBUÉE SUPÉRIEUR</b>		
SGR038	237 ml / 8 oz.	Bouteille ronde moderne a/pompe
SGR039	473 ml / 16 oz.	Bouteille ronde Boston a/pompe
SGR040	3,78 L / 1 gallon	Recharge



## POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

- Modèle SEE380/SEE382 contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution de 237 ml
- Modèle SEE382/SGR042 contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution de 473 ml


No modèle	Description
<b>QUALITÉ STANDARD</b>	
SEE380	Une bouteille de 237 ml / 8 oz a/pompe et 600 serviettes
SEE382	Une bouteille de 473 ml / 16 oz a/pompe et 1200 serviettes
<b>ROBUSTE/ANTIBUÉE SUPÉRIEUR</b>	
SGR041	Une bouteille de 237 ml / 8 oz a/pompe et 600 serviettes
SGR042	Une bouteille de 473 ml / 16 oz a/pompe et 1200 serviettes



## SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Excellent nettoyage sans traînée
- Serviettes 5" x 8"
- individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- 100 serviettes par distributeur

No modèle SEE379



## SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- 300 serviettes 5" x 8" interpliées
- Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général
- Pour tous les postes de nettoyage de lentilles Zenith
- Boîte à ouverture sur deux côtés, permettant de la positionner à l'horizontale ou la verticale

No modèle SEE398



# MASQUES & LUNETTES DE SOUDAGE

## MASQUES DE SOUDAGE

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4-1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4-1/2" x 5-1/4"



NT645

No modèle	Dimensions visière"	Description
NT645	2 x 4-1/4	Devant articulé
NT687	4-1/2 x 5-1/4	Devant fixe



## LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuées, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandage élastique ajustable
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGR808

No modèle	Teinte des lentilles
SGR808	3,0
SGR809	5,0

## LUNETTES DE SOUDAGE FLEXIBLES

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4-1/4"
- Comprennent une lentille d'intensité 5

No modèle	Description
NT646	Devant fixe
NT647	Devant articulé



NT646



NT647

## PLAQUES GROSSISSANTES EN VERRE

- Faciliter le travail du soudeur
- Utiles pour les travaux de soudage de précision
- Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- Dimensions: 2" x 4-1/4"

No modèle	Force dioptrique
NT652	0,75
NT653	1,00
NT654	1,25
NT905	1,50
NT655	1,75
NT656	2,00
NT657	2,25
NT658	2,50
NT659	3,00



## COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- Ces couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impacts légers tels qu'éclatelles et petites particules



NT601



NT602

No modèle	Dimensions"
NT601	2 x 4-1/4
NT602	4-1/2 x 5-1/4

# PROTECTION RESPIRATOIRE

Respirateurs et masques antipoussière .....	77
Respirateurs et lingettes nettoyantes .....	78
Masques jetables .....	79




# RESPIRATEURS & MASQUES ANTIPOUSSIÈRE

## MASQUES JETABLES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois, et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère et pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Matériau filtrant en polypropylène
- Boîte de 50

No  
modèle  
**SGW858**



## MASQUES RÉUTILISABLES À DEUX COUCHES

- Aide à bloquer les gouttelettes, la poussière et le pollen
- Respirant
- Lavage à la main à l'eau chaude
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Taille unique
- Paquet de 2

No  
modèle  
**SGU558**



## RESPIRATEURS REPLIABLES CONTRE LES PARTICULES N95

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N95

No modèle	Description	Qté /boîte
<b>SDN711</b>	Sans soupape	20
<b>SDN712</b>	Avec soupape	12

Vendu par boîte



SDN711



SDN712

## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale ajustable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- **SAS498** comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Certification: NIOSH N95

No modèle	Description	Qté /boîte
<b>SAS497</b>	Sans soupape	20
<b>SAS498</b>	Avec soupape	12

Vendu par boîte



SAS498

SAS497

# RESPIRATEURS & LINGETTES NETTOYANTES

## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale ajustable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100

No modèle	Description	Qté /boîte
SDN713	Avec soupe	5

Vendu par boîte



## RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale ajustable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100
- Respirateurs emballés individuellement

No modèle	Description	Qté /boîte
SDN714	Avec soupe	5


Vendu par boîte



## SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS ET ÉPI

- Convient, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Emballées individuellement
- Sans alcool
- Nbre de lingettes: 100
- Dimensions: 5" x 8"

No modèle SEE383



# MASQUES JETABLES

## MASQUES JETABLES NON MÉDICAUX

- Fabriqué en trois épaisseurs
- Sans latex et sans graphène
- Boucles aux oreilles et pont nasal en métal facilitant l'ajustement
- Classe du dispositif médical: Non médical
- Boîte de 50

No. modèle SGX679



## MASQUES D'INTERVENTION JETABLES ASTM NIVEAU 2

- Fabriqué au Canada
- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles pour offrir un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nortissé respirant
- Sans latex
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 2, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Boîte de 50

No. modèle SGW395



## MASQUES D'INTERVENTION JETABLES ASTM NIVEAU 2

- Fabriqué au Canada
- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nortissé respirant
- Sans latex
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 2, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Boîte de 50 en emballages groupés de 10 masques

No. modèle SGW447



## MASQUES D'INTERVENTION JETABLES ASTM NIVEAU 3

- Fabriqué au Canada
- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nortissé respirant
- Sans latex
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 3, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Boîte de 50

No. modèle SGW904



# PREMIERS SOINS

Contenant pour objets pointus et tranchants .....	81
Couvertures d'urgence .....	81
Compresses froides et chaudes.....	81
Gants jetables.....	82

# PREMIERS SOINS

## CONTENANT POUR OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS, 1L

- Permet d'éliminer en toute sécurité les objets pointus ou tranchants
- Étanche et résistant à la perforation
- Fermeture temporaire et définitive
- Système intégré de retrait d'aiguille

No modèle SGW112



## COUVERTURE D'URGENCE

- Réfléchit jusqu'à 90 % de la chaleur du corps
- Léger et compact
- Imperméable et à l'épreuve du vent
- Jetable
- Matériau: Polyester aluminisé
- Dimensions: 83" X 51"

No modèle SGV145



## COMPRESSES FROIDES INSTANTANÉES

- Soulage la douleur et les enflures causées par les entorses, les foulures, les contusions et autres blessures mineures
- Thérapie au froid facile à utiliser, sans les inconvénients de la glace ou des glaçons
- Aucune réfrigération nécessaire
- Pratique et portable
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1

SGW783



No modèle	Dimensions"
SGW783	5 x 6
SGX568	6 x 9

## CONTENANT POUR OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS, 4,6L

- Permet d'éliminer en toute sécurité les objets pointus ou tranchants
- Étanche et résistant à la perforation
- Fermeture temporaire et définitive
- Système intégré de retrait d'aiguille
- Dimensions: 27 cm X 11,5 cm X 28 cm

No modèle SGY262



## COMPRESSE CHAude INSTANTANÉE

- Thérapie instantanée pour soulager les douleurs et spasmes musculaires ainsi que les raideurs articulaires
- Demeure chaude jusqu'à 30 minutes
- Peut atteindre des températures allant jusqu'à 45 °C (113 °F)
- Pratique et portable
- Dimensions: 6" x 9"
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1

No modèle SGX053



## FOULARD DE REFROIDISSEMENT

- Aide à combattre le stress thermique et la fatigue
- S'active en tremplant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant au moins 4 heures
- Trempez de nouveau pour réactiver les perles refroidissantes
- Taille unique

SGO333



SGO334

No modèle	Couleur
SGO333	Bleu
SGO334	Rouge

# PREMIERS SOINS

## GANTS MÉDICAUX JETABLES

- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Vendus par boîte de 100 gants
- Sans poudre
- Certifiés conformes à la norme ASTM D6978-05 sur la résistance à la perméation par les drogues de chimiothérapie
- Testés pour résistance au Fentanyl

SGP777



### UTILISATIONS:

- |                       |
|-----------------------|
| Laboratoire           |
| Les soins de la santé |
| Manutention           |
| Entretien             |
| Domaine automobile    |

SGP771



### 3,5 MIL, BLEU

No	modèle	Taille
SGP854*		Petit
SGP855*		Moyen
SGP856*		Grand
SGP857*		T-Grand
SGP858*		2T-Grand

### 4,5 MIL, BLEU

No	modèle	Taille
SGP771*		T-Petit
SGP772*		Petit
SGP773*		Moyen
SGP774*		Grand
SGP775*		T-Grand
SGP776*		2T-Grand

### 5 MIL, NOIR

No	modèle	Taille
SGP777*		Petit
SGP778*		Moyen
SGP779*		Grand
SGP780*		T-Grand
SGP781*		2T-Grand

### 6 MIL, NOIR

No	modèle	Taille
SHC340		Petit
SHC341		Moyen
SHC342		Grand
SHC343		T-Grand
SHC344		2T-Grand

### 8 MIL, NOIR

No	modèle	Taille
SHJ690		Moyen
SHJ691		Grand
SHJ692		T-Grand
SHJ693		2T-Grand

### 8 MIL, ORANGE

No	modèle	Taille
SHJ695		Moyen
SHJ696		Grand
SHJ697		T-Grand
SHJ698		2T-Grand

# VÊTEMENTS DE PROTECTION

Vêtements de protection .....	84
Vêtements de protection SMS .....	85
Vêtements de protection microporeux .....	86-88
Tabliers.....	89
Filets à cheveux et filets à barbe.....	90
Bonnet bouffant, cagoule et passe-montagne .....	91
Manchettes.....	92
Couvre-chaussures .....	93
Vêtements de pluie .....	94-95
Vêtements de soudage .....	97-98
Bonnets et bandeaux pour masques .....	99
Trousses de démarrage et ceintures de soutien....	100
Protection des pieds et contre la chaleur .....	101
Semelles antidérapantes pour la glace .....	102
Accessoires d'hiver.....	103

# VÊTEMENTS DE PROTECTION

## COMBINAISON PROTECTRICE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encaissés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture à glissière à l'avant pour un ajustement optimal
- Poids du tissu: 1,33 oz/vg<sup>2</sup>, 45 g/m<sup>2</sup>
- Qté/caisse: 50

No modèle Bleu A/capuchon	No modèle Bleu Sans capuchon	No modèle Blanc Sans capuchon	No modèle Blanc A/capuchon	Taille
SEK356	SGS887	SGD164	SGM425	Moyen
SEK357	SGS888	SGD165	SGM426	Grand
SEK358	SGS889	SGD166	SGM427	T-Grand
SEK359	SGS890	SGD167	SGM428	2T-Grand
SEK360	SGS891	SGD168	SGM429	3T-Grand
SEK361	SGS892	SGD169	SGM430	4T-Grand
SEK362	SGS893	SGD170	SGM431	5T-Grand



SEK358

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/  
laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/  
assemblage et environnements poussiéreux.

## COMBINAISON DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encaissés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture à glissière robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de Fermeture à glissière à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Poids du tissu: 1,77 oz/vg<sup>2</sup>, 60 g/m<sup>2</sup>
- Couleur: Bleu
- Qté/caisse: 50



SEK372

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/  
laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage  
et environnements poussiéreux.

No modèle	Taille
SEK370	Moyen
SEK371	Grand
SEK372	T-Grand
SEK373	2T-Grand
SEK374	3T-Grand
SEK375	4T-Grand
SEK376	5T-Grand

# VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

## COMBINAISON SMS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules sèches et les liquides à base d'eau dans des environnements de travail avec des contaminants dangereux et non dangereux
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Poids du tissu: 1,50 oz/vg<sup>2</sup> (50 g/m<sup>2</sup>)

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques

#### COMBINAISON À CAPUCHON, BLANC

No modèle	Taille
<b>SGX189</b>	Moyen
<b>SGX190</b>	Grand
<b>SGX191</b>	T-Grand
<b>SGX192</b>	2T-Grand
<b>SGX193</b>	3T-Grand
<b>SGX194</b>	4T-Grand



SGX189

#### COMBINAISON, BLEU

No modèle	Taille
<b>SGX195</b>	Moyen
<b>SGX196</b>	Grand
<b>SGX197</b>	T-Grand
<b>SGX198</b>	2T-Grand
<b>SGX199</b>	3T-Grand
<b>SGX200</b>	4T-Grand



SGX195

## COMBINAISONS À CAPUCHON SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offre une protection contre les particules solides non toxiques, les liquides à base d'eau et la poussière
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- fermeture à glissière à l'avant pour un ajustement optimal
- Poids du tissu: Tissu de 1,56 oz/m<sup>2</sup> (53 g/m<sup>2</sup>)

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques.

#### COMBINAISONS À CAPUCHON SMS, BLEU

No modèle	Taille
<b>SEK363</b>	Moyen
<b>SEK364</b>	Grand
<b>SEK365</b>	T-Grand
<b>SEK366</b>	2T-Grand
<b>SEK367</b>	3T-Grand
<b>SEK368</b>	4T-Grand



SEK363

#### COMBINAISONS À CAPUCHON SMS, BLANC

No modèle	Taille
<b>SGM439</b>	Moyen
<b>SGM440</b>	Grand
<b>SGM441</b>	T-Grand
<b>SGM442</b>	2T-Grand
<b>SGM443</b>	3T-Grand
<b>SGM444</b>	4T-Grand



SGM439

# VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

## VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- \*Certifié EN1149 pour la résistivité de surface et ASTM 1671 pour le sang et les agents pathogènes transmissibles par le sang

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, et les environnements poussiéreux

#### COMBINAISON, BLANC

FERMETURE À GLISSIÈRE À L'AVANT AVEC RABAT-TEMPÈTE,  
CAPUCHON ATTACHÉ, POIGNETS ET CHEVILLES ÉLASTIQUES

No modèle	Taille
<b>SGM432</b>	Moyen
<b>SGM433</b>	Grand
<b>SGM434</b>	T-Grand
<b>SGM435</b>	2T-Grand
<b>SGM436</b>	3T-Grand
<b>SGM437</b>	4T-Grand
<b>SGM438</b>	5T-Grand

- Poids du tissu: 1,42 oz/vg<sup>2</sup> (48 g/m<sup>2</sup>)



SGM432

#### COMBINAISON DE PREMIÈRE QUALITÉ, BLANC

FERMETURE À GLISSIÈRE À L'AVANT A/RABAT-TEMPÈTE,  
CAPUCHON ATTACHÉ, POIGNETS ET CHEVILLES ÉLASTIQUES

No modèle	Taille
<b>SGW457*</b>	Petit
<b>SGW458*</b>	Moyen
<b>SGW459*</b>	Grand
<b>SGW460*</b>	T-Grand
<b>SGW461*</b>	2T-Grand
<b>SGW462*</b>	3T-Grand
<b>SGW463*</b>	4T-Grand

- Poids du tissu: 1,8 oz/vg<sup>2</sup> (61 g/m<sup>2</sup>)



SGW457

# VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPORÉUX

## VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPORÉUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Poids du tissu: 1,55 oz/vg<sup>2</sup> (53 g/m<sup>2</sup>)

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, et les environnements poussiéreux

#### COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ, FERMETURE À GLISSIÈRE À L'AVANT A/RABAT-TEMPÊTE, POIGNETS ET CHEVILLES ÉLASTIQUES

No	
modèle	Taille
<b>SGW450</b>	Petit
<b>SGW451</b>	Moyen
<b>SGW452</b>	Grand
<b>SGW453</b>	T-Grand
<b>SGW454</b>	2T-Grand
<b>SGW455</b>	3T-Grand
<b>SGW456</b>	4T-Grand

SGW450



#### SARRAS DE LABORATOIRE BOUTONS-PRESSION EN PLASTIQUE, 2 POCHES, COLLET

No	
modèle	Taille
<b>SGW617</b>	Petit
<b>SGW618</b>	Moyen
<b>SGW619</b>	Grand
<b>SGW620</b>	T-Grand
<b>SGW621</b>	2T-Grand
<b>SGW622</b>	3T-Grand
<b>SGW623</b>	4T-Grand

SGW617



# VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPORÉUX

## VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPORÉUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Poids du tissu: 1,55 oz/vg<sup>2</sup> (53 g/m<sup>2</sup>)

### UTILISATIONS

Transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, et les environnements poussiéreux

**CHEMISE JETABLE**  
DEVANT À BOUTON-PRESSION  
ET COUTURES SURJETÉES

No	modèle	Taille
<b>SGY255</b>		Petit
<b>SGY256</b>		Moyen
<b>SGY257</b>		Grand
<b>SGY258</b>		T-Grand
<b>SGY259</b>		2T-Grand
<b>SGY260</b>		3T-Grand
<b>SGY261</b>		4T-Grand



**PANTALONS JETABLES**  
TAILLE ÉLASTIQUE ET COUTURES SURJETÉES

No	modèle	Taille
<b>SGY249</b>		Petit
<b>SGY250</b>		Moyen
<b>SGY251</b>		Grand
<b>SGY252</b>		T-Grand
<b>SGY253</b>		2T-Grand
<b>SGY254</b>		3T-Grand



# TABLIER

## TABLIER EN VINYLE LÉGER

- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 45"
- Largeur: 36"

No modèle SEE888



## TABLIER EN DENIM

- Style bavette
- Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 38"
- Largeur 28"

No modèle SEE851



## TABLIER EN TOILE DE COTON

- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 36"
- Largeur: 29"

No modèle SEE852



## TABLIER EN POLYÉTHYLÈNE

- Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm
- Ce tablier à bavette est de 35" x 46"
- 100/pqt
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 46"
- Largeur: 35"

No modèle	Couleur
SEK351	Blanc
SGR277	Bleu



## BLOUSE D'ISOLEMENT

- Fabriquée en polypropylène perméable à l'air pour le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Poignets élastiques offrant une protection améliorée
- Convient aux utilisations dans le domaine des soins de santé, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique et la transformation alimentaire
- Couleur: Blanc
- Qté/caisse: 100

No modèle SGU408



## TABLIER MICROPORÉUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Couleur: Blanc
- Qté/caisse: 100

No modèle	Taille
SGW624	28" x 36" longueur



# FILETS À CHEVEUX & FILETS À BARBE

## FILETS POUR CHEVEUX

- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Filet fin en nylon
- 100% sans latex

No modèle	Taille	Qté /pqt
<b>BLANC</b>		
<b>SEC372</b>	Moyen - 18"	100
<b>SEC373</b>	Grand - 21"	100
<b>SEC374</b>	T-Grand - 24"	100
<b>BRUN</b>		
<b>SGW862</b>	Grand - 21"	100

SEC373



SGW862



## BONNETS BOUFFANTS (NON TISSÉS)

- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Polypropylène non tissé
- 100% sans latex

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
<b>SEC375</b>	Moyen - 18"	Blanc	100
<b>SEC376</b>	Grand - 21"	Blanc	100
<b>SEC377</b>	T-Grand - 24"	Blanc	100
<b>SEC378</b>	Grand - 21"	Bleu	100
<b>SEN410</b>	T-Grand - 24"	Bleu	100
<b>SHA674</b>	Grand - 21"	Jaune	100
<b>SHA675</b>	T-Grand - 24"	Jaune	100
<b>SHA676</b>	Grand - 21"	Vert	100
<b>SHA677</b>	T-Grand - 24"	Vert	100
<b>SHA678</b>	Grand - 21"	Rouge	100
<b>SHA679</b>	T-Grand - 24"	Rouge	100

SEC376



## FILETS À BARBE

- Polypropylène non tissé
- 100% sans latex
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Recouvre la barbe et la moustache
- Taille unique

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Qté /pqt
<b>SEC383</b>	Un cordon (arrière de la tête)	Polypropylène	Blanc	100
<b>SEC384</b>	Deux cordons (arrière des oreilles)	Polypropylène	Blanc	100
<b>SGY078</b>	Un cordon (arrière des oreilles)	Nylon	Blanc	100
<b>SGY079</b>	Un cordon (arrière des oreilles)	Nylon	Brun	100

SEC383



# BONNET BOUFFANT, CAGOULE ET PASSE-MONTAGNE

## BONNET BOUFFANT PLISSÉ

- Tissu léger et respirable avec fermetures à bande élastique pour offrir un port confortable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène
- Taille: 19"
- Qté/sac: 100

No modèle	Taille	Couleur
SGF185	19"	Blanc
SGF186	21"	Blanc
SGF187	24"	Blanc
SGF188	21"	Bleu
SGF189	24"	Bleu

SGF185



## CAGOULE JETABLE

- Convient à une grande variété de tailles
- Léger et respirable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène
- Qté/sac: 100

No modèle	Couleur
SGF184	Blanc
SGR152	Bleu

SGF184



## PASSE-MONTAGNE POUR VAPORISATION

- Matériau: Coton
- Couleur: Blanc
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 12

No modèle SGC036



# MANCHETTES

## MANCHETTES MICROPORÉEUSES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Peuvent être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Extrémités élastiques
- Longueur: 18"
- Couleur: Blanc
- Vendu/prix par: paire

No modèle SGZ815



## MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités
- Qté/sac: 100
- Vendu/prix par: sac

No modèle	Longueur	Couleur
SGZ815	18"	Blanc
SFU586	18"	Bleu

SGZ815



## MANCHETTES EN COTON

- Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- Épaisseur simple
- Longueur: 8"
- Couleur: Beige
- Vendu individuellement

No modèle SAQ743



# COUVRE-CHAUSSURES

## COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié à 100 %
- Bandé élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
<b>SEC389</b>	Grand	Bleu	100
<b>SEC390</b>	T-Grand	Bleu	100
<b>SEC385</b>	Grand	Blanc	100
<b>SEC386</b>	T-Grand	Blanc	100

SEC389



SEC385



## COUVRE-CHAUSSURES (SEMELLE ANTIDÉRAPANTE)

- Polypropylène filé-lié à 100 %
- Bandé élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Semelle texturée antidérapante et qui offre une traction améliorée

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
<b>SEC391</b>	T-Grand	Bleu	100
<b>SEC387</b>	Grand	Blanc	100
<b>SEC388</b>	T-Grand	Blanc	100

SEC391




SEC387



## COURVE-CHAUSSURES CPE

- Polyéthylène à 100 %
- Bandé élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: bleu
- Quantité/pqt: 100

No modèle	Taille
<b>SEL089</b>	Grand
<b>SGR279</b>	T-Grand
<b>SGR280</b>	2T-Grand



## COUVRE-CHAUSSURES MICROPORÉUX

- Bandé élastique pour un ajustement optimal
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Protection contre les liquides, les poussières et les légères projections de produits chimiques
- Convenable pour les milieu de travail secs et mouillés
- Couleur: Blanc

No modèle	Taille	Qté /pqt
<b>CHAUSSURES</b>		
<b>SGX673</b>	Grand	100
<b>BOTTES</b>		
<b>SGX674</b>	Taille unique	50



SGX673

## DISTRIBUTEUR MULTI-USAGE EN ACRYLIQUE

- Peut être utilisé pour les couvre-chaussures, les bonnets bouffants, les filets pour cheveux et les filets pour barbe
- Compartiment simple
- Peut être installé sur un mur
- Couvercle avec charnière simple pour approvisionnement simple et rapide

SGP636

No modèle	Dimensions	Capacité de bonnets bouffants	Capacité de couvre-chaussures
<b>SGP363</b>	11,4" h x 7,1" la x 5,5" p	100 paires	50 paires
<b>SGP364</b>	15,75" h x 11,7" la x 7,8" p	400 paires	200 paires



# VÊTEMENTS DE PLUIE

## VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons

SEH078



No modèle	Taille
SEH078	Petit
SEH079	Moyen
SEH080	Grand
SEH081	T-Grand
SEH082	2T-Grand
SEH083	3T-Grand
SEH084	4T-Grand

## MANTEAUX LONGS RZ200

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Manches à boutons-pression
- Coutures soudées aux ultrasons
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

SEH085



No modèle	Taille
SEH085	Petit
SEH086	Moyen
SEH087	Grand
SEH088	T-Grand
SEH089	2T-Grand
SEH090	3T-Grand
SEH091	4T-Grand

## VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Matériau d'une épaisseur de 0,20 mm; en PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Attachés non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons

SEH092



No modèle	Taille
SEH092	Petit
SEH093	Moyen
SEH094	Grand
SEH095	T-Grand
SEH096	2T-Grand
SEH097	3T-Grand
SEH098	4T-Grand

# VÊTEMENTS DE PLUIE

## VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500 & RZ600

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Boutons-pression pour taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées par ultrasons
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

### POLYESTER

No modèle	Taille
<b>SEH106</b>	Petit
<b>SEH107</b>	Moyen
<b>SEH108</b>	Grand
<b>SEH109</b>	T-Grand
<b>SEH110</b>	2T-Grand
<b>SEH111</b>	3T-Grand
<b>SEH112</b>	4T-Grand

### NYLON

No modèle	Taille
<b>SEH099</b>	Petit
<b>SEH100</b>	Moyen
<b>SEH101</b>	Grand
<b>SEH102</b>	T-Grand
<b>SEH103</b>	2T-Grand
<b>SEH104</b>	3T-Grand
<b>SEH105</b>	4T-Grand

SEH106

SEH099



## VÊTEMENT IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

- Fabriqué à 100 % en polyester Oxford 300 deniers jaune haute visibilité
- Veste comprend une pochette pour carte d'identité, des boutons-pression, une fermeture à glissière, deux poches rapportées et un capuchon amovible
- Poignets ajustables
- Imperméable conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3 - niveau 2
- Salopette ajustable
- Chevilles ajustables et boutons-pression à la taille

SGP358



Imperméable No modèle	Veste seulement No modèle	Salopette seulement No modèle	Taille
<b>SGP356</b>	<b>SGM194</b>	<b>SGM201</b>	Petit
<b>SGP357</b>	<b>SGM195</b>	<b>SGM202</b>	Moyen
<b>SGP358</b>	<b>SGM196</b>	<b>SGM203</b>	Grand
<b>SGP359</b>	<b>SGM197</b>	<b>SGM204</b>	T-Grand
<b>SGP360</b>	<b>SGM198</b>	<b>SGM205</b>	2T-Grand
<b>SGP361</b>	<b>SGM199</b>	<b>SGM206</b>	3T-Grand
<b>SGP362</b>	<b>SGM200</b>	<b>SGM207</b>	4T-Grand

## RONCHOS RZ

- Matériau d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100 % à pli unique non renforcé
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique

No modèle	Couleur
<b>SEH121</b>	Jaune



## RONCHO JETABLE

- Idéal pour les chantiers et autres activités à l'extérieur
- Emballés individuellement pour le rangement facile et pratique
- Coutures scellées à chaud
- Comprend un capuchon attaché et des manches amples
- Matériau: PEBD
- Taille unique
- Couleur: Bleu
- Dimensions: 50" x 80"
- Épaisseur: 0,02 mm
- Vendu/prix par: Paquet de 10

Model No. SHB893



# Travaillez en sécurité et en toute confiance avec les Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup>



## VESTES DE CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure
- Coutures à points redoublés
- Comprendent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Cousu de fil de Kevlar®MD
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Col à doublure ignifugée

No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU398	Moyen	40-42"
TTU399	Grand	44-46"
TTU400	T-Grand	48-50"
TTU401	2T-Grand	52-54"
TTU402	3T-Grand	56-58"
SHJ676	4X-Large	60-62"
TTU403	5T-Grand	64-66"

TTU398



## ACCESOIRES EN CUIR BRUN

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Cousu de fil de Kevlar®MD
- Boutons-pression isolés contre l'électricité

No modèle	Taille
<b>A. MANCHES, PAIRE</b>	
TTU389	23" lo
<b>B. PLASTRONS À MANCHE</b>	
TTU407	Petit
TTU405	Moyen
TTU406	Grand
TTU408	T-Grand
TTU409	2T-Grand
TTU410	3T-Grand
<b>C. TABLIERS</b>	
TTU411*	14" lo
TTU412	20" lo
<b>D. TABLIERS FENDUS AUX JAMBES ET JAMBIÈRES</b>	
TTU396*	42" lo
TTU397	48" lo
TTU404	Jambières
<b>E. TABLIERS À LA CEINTURE</b>	
TTU392	24" lo
<b>F. TABLIERS À BAVETTE</b>	
TTU393	36" lo
TTU394	42" lo
TTU395	48" lo
<b>G. JAMBIÈRES GUÊTRES</b>	
TTU390	6" lo
TTU391	14" lo

TTU389



TTU407



D.



F.



G. TTU390



\* Conforme à EN ISO 11611:2015 classe 2/A1+A2

# VÊTEMENTS DE SOUDAGE

## VESTES DE SOUDAGE PROBAN

- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique

TTV013



No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTV013	Moyen	40-42"
TTV014	Grand	44-46"
TTV015	T-Grand	48-50"
TTV016	2T-Grand	52-54"
TTV017	3T-Grand	56-58"
SHJ678	4X-Large	60-62"
TTV018	5T-Grand	64-66"

## VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousues avec du fil Kevlar® pour renforcer les coutures
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé

TTU384



No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU384	Moyen	40-42"
TTU385	Grand	44-46"
TTU386	T-Grand	48-50"
TTU387	2T-Grand	52-54"
TTU388	3T-Grand	56-58"

## VÊTEMENTS IGNIFUGES

- Fabriqués en satin de coton ignifuge
- Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément) et sont conformes à ASTM D6413-13b



TTU998

No modèle	Taille	Tour de poitrine
<b>VESTES</b>		
TTU998	Moyen	40-42"
TTU999	Grand	44-46"
TTV001	T-Grand	48-50"
TTV002	2T-Grand	52-54"
TTV003	3T-Grand	56-58"
SHJ677	4X-Large	60-62"
TTV004	5T-Grand	64-66"
<b>PLASTRONS À MANCHES</b>		
TTV005	Moyen	40-42"
TTV006	Grand	44-46"
TTV007	T-Grand	48-50"
TTV008	2T-Grand	52-54"
TTV009	3T-Grand	56-58"
<b>TABLIER ET MANCHES</b>		
TTV010	Tablier 20"	-
TTV011	Manches de 18" (paire)	-
TTV012	Manches de 23" (paire)	-

## BONNETS DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet permettant à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère pré-lavée et pré-adoucie
- Ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air offrant confort et absorption de la sueur
- Vendus par paquet de 12

Assortis No modèle	Camo No modèle	Taille"
NT838	NT843	7-1/8
NT839	NT844	7-1/4
NT840	NT845	7-3/8
NT841	NT846	7-1/2
NT842	NT847	7-5/8



**Assortiment de styles incluant:**  
Cinq à sept, safari, paradis, camo, forestier

## COIFFES DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet permettant à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère pré-lavée et pré-adoucie
- Ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air offrant confort et absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- Vendus par paquet de 12

No modèle	Style assortis
NT835	Camo, forestier, cinq à sept
NT836	Cinq à sept, paradis, forestier
NT837	Camo, forestier



**Assortiment de styles incluant:**  
Cinq à sept, safari, paradis, camo, forestier

## TAMPONS ET BANDEAUX POUR MASQUES

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifugés pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10 %
- Le système de fermeture à boucles et crochets est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- Vendus par paquet de 2

No modèle	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur



Tampons pour harnais avec suspension

620-3200V

SAM548

620-3100V

Bandeau

Tampons pour harnais sans suspension



## BONNETS DE SOUDEUR

- Coton résistant aux flammes à 100 %
- Protection supplémentaire sous le casque de soudage
- Noir et blanc, design à deux couleurs
- Taille unique
- Impression disponible avec un minimum de quantité

No modèle SEE845



# TROUSSES DE DÉMARRAGE ET CEINTURES DE SOUTIEN

## CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"
- Lavable à la machine

SEE905



No modèle	Taille	Pour tailles"
SEE905	Petit	25 à 30
SEE906	Moyen	30 à 34
SEE907	Grand	34 à 38
SEE908	T-Grand	38 à 42
SEE909	2T-Grand	42 à 46

## TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

### IDÉAL POUR ÉQUIPER LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

#### • Comprend:

- Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
- Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
- Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
- Gants: paume renforcée en cuir de vache refendu
- Respirateur: N95 homologué NIOSH

No modèle	Couleur du casque
SEH890	Jaune
SEH891	Blanc
SEH892	Bleu

SEH890



## TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEUSES

### IDÉAL POUR ÉQUIPER LES TRAVAILLEUSES TEMPORAIRES

#### • Comprend:

- Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
- Lunettes de sécurité: Grise/fumée
- Bouchons d'oreilles:  
avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
- Gants: paume en cuir de vache refendu
- Respirateur: N95 homologué NIOSH

No modèle	Couleur du casque
SGH559	Rose
SGH560	Blanc
SGH561	Jaune

SGH559



# PROTECTION DES PIEDS ET DE CONTRE CHALEUR

## PROTECTION DES PIEDS



### PROTECTEURS DE PIEDS

- Fabrication en plastique léger et résistant
- Résiste à un impact de 30 lb
- Courroies en caoutchouc au talon et sous la semelle qui permettent un ajustement optimal
- Poids: 14 oz par paire
- Couleur: vert
- Largeur de 4,5"
- Taille unique

No modèle SEE902



### PROTECTEURS D'ORTEILS

- Fabrication en acier au carbone résistant de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résiste à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables qui permettent un ajustement optimal
- Poids: 21 oz par paire
- Largeur de 4,5"
- Taille unique

No modèle SEE903



### PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Fabrication en acier léger et résistant
- Conçu pour se porter sur les bottes de travail à lacets
- Attaches à ressort qui permettent un ajustement optimal
- Poids: 7 oz par paire
- Taille unique

No modèle SEE904



## GENOUILLES À COQUILLE EN PVC

- Coquille en PVC embossée qui procure une prise et une stabilité optimales
- Rembourrage en mousse EVA qui procure un confort supérieur lorsque à genoux
- Enveloppe en polyester doublée de néoprène pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Type de fermeture: Boucle/Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protège-genoux: Plastique

No modèle SGF756



## GENOUILLES EN MOUSSE

- Sangle crochet et boucle facilitant l'enfilage et le retrait
- Construction durable et légère
- Mousse moulée épaisse confortable
- Type de fermeture: Boucles et crochets

Model No. SHF156



## TAPIS REPOSE-GENOUX

- Offre confort lors de longues situations d'agenouillement
- Poignée de transport intégrée rendant le transport facile et pratique
- Longueur: 14"
- Largeur: 21"
- Épaisseur: 1"

No modèle SHF157



# SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE



## SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Cramppons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

No modèle	Taille	Pour grandeurs	Matériau antidérapant
<b>STANDARD</b>			
<b>SEA004</b>	Moyen	5 - 8 (US)	Acier
<b>SEA005</b>	Grand	8 - 11 (US)	Acier
<b>SEA006</b>	T-Grand	11 - 13 (US)	Acier
<b>ANTIÉTINCELLES</b>			
<b>SG0246</b>	Moyen	5 - 8 (US)	Laiton
<b>SG0247</b>	Grand	8 - 11 (US)	Laiton
<b>SG0248</b>	T-Grand	11 - 13 (US)	Laiton

SEA004



## SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ROBUSTE POUR LA GLACE

- Cramppons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

No modèle	Taille	Pour grandeurs
<b>SDN085</b>	Moyen	5 - 8 (US)
<b>SDN086</b>	Grand	8 - 11 (US)
<b>SDN087</b>	T-Grand	11 - 13 (US)

SDN085



# ACCESSOIRES D'HIVER

## COIFFES D'HIVER

- Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent
- Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité
- Taille unique
- Étoffe extérieure ininflammable



FROID DOUX

No modèle SAJ553

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux



FROID MOYEN

No modèle SGU852

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense



FROID INTENSE


No modèle SGU851

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense

## CHAUFFE-MAINS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines ou gants
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 2

No modèle SG0961



## CHAUFFE-ORTEILS

- Se glisse facilement dans vos bottes ou vos chaussures
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 2

No modèle SGU490



## BONNET EN TRICOT AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE ARGENTÉE

- Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet
- Taille unique

No modèle	Couleur
SGJ105	Noir
SGI135	Orange



SGJ105

## PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Taille unique
- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Lavage à la machine et séchage à l'air

No modèle SGJ655



# SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Vêtements haute visibilité .....	105-107
T-shirts, harnais & brassards .....	108
Sécurité pour la circulation .....	109-113
Contrôle des foules .....	114-119
Contrôle des foules et rubans.....	120
Produits antidérapants et rubans .....	121

# VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

## COMBINAISON DE SÉCURITÉ

- Fabriquées en polyester 65 % et serge de coton 35 %
- Matériau réfléchissant Scotchlite<sup>MC</sup> de 3M<sup>MC</sup> avec support contrastant de 4"
- Poches de poitrine avec rabats à fermeture à boucles et crochets
- Fermeture à glissière à double curseur Vision sous patte à l'avant
- Poignets ajustables avant boutons-pression et ouvertures pour les jambes
- Ouvertures latérales aux hanches facilitant l'accès aux vêtements en dessous
- Soufflets au dos
- Taille élastique à l'arrière
- Couleur: Orange haute visibilité
- Matériau: Poly-coton
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3 - niveau 2



No modèle	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille
SHF985	Jaunes/Argentées	Petit
SHF986	Jaunes/Argentées	Moyen
SHF987	Jaunes/Argentées	Grand
SHF988	Jaunes/Argentées	T-Grand
SHF989	Jaunes/Argentées	2T-Grand



# VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

## VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES, CSA CLASSE 2, NIVEAU 2

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Fente pour anneau en D
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2

SGF136



No modèle	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille
<b>ORANGE</b>		
SGF136	Jaunes/Argentées	Moyen
SGF137	Jaunes/Argentées	Grand
SGF138	Jaunes/Argentées	T-Grand
SGF139	Jaunes/Argentées	2T-Grand

No modèle	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille
<b>JAUNE</b>		
SGF140	Oranges/Argentées	Moyen
SGF141	Oranges/Argentées	Grand
SGF142	Oranges/Argentées	T-Grand
SGF143	Oranges/Argentées	2T-Grand

## VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ CSA CLASSE 2, NIVEAU 2

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vests détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2

SEK232



No modèle	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille
<b>JAUNE</b>		
SEK232	Oranges/Argentées	Moyen
SEK233	Oranges/Argentées	Grand
SEK234	Oranges/Argentées	T-Grand
SEK235	Oranges/Argentées	2T-Grand

No modèle	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille
<b>ORANGE</b>		
SEF101	Jaunes/Argentées	Moyen
SEF102	Jaunes/Argentées	Grand
SEF103	Jaunes/Argentées	T-Grand
SEF104	Jaunes/Argentées	2T-Grand

## VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ CSA CLASSE 2, NIVEAU 2

- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2
- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent, léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Détachable facilement et rapidement en cinq points aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente de sécurité pour anneau en D
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavable à la machine
- Comprend une pochette en plastique transparent pour les pièces d'identité
- Couleur: Orange haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Jaune et argent
- Matériau: Polyester

SGZ627



No modèle	Taille
SGZ627	Moyen
SGZ628	Grand
SGZ629	T-Grand
SGZ630	2T-Grand

# VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

## VESTES DE SÉCURITÉ DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu léger en mailles de polyester haute visibilité pour le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

No modèle	Taille
SEF093	Moyen
SEF094	Grand
SEF095	T-Grand
SEF096	2T-Grand

SEF093



## VESTES DE SÉCURITÉ DÉTACHABLES EN 5 POINTS, CSA CLASSE 2, NIVEAU 2

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Conforme aux exigences de la norme: CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

No modèle	Taille
SEF097	Moyen
SEF098	Grand
SEF099	T-Grand
SEF100	2T-Grand

SEF097



## VESTES DE SÉCURITÉ, CSA CLASSE 2, NIVEAU 2

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Lavable à la machine
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2

ORANGE HAUTE VISIBILITÉ	
No modèle	Taille
SGI273	Moyen
SGI274	Grand
SGI275	T-Grand
SGI276	2T-Grand

JAUNE HAUTE VISIBILITÉ	
No modèle	Taille
SGI277	Moyen
SGI278	Grand
SGI279	T-Grand
SGI280	2T-Grand

SGI273



# T-SHIRTS, HARNAIS ET BRASSARDS

## T-SHIRTS DE PREMIÈRE QUALITÉ EN POLYESTER

- Tissu en mailles « miniatures » de polyester à 100 % de couleur fluorescent
- Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- Deux bandes réfléchissantes fluorescentes de 3"
- Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

SEF109



SEL243



No modèle	Couleur	Taille
SEF109	Jaune-lime	Moyen
SEF110	Jaune-lime	Grand
SEF111	Jaune-lime	T-Grand
SEF112	Jaune-lime	2T-Grand
SEL243	Orange	Moyen
SEL244	Orange	Grand
SEL245	Orange	T-Grand
SEL246	Orange	2T-Grand

## HARNAIS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes de 1-1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une attache à l'avant et quatre boucles pour ajuster les courroies

SEF117



SGZ622



No modèle	Taille	Couleur
SGZ622	Moyen	Orange/ Argent
SGZ623	Grand	Orange/ Argent
SGZ624	T-Grand	Orange/ Argent
SGZ625	2T-Grand	Orange/ Argent
SGZ626	3T-Grand	Orange/ Argent

## BRASSARDS POUR BRAS & JAMBE

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendu à l'unité

SEF122

No modèle	Longueur"
SEF122	10
SEF123	12
SEF124	13-1/2
SEF125	15
SEF126	17
SEF127	19



# SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

## CÔNES POUR LA CIRCULATION EN PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en PVC à 100% pour un maximum de flexibilité et de durabilité
  - Résistance supérieure aux changements de température en milieux chauds et froids
  - Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
  - Offerts avec des bandes de haute intensité 3M<sup>MD</sup> de 6" et 4"
  - Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité



No modèle	Description	Couleur	Poids lb
<b>CÔNES POUR LA CIRCULATION</b>			
<b>SEB768</b>	12"	Orange	2
<b>SEB769</b>	18"	Orange	3,3
<b>SEB771</b>	28"	Orange	7
<b>SDS932</b>	18"	Vert lime	3,3
<b>SDS933</b>	28"	Vert lime	7
<b>CÔNES POUR LA CIRCULATION A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE</b>			
<b>SEB770</b>	18" a/bande de 6" **	Orange	3,3
<b>SEB826</b>	28" a/bande de 4"**	Orange	7
<b>SEB772</b>	28" a/bandes de 6" et 4"**	Orange	7
<b>SGD774</b>	36" a/bandes de 6" et 4"**	Orange	10
<b>SDS934</b>	18" a/bande de 6"**	Vert lime	3,3
<b>SDS935</b>	28" a/bandes de 6" et 4"**	Vert lime	7
<b>SGD694</b>	28" a/bande de 4"**	Bleu	7
<b>SGC936</b>	28" a/bande de 4"**	Jaune	7

\* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour l'Ontario et l'Alberta

**\*\* Conforme aux réglementations du ministère des Transports à travers le Canada**

## CÔNES POUR LA CIRCULATION EN PVC

- Fabriqués en PVC à 100 % pour une excellente flexibilité et durabilité
  - Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
  - Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
  - Offerts avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
  - Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité

No modèle	Hauteur"	Bandé	Poids lb
<b>SEF026</b>	18	6" (QC, ON, AB)	3,15
<b>SEF027</b>	28	4" (ON, AB)	6,75
<b>SEF028</b>	28	6" & 4" (QC, ON, AB)	6,75



CÔNE DE SPORT 6"

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
  - Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs



No modèle SCG920

## CÔNE DE SIGNALISATION REPLIABLE

- Base en plastique durable et cône repliable en tissu
  - Lumière clignotante à l'intérieur qui améliore la visibilité
  - Se replie pour un entreposage facile
  - Pile au lithium-ion durable et remplaçable
  - Conformes aux normes MUTCD
  - Comprend: (4) cônes, (1) mallette de transport
  - Couleur: Orange
  - Bandes réfléchissantes: 4"



No modèle	Hauteur"
<b>SHA659</b>	18
<b>SHA820</b>	28

# SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

## CÔNES COLORÉS

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Choix de six codes couleur



No modèle	Couleur	Hauteur	Poids
SEK283	Rouge	18"	3 lb
SEH135	Blanc	18"	3 lb
SEH136	Bleu	18"	3 lb
SEH137	Jaune	18"	3 lb
SEH138	Orange	18"	3 lb
SEH139	Vert	18"	3 lb
SDP595	Orange	28"	5 lb

## CÔNE DE SIGNALISATION EN CAV/E

- Couleur orange fluorescente qui offre une visibilité élevée
- La base et le cône s'enclenchent
- Résiste à des températures de -10°C à 60°C
- Matériau: Plastique CAV/E avec base en caoutchouc
- Hauteur: 28"
- Couleur: Orange
- Dimensions de la base: 14,17" la x 14,17" lo
- Conforme à la/aux norme(s): Réglementations sur les transports de l'Ontario et de l'Alberta

No modèle SGU800



## CAPUCHON POUR CÔNE DE SIGNALISATION

- Courroie de 9,8' à bandes rouges et blanches
- Plus facile à utiliser que le ruban de signalisation
- Se fixe solidement sur le dessus du cône pour le transformer en système de contrôle de foule
- Fabrication durable
- Cônes non compris
- Idéal pour utiliser dans tout endroit nécessitant un contrôle de la foule ou de la circulation

No modèle SGY103



## BARRE RÉTRACTABLE POUR CÔNE DE CIRCULATION

- Conçue pour être utilisée avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant 3M<sup>MD</sup> assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales

No modèle	Longueur repliée	Longueur déployée	Couleur
SDP614*	4'5"	7'5"	Noir/Orange
SGS309	4'3"	7'2"	Noir/Jaune

\*Inclut ruban réfléchissant 3M<sup>MD</sup>



## FANIONS D'AVERTISSEMENT

- Fanion en fibre de verre non alimenté, augmentant la visibilité des véhicules et de l'équipement
- X réfléchissant haute visibilité sur maille en nylon
- Installation boulonnée avec support et ressort en métal compris
- Idéal pour les mines, l'exploitation forestière, la construction et les travaux routiers

No modèle	Description
SHL164	5' fanion d'avertissement
SHL165	8' fanion d'avertissement



## MÉGAPHONE

- Portée sonore jusqu'à 1 mille
- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Huit piles C requises
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- Puissance de sortie RMS de 15 W
- Portée: 1 mille
- Poids: sans piles 2,7 lb; avec piles 3,9 lb.
- Dimensions: 15" lo X 9" h (diamètre du cône)

No modèle SEE894



# SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

## POTEAUX DÉLINÉATEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène de basse densité à 100% qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité 3M<sup>MC</sup> de 4"
- Base haute densité offrant un maximum de stabilité et de durabilité
- Base octogonale comprend une poignée de transport pratique

SEC153



No modèle	Description	Poids lb
SEB773	Poteau délinéateur seulement	1,8
SGK247	Base octogonale	12
SEC153	Poteau et Base octogonale	14
SGG098	Base carrée	11
SGG105	Poteau et base carrée	13

## POTEAUX DÉLINÉATEURS À DESSUS EN T

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100% qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité de 4"
- Parfait pour les stationnements, les hôtels et les aéroports
- Base haute densité offre un maximum de stabilité et de durabilité
- Base octogonale comprend une poignée de transport pratique

SGJ239



No modèle	Description	Poids lb
SGJ238	Poteau délinéateur seulement	2
SGK247	Base octogonale	12
SGJ239	Poteau et Base octogonale	14
SGG098	Base carrée	11
SGJ240	Poteau et base carrée	13

## CORDONS DE FANIONS

- Utilisé pour attirer l'attention sur les événements, les aires de travail et les chantiers de construction
- Longueur du cordon: 60'
- Dimensions de fanion: 9" x 12"
- Nombre de fanions: 36
- Matériau du fanion: Polyéthylène



SGG313

No modèle	Couleur
SGG311	Rouge
SGG312	Jaune
SGG313	Multicolore

## FANION POUR LE DÉNEIGEMENT

- Drapeau de forme triangulaire de 9" x 12" avec poteau en fibre de verre de 6'
- Pour localiser les bornes fontaines, les robinets, les sentiers et autres points de repère pouvant être recouverts par la neige
- Fabriqué en tissu de vinyle rouge haute visibilité pouvant résister aux basses températures
- Diamètre du poteau de drapeau: 1/2"
- Couleur: Rouge
- Hauteur: 6'

No modèle SGG309



## BÂTON DE SÉCURITÉ LUMINEUX

- Source lumineuse à DEL hautement visible pour diriger la circulation en toute sécurité
- Conception durable et résistante aux intempéries avec dragonne
- Deux modes d'éclairage: constant et clignotant
- Alimentation par (2) piles D


No modèle SGW959



## FANION SIGNALISATEUR EN MAILLE

- Habituellement utilisé pour le contrôle de la circulation, la sécurité sur le chantier et la construction des autoroutes
- Peut être utilisé comme fanion à main ou pour diriger les véhicules en utilisant un manche en bois (dimension suggérée: 36")
- Ouverture pour le manche: 2"
- Dimensions: 18" X 18"
- Manche non compris

No modèle SGG310



## FANION SIGNALISATEUR EN POLYESTER

- Comprend 3 trous à œillet
- Peut être utilisé comme fanion à main ou pour diriger les véhicules en utilisant un manche en bois (vendu séparément)
- Hydrofuge
- Dimensions: 16" x 16"

No modèle. SGG314




# SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION


## CLÔTURE À NEIGE

- Offre une barrière de protection économique, facile et fiable
- Légère, réutilisable et durable, facilitant la manipulation
- Fabriquée en polyéthylène haute densité solide, très résistante aux déchirements
- Plus résistante que les clôtures non-orientées de la concurrence
- Couleur hautement visible
- Peut aussi être utilisée comme clôture d'avertissement sécuritaire
- Couleur: Orange
- Largeur du rouleau: 4'

SHB329



SHC245



No modèle	Longueur du rouleau'	Poids lb
SHB329	50	4
SHC245	100	19

## TROUSSE DE PLAQUES TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

- Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
- Installation et rangement facile et rapide
- Base lestée pour une meilleure stabilité
- Directives pour une utilisation appropriée imprimées sur le boîtier et sur chaque triangle
- Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
- Conformes aux normes DOT FMVSS 125

No modèle SGD773



## BUTOIRS

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100 %
- Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique; ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformerai pas
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancre de 14" pour une installation temporaire ou permanente
- 6" la x 4" h



No modèle	Longueur	Poids lb
<b>BUTOIRS</b>		
SEH140	3'	20
SEH141	6'	35
<b>BARRE D'ANCRAGE</b>		
SEH144	14"	-

# SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

## BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100 %
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente
- 11" la x 2'h



No modèle	Longueur	Poids lb
<b>BOSSES DE DÉCÉLÉRATION</b>		
SEH142	4'	35
SEH143	6'	55
<b>BARRE D'ANCRAGE</b>		
SEH144	14"	-
<b>CAPUCHON</b>		
SHA660	-	-

## PROTECTEUR DE CÂBLES EN POLYURÉTHANE

- Base en PU et lamelles en PEBD
- Nbre de canaux: 3
- Longueur: 35.43"
- Largeur: 19,69"
- Couleur: Jaune/noir



No modèle	Hauteur"	Largeur du canal"	Hauteur du canal"	Poids du roulement
SHJ532	3	2,17	2,17	25 tonnes
SHJ533	2	1,38	1,38	20 tonnes

SHJ532



# Contrôle des foules

## BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES

- Idéales pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
- Construction en acier soudé solide
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat lors de l'expédition et lorsque rangée
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Longueur: 8'6"
- Hauteur: 40"
- Distance entre les barres verticales: 7"
- Diamètre du rail: 1-5/8"
- Poids: 56 lb



No modèle	Fini
SEE395	Fini galvanisé
SEE396	Fini jaune sécurité

## BARRIÈRE EXTENSIBLE DE 11'

- Fabriqué en aluminium avec quincaillerie en acier inoxydable
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Hauteur: 37"
- Couleur: noir et jaune
- Poids: 20 lb
- Trousse de roulettes en option: **SDK991**



No modèle **SDK990**

## BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE

- Barrière de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Barrière expédiées entièrement assemblées et prêtes pour l'utilisation immédiate
- Matériau: Plastique
- Couleur: Jaune
- Longueur déployé: 13'
- Hauteur: 40"

No modèle **SG0660**




# Contrôle des Foules

## Barrières sur Pied Standards

- Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Poteau récepteur seulement, sans cassette, pour usage à la fin d'une ligne de poteaux

### OPTIONS DE CASSETTES DE RUBAN DE 2" LARGEUR



Mécanisme de verrouillage qui empêche le déclenchement accidentel!

### DIRECTIVES TECHNIQUES:

Hauteur: 35"


Espacement recommandé entre les poteaux:

- Ruban de 7' = 6' 6"
- Ruban de 12' = 11' 6"

Vérifier si le mécanisme de verrouillage est déverrouillé avant de relâcher

### ILLUSTRATION MONTRE:

- 2x Poteau avec cassette de ruban
- 1x Poteau récepteur



### BARRIÈRES EN ACIER INOXIDABLE



L'image montre  
1 x poteau avec cassette de ruban  
& 1 x poteau récepteur

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SAS226	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	7
SEA794	Poteau a/cassette de ruban	Noir	7
SDN298	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	7
SDN299	Poteau a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SDN300	Poteau a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
SDN301	Poteau a/cassette de ruban	Bleu	7
SDN302	Poteau a/cassette de ruban	Vert	7
SDN303	Poteau a/cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7
SDN304	Poteau a/cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7
SDL100	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	12
SDN771	Poteau a/cassette de ruban	Noir	12
SDN772	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	12
SAS230	Poteau récepteur en acier inoxydable		

### BARRIÈRES NOIRES EN ACIER



L'image montre  
1 x poteau avec cassette de ruban  
& 1 x poteau récepteur


No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SDN305	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	7
SAS227	Poteau a/cassette de ruban	Noir	7
SDN306	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	7
SDN307	Poteau a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SDN308	Poteau a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
SDN309	Poteau a/cassette de ruban	Bleu	7
SDN310	Poteau a/cassette de ruban	Vert	7
SDN311	Poteau a/cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7
SDL987	Poteau a/cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7
SDN773	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	12
SDL101	Poteau a/cassette de ruban	Noir	12
SDN774	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	12
SAS231	Poteau récepteur noir en acier		

# Contrôle des Foules

## BARRIÈRES SUR PIED AVEC ROUES

- Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Poteau récepteur seulement, sans cassette, pour usage à la fin d'une ligne de poteaux

### OPTIONS DE CASSETTES DE RUBAN DE 2" LARGEUR



Mécanisme de verrouillage qui empêche le déclenchement accidentel!

### DIRECTIVES TECHNIQUES:

Hauteur: 35"


Espacement recommandé entre les poteaux:

- Ruban de 7' = 6' 6"
- Ruban de 12' = 11' 6"

Vérifier si le mécanisme de verrouillage est déverrouillé avant de relâcher


### ILLUSTRATION MONTRÉE:

- 2x Poteau avec cassette de ruban
- 1x Poteau récepteur



### BARRIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
<b>SEI760</b>	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	7
<b>SDN318</b>	Poteau a/cassette de ruban	Noir	7
<b>SDN319</b>	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	7
<b>SDN320</b>	Poteau a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
<b>SDN321</b>	Poteau a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
<b>SDN322</b>	Poteau a/cassette de ruban	Bleu	7
<b>SDN323</b>	Poteau a/cassette de ruban	Vert	7
<b>SDN324</b>	Poteau a/cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7
<b>SDN325</b>	Poteau a/cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7
<b>SDL103</b>	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	12
<b>SDN777</b>	Poteau a/cassette de ruban	Noir	12
<b>SDN778</b>	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	12
<b>SEI761</b>	Poteau récepteur en acier inoxydable		



L'image montre  
1 x poteau avec cassette de ruban & 1 x poteau récepteur

### BARRIÈRES NOIRES EN ACIER

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
<b>SDN326</b>	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	7
<b>SDN327</b>	Poteau a/cassette de ruban	Noir	7
<b>SDN341</b>	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	7
<b>SDN328</b>	Poteau a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
<b>SDN329</b>	Poteau a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
<b>SDN330</b>	Poteau a/cassette de ruban	Bleu	7
<b>SDN331</b>	Poteau a/cassette de ruban	Vert	7
<b>SDN332</b>	Poteau a/cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7
<b>SDN333</b>	Poteau a/cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7
<b>SDN779</b>	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	12
<b>SDL104</b>	Poteau a/cassette de ruban	Noir	12
<b>SDN780</b>	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	12
<b>SEI763</b>	Poteau récepteur noir en acier		



L'image montre  
1 x poteau avec cassette de ruban & 1 x poteau récepteur

# Contrôle des Foules

## Barrières sur Pied Jaunes

- Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- La cassette de ruban se embobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Poteau récepteur seulement, sans cassette, pour usage à la fin d'une ligne de poteaux

### Options de Casettes de Ruban de 2" Largeur



Mécanisme de verrouillage qui empêche le déclenchement accidentel!

### Directives Techniques: Illustration Montre:

Hauteur: 35"


Espacement recommandé entre les poteaux:

- Ruban de 7' = 6' 6"
- Ruban de 12' = 11' 6"

Vérifier si le mécanisme de verrouillage est déverrouillé avant de relâcher

- 2x Poteau avec cassette de ruban

- 1x Poteau récepteur




### Barrières Jaunes en Acier



L'image montre  
1 x poteau avec cassette de ruban  
& 1 x poteau récepteur

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SDN312	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	7
SDN313	Poteau a/cassette de ruban	Noir	7
SAS228	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	7
SAS229	Poteau a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter tape"	Jaune	7
SEE818	Poteau a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
SDN314	Poteau a/cassette de ruban Bleu	Bleu	7
SDN315	Poteau a/cassette de ruban Vert	Vert	7
SDN316	Poteau a/cassette de ruban Noir avec bande blanche	Noir avec bande blanche	7
SDN317	Poteau a/cassette de ruban Bandes noirs et jaunes	Bandes noirs et jaunes	7
SDN775	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	12
SDN776	Poteau a/cassette de ruban	Noir	12
SDL102	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	12
SAS232	Poteau récepteur jaune en acier		

### Barrières Jaunes en Acier, avec Roues



L'image montre  
1 x poteau avec cassette de ruban  
& 1 x poteau récepteur

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SDN342	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	7
SDN334	Poteau a/cassette de ruban	Noir	7
SEI764	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	7
SDN335	Poteau a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SDN336	Poteau a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
SDN337	Poteau a/cassette de ruban	Bleu	7
SDN338	Poteau a/cassette de ruban	Vert	7
SDN339	Poteau a/cassette de ruban Noir avec bande blanche	Noir avec bande blanche	7
SDN340	Poteau a/cassette de ruban Bandes noirs et jaunes	Bandes noirs et jaunes	7
SDN781	Poteau a/cassette de ruban	Rouge	12
SDN782	Poteau a/cassette de ruban	Noir	12
SDL105	Poteau a/cassette de ruban	Jaune	12
SEI765	Poteau récepteur jaune en acier avec roues		

# Contrôle des Foules

## BARRIÈRES À FIXATION MURALE


### OPTIONS DE CASSETTES DE RUBAN DE 2" LARGEUR



Mécanisme de verrouillage qui empêche le déclenchement accidentel!

### DIRECTIVES TECHNIQUES:

- Espace recommandé:
- Ruban de 7' = 6' 6"
- Ruban de 12' = 11' 6"
- Dimensions: 3 5/8" lo x 3" la x 5 5/8" h
- La barrière à fixation murale est idéale là où l'espace de plancher est essentiel
- La barrière à fixation murale comprend un récepteur mural et la quincaillerie d'installation
- Vérifier si le mécanisme de verrouillage est déverrouillé avant de relâcher



### ILLUSTRATION MONTRÉE:

- 1x Fixation mural avec cassette de ruban (Comprend un récepteur mural)

### BARRIÈRES FIXATION MURALE EN ACIER INOXYDABLE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SDN560	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	7
SED813	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	7
SDN561	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	7
SDN562	Fixation murale a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SDN563	Fixation murale a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
SDN564	Fixation murale a/cassette de ruban	Bleu	7
SDN565	Fixation murale a/cassette de ruban	Vert	7
SDN566	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7
SDN567	Fixation murale a/cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7
SDN571	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	12
SDN764	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	12
SDN765	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	12
SAS234	Récepteur mural noir		



SDN566

### BARRIÈRES FIXATION MURALE NOIRE

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SDN554	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	7
SAS233	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	7
SEC074	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	7
SEB178	Fixation murale a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SDN555	Fixation murale a/cassette de ruban "Attention ne pas entrer"	Jaune	7
SDN556	Fixation murale a/cassette de ruban	Bleu	7
SDN557	Fixation murale a/cassette de ruban	Vert	7
SDN558	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir avec bande blanche	7
SDN559	Fixation murale a/cassette de ruban	Bandes noirs et jaunes	7
SDN568	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	12
SDN569	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	12
SDN570	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	12
SAS234	Récepteur mural noir		



SDN556

# Contrôle des Foules

## Porte-distributeur pour poteaux de barrière pour le contrôle des foules

- Cadre d'enseigne s'installant sur les poteaux pour barrière de contrôle des foules Zenith<sup>MD</sup> existantes
- Idéal pour les hôtels, les aéroports, les restaurants, les cinémas, les magasins, les écoles, les bureaux, les banques, etc.
- Excellent pour diriger la circulation des piétons et communiquer facilement et visuellement des informations importantes aux clients
- Matériau du porte-enseigne: Fer thermolaqué noir
- Dimensions pour porte-distributeur: 17-7/8" h x 5-11/16" l a
- Fini: Noir

No modèle	Dimensions h" x l a"
<b>PORTE-DISTRIBUTEUR SEULEMENT</b>	
<b>SGU790</b>	17-7/8 x 5-11/16
<b>KIT CADRE D'ENSEIGNE &amp; PORTE-DISTRIBUTEUR</b>	
<b>SGU791</b>	7 x 10
<b>SGU793</b>	10 x 14

SGU790



SGU791



## Barrières à fixation murale avec ruban magnétique

- Solution idéale pour restreindre l'accès dans les corridors, les toilettes et les allées d'entrepôt
- L'extrémité magnétique permet à l'utilisateur de connecter le ruban à n'importe quelle surface en métal
- La barrière à montage mural comprend un receveur mural et la quincaillerie
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- L'extrémité du ruban comprend 3 aimants (12' ruban) ou 2 aimants (7' ruban)

### Acier inoxydable

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SGR016	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	12
SGR017	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir/Jaune	7
SGR018	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	7
SGR019	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	12
SGR020	Fixation murale a/cassette de ruban "Attention Ne Pas Entrer"	Jaune	7
SGR021	Fixation murale a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SGR022	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	12
SGR023	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	7
SGR024	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	7
SGR025	Fixation murale a/cassette de ruban	Bleu	7



SGR016

### Acier noir

No modèle	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'
SGQ992	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	12
SGQ993	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir/Jaune	7
SGQ994	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	7
SGQ995	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	12
SGQ996	Fixation murale a/cassette de ruban "Attention Ne Pas Entrer"	Jaune	7
SGQ997	Fixation murale a/cassette de ruban "Caution Do Not Enter"	Jaune	7
SGQ998	Fixation murale a/cassette de ruban	Noir	12
SGQ999	Fixation murale a/cassette de ruban	Jaune	7
SGR001	Fixation murale a/cassette de ruban	Rouge	7
SGR002	Fixation murale a/cassette de ruban	Bleu	7



SGR002



# Contrôle des foules et rubans

## BARRIÈRE À FIXATION MURALE MAGNÉTIQUE

- Unité murale avec finition noire lisse
- Conçu pour contrôler le trafic intérieur lorsque seule une zone de contrôle limitée est nécessaire
- S'attache aux surfaces magnétiques
- Idéale là où l'espace de plancher est essentiel
- Matériau: Plastique
- Fini/colour: Noir
- Couleur du ruban: Noir et jaune
- Légende: Vierge
- Longueur du ruban: 15'
- Type de fixation: Fixation magnétique

No modèle SHH170



## BARRIÈRES POUR LE CONTRÔLE DES FOULES À COURROIE DOUBLE

- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage, spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Raccord à quatre sens qui permet de fixer jusqu'à trois rubans par poteau de toute direction
- Hauteur hors tout: 35"
- Matériau: Acier
- Longueur du ruban: 7'

No modèle	Fini/ couleur	Couleur du ruban	Légende
SHA661	Noir	Rouge	Vierge
SHA662	Noir	Noir	Vierge
SHA663	Noir	Noir, White	Vierge
SHA664	Acier inoxydable	Noir	Vierge
SHA665	Acier inoxydable	Rouge	Vierge
SHA666	Jaune	Jaune	Vierge
SHA667	Jaune	Jaune	Attention ne pas entrer
SHA668	Jaune	Jaune	Caution Do Not Enter
SHA669	Jaune	Noir, Jaune	Vierge



## RUBANS POUR BARRICADE

- Avertissement des dangers et restreignent l'accès aux zones dangereuses
- Idéaux pour l'intérieur et pour les utilisations temporaires à l'extérieur
- En polyéthylène



No modèle	Message	Dimensions la" x lo"	Couleur
<b>STANDARD - 1,5 MIL</b>			
SEFJ602	Caution	3 x 300	Noir/jaune
SEK397	Caution	3 x 1000	Noir/jaune
SEK398	Attention	3 x 1000	Noir/jaune
SEK399	Danger	3 x 1000	Noir/rouge
SDS739	Danger	3 x 1000	Noir/jaune
<b>ROBUSTE - 2,0 MIL</b>			
SEK400	Caution	3 x 1000	Noir/jaune
SEK401	Attention	3 x 1000	Noir/jaune
SEK402	Danger	3 x 1000	Noir/rouge
<b>TRÈS ROBUSTE - 2,5 MIL</b>			
SEK403	Caution	3 x 1000	Noir/jaune
SEK404	Attention	3 x 1000	Noir/jaune
SEK405	Danger	3 x 1000	Noir/rouge
SDS740	Danger	3 x 1000	Noir/jaune

# PRODUITS ANTIDÉRAPANTS ET RUBANS

## RUBANS DE SIGNALISATION

- Ruban de couleur vive offrant une visibilité maximale
- Un moyen simple et rapide de définir les limites d'une zone
- Couleur fluorescente
- Non collant
- Largeur: 1,1875"
- Longueur: 164'

No	modèle	Couleur
SGQ805		Orange
SGQ806		Rouge
SGQ807		Rose
SGQ808		Bleu
SHB928		Vert
SHB929		Jaune



## RUBANS DE MARQUAGE À GRANDE VISIBILITÉ

- Résistant aux chocs SGU268
- Résistant aux rayons UV
- Augmente la visibilité dans les situations de faible éclairage ou de visibilité réduite
- Facile à couper et à appliquer
- Idéal pour une utilisation sur les caravanes, les véhicules, pour le remorquage, les équipements industriels
- Conforme à la norme: FMVSS108, la norme fixée par le Département du transport des États-Unis

No	modèle	Couleur
SGU268		Blanc
SGU269		blanc (6") & rouge (6") Motif de couleur alternant
SGU270		blanc (7") & rouge (11") Motif de couleur alternant



## RUBANS ANTIDÉRAPANTS

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Longueur: 60'



No	modèle	Largeur"	Couleur
SDN088		2	Rouge/Blanc
SDN089		2	Noir/Jaune
SDN090		2	Jaune
SDN091		2	Rouge
SDN098		1	Noir
SDN099		2	Noir
SDN100		4	Noir
SDN101		6	Noir
SDN102		12	Noir
SDN103		1	Transparent
SDN104		2	Transparent
SDN105		4	Transparent
SDN106		6	Transparent

## BANDES ANTIDÉRAPANTES

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions pré découpées avec coins arrondis pour aspect fini prévenant le soulèvement des coins
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS


No	modèle	Dimensions"	Description	Qté /pqt	Couleur
SDN107		3/4 x 24	Bande aux coins arrondis	50	Noir
SDN108		3 x 24	Bande	50	Noir
SDS936		6 x 24	Bande	1	Noir/Jaune
SDN109		6 x 24	Bande	50	Noir
SDN110		6 x 30	Bande	50	Noir
SDN111		5-1/2 x 5-1/2	Carrée	50	Noir
SDN112		6 x 24	Bande avec ruban réfléchissant	10	Transparent



SDN111



SDN107



SDN108



SDN112

# CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

Guide de sélection des absorbants .....	123
Feuilles et rouleaux industriels .....	124
Feuilles et rouleaux en fibres fines.....	125
Feuilles et rouleaux laminés (SMS).....	126
Feuilles et rouleaux bleus liés .....	127
Feuilles et rouleaux liés .....	128
Absorbants soufflés .....	129
Absorbants spécialisés .....	130-131
Tapis.....	132
Rouleaux à balayage & barrages .....	133
Remblais tubulaires absorbants .....	134
Tampons absorbants et plateaux à égouttement.....	135
Guide de sélection des trousse de déversement .....	136
Trousse de déversement.....	137-149
Trousse de déversement spécialisées .....	150
Absorbants de granules .....	151-152
Joints et barrières.....	153
Accessoires absorbants .....	154
Bermes de confinement et palettes de confinement .....	155-156
Écrans pour soudage .....	157
Couvertures anti-feu et soudage .....	158

# GUIDE DE SÉLECTION DES ABSORBANTS

## PREMIÈRE QUALITÉ - FIBRES FINES CALIBRE INDUSTRIEL

- Capacité d'absorption la plus élevée
- Vitesse d'absorption la plus rapide
- Très durable



## MEILLEUR - FIBRES FINES

- Vitesse d'absorption la plus élevée
- Très durable



## MEILLEUR - LAMINÉ (SMS)

- Le plus durable
- Le meilleur pour la circulation intense



## MIEUX - LIÉS

- Durabilité modérée
- Bon rapport qualité/prix



## BON - SOUFFLÉS

- Le meilleur rapport qualité/prix
- Offert pour huile et universel



# FEUILLES & ROULEAUX INDUSTRIELS

## FEUILLES & ROULEAUX EN FIBRES FINES

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Le calibre de fibres fines le plus fort de l'industrie



## HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – HUILE SEULEMENT</b>				
SEI956	Lourd	15" x 17"	40 gallons	100
SEI957	Moyen	15" x 17"	35 gallons	100
SEI958	Léger	15" x 17"	40 gallons	200
<b>ROULEAUX – HUILE SEULEMENT</b>				
SEI959	Lourd	150' x 30"	70 gallons	1
SEI960	Lourd	150' x 15"	35 gallons	1
SEI961	Moyen	150' x 30"	50 gallons	1
SEI962	Moyen	150' x 15"	25 gallons	1



## UNIVERSEL

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – UNIVERSELLES</b>				
SEI963	Lourd	15" x 17"	40 gallons	100
SEI964	Moyen	15" x 17"	35 gallons	100
SEI965	Léger	15" x 17"	40 gallons	200
<b>ROULEAUX – UNIVERSEL</b>				
SEI966	Lourd	150' x 30"	70 gallons	1
SEI967	Lourd	150' x 15"	35 gallons	1
SEI968	Moyen	150' x 30"	50 gallons	1
SEI969	Moyen	150' x 15"	25 gallons	1



## MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
SEI970	Lourd	15" x 17"	40 gallons	100
SEI971	Moyen	15" x 17"	35 gallons	100
SEI972	Léger	15" x 17"	40 gallons	200
<b>ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
SEI973	Lourd	150' x 30"	70 gallons	1
SEI974	Lourd	150' x 15"	35 gallons	1
SEI975	Moyen	150' x 30"	50 gallons	1
SEI976	Moyen	150' x 15"	25 gallons	1



# FEUILLES & ROULEAUX EN FIBRES FINES

## FEUILLES & ROULEAUX EN FIBRES FINES

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sûre
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus!



## HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – HUILE SEULEMENT</b>				
SEH974	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH975	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI977	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – HUILE SEULEMENT</b>				
SEH976	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH977	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH978	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH979	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



## UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – UNIVERSELLES</b>				
SEJ936	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH981	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI978	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – UNIVERSELLES</b>				
SEH982	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH983	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH984	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH985	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



## MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
SEH986	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEI979	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEH987	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
SEH988	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEI980	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEI981	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEI982	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



# FEUILLES & ROULEAUX LAMINÉS (SMS)

## FEUILLES & ROULEAUX LAMINÉS (SMS)

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini filé-lié (SMS)
- Couche extérieure en polypropylène très durable
- Absorbants laminés non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile
- Durabilité de première qualité: idéal pour les zones de circulation intense
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont artistiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Absorbants laminées non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile



## HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – HUILE SEULEMENT</b>				
<b>SEH990</b>	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
<b>SEI983</b>	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
<b>SEI984</b>	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – HUILE SEULEMENT</b>				
<b>SEH991</b>	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
<b>SEH992</b>	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
<b>SEI986</b>	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
<b>SEI987</b>	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1




## UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – UNIVERSELLES</b>				
<b>SEH996</b>	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
<b>SEI988</b>	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
<b>SEI989</b>	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – UNIVERSELLES</b>				
<b>SEH994</b>	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
<b>SEH995</b>	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
<b>SEI990</b>	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
<b>SEI991</b>	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



## MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES</b>				
<b>SEI992</b>	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
<b>SEI993</b>	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
<b>SEI994</b>	Léger	15" x 17"	30 gallons	200



# FEUILLES & ROULEAUX BLEUS LIÉS

## FEUILLES & ROULEAUX BLEUS LIÉS


- Fibres liées en polypropylène à 100 %
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées avec peu de peluche et permettant un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Feuilles et rouleaux bleus excellents sous des conditions hivernales, où la visibilité des couleurs est requise
- Qualité et fini similaires à ceux des feuilles et rouleaux blancs

Plus durable que  
les produits absorbants  
soufflés traditionnels



## FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS BLEUS LIÉS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES BLEU – HUILE SEULEMENT</b>				
SEJ186	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEJ187	Lourd	15" x 17"	8 gallons	25
SEJ188	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEJ189	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEJ190	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX BLEU – HUILE SEULEMENT</b>				
SEJ191	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEJ192	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEJ193	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ194	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1
SEJ195	Léger	300' x 30"	55 gallons	1



Fibres fines et laminés  
offerts en option



# FEUILLES & ROULEAUX LIÉS

## FEUILLES D'ABSORBANTS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100 %
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire. Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels

## HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – HUILE SEULEMENT</b>				
SEJ934	Lourd	15" x 18"	30 gallons	100
SEH968	Lourd	15" x 17"	8 gallons	25
SEH969	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
SEI999	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEH970	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – HUILE SEULEMENT</b>				
SEH972	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH971	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1
SEH973	Léger	300' x 30"	55 gallons	1



## UNIVERSELLES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – UNIVERSELLES</b>				
SEJ935	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
SEH959	Lourd	15" x 17"	8 gallons	25
SEJ940	Moyen	15" x 18"	25 gallons	100
SEH961	Léger	15" x 17"	15 gallons	100
SEH962	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – UNIVERSELLES</b>				
SEH966	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEH965	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
SEH964	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
SEH963	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1
<b>FEUILLES EMBALLÉ DANS UNE BOÎTE EN CARTON – UNIVERSELLES</b>				
SFU959	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100



## MATIÈRES DANGEREUSES

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Couleur	Qté /pqt
<b>FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES</b>					
SEI007	Lourd	15" x 18"	30 gallons	Jaune	100
SGC512	Lourd	15" x 18"	30 gallons	Vert	100
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25 gallons	Jaune	100
SGC515	Moyen	15" x 18"	25 Gallons	Vert	100
SEJ005	Léger	15" x 17"	15 gallons	Jaune	100
SEJ006	Léger	15" x 18"	30 gallons	Jaune	200
SGC514	Léger	15" x 18"	30 Gallons	Vert	200
<b>ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES</b>					
SEI009	Lourd	150' x 30"	50 gallons	Jaune	1
SEI008	Lourd	150' x 15"	25 gallons	Jaune	1
SGC513	Lourd	150' x 30"	50 gallons	Vert	1
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40 gallons	Jaune	1
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20 gallons	Jaune	1



# ABSORBANTS SOUFFLÉS

## FEUILLES & ROULEAUX BLEUS LIÉS

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Le produit absorbant le plus rentable de l'industrie
- Permet un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour absorber les liquides non dangereux
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids


## HUILE SEULEMENT

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – HUILE SEULEMENT</b>				
<b>SEH942</b>	Lourd	15" x 17"	30 gallons	100
<b>SEH943</b>	Lourd	15" x 17"	8 gallons	25
<b>SEH944</b>	Moyen	15" x 17"	25 gallons	100
<b>SEH946</b>	Moyen	30" x 30"	50 gallons	50
<b>SEH945</b>	Léger	15" x 18"	15 gallons	100
<b>SEI620</b>	Léger	15" x 17"	30 gallons	200
<b>ROULEAUX – HUILE SEULEMENT</b>				
<b>SEH947</b>	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
<b>SEH948</b>	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1
<b>SEH949</b>	Moyen	150' x 30"	40 gallons	1
<b>SEH950</b>	Moyen	150' x 15"	20 gallons	1



## UNIVERSELS

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES –UNIVERSELLES</b>				
<b>SGC489</b>	Lourd	15" x 18"	30 gallons	100
<b>SGC490</b>	Moyen	15" x 18"	25 gallons	100
<b>SGC491</b>	Léger	15" x 18"	30 gallons	200




# ABSORBANTS SPÉCIALISÉS

## FEUILLES ABSORBANTES ANTISTATIQUES - HUILE SEULEMENT

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Traités chimiquement contre l'électricité statique
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Idéals pour les temps froids ou les environnements très inflammables, antiétincelles
- Toutes les feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids


No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – HUILE SEULEMENT</b>				
SEI577	Lourd	15" x 18"	25 gallons	100
SEJ014	Lourd	30" x 30"	55 gallons	50



## ABSORBANTS UNIVERSELLES DE CAMOUFLAGE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini filé-lié (SMS)
- Forte résistance à la traction idéale pour les travaux d'essuyage, d'entretien, de réparation et de révision
- Dessin et couleur à camouflage militaire pour dissimulation maximale des déversements et de la poussière
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES – UNIVERSELLES</b>				
SEI056	Lourd	15" x 17"	25 gallons	100
<b>ROULEAUX - UNIVERSELLES</b>				
SEI057	Lourd	150' x 30"	50 gallons	1
SEI058	Lourd	150' x 15"	25 gallons	1



# ABSORBANTS SPÉCIALISÉS

## ABSORBANTS UNIVERSEL POUR ZONES DE CIRCULATION INTENSE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini fibres fines (SMS)
- Adéquats pour les zones à problèmes de fort trafic
- Conçus pour une capacité d'absorption et une durabilité améliorées
- Offrent la résistance d'une couche extérieure d'absorbants laminée et l'adhérence des fibres fines absorbantes d'une couche intérieure
- Idéals pour l'usage dans les zones de circulation des chariots à fourche
- Tous les rouleaux universels sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90 %
- Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>ROULEAUX - UNIVERSEL</b>				
SEJ015	Lourd	150' x 30"	60 gallons	1
SEJ016	Lourd	150' x 15"	30 gallons	1
SEJ017	Léger	150' x 30"	40 gallons	1
SEJ018	Léger	150' x 15"	20 gallons	1



SEJ015

## TAMPONS D'AVERTISSEMENT - ABSORBANTS HAUTE VISIBILITÉ

- Jaune haute visibilité et symbole d'avertissement international de risque de dérapage aidant à réduire les chutes
- Paroi liée-tissée résistant à l'abrasion, excellente pour la circulation piétonnière, côté en fibre fine qui s'agrippe aux surfaces lisses
- Solution efficace et rapide pour absorber les liquides non dangereux
- Perforés pour aider à réduire le gaspillage

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>FEUILLES - UNIVERSEL</b>				
SGC493	Lourd	15" x 18"	24,4 gallons	100
<b>ROULEAUX - UNIVERSEL</b>				
SGC496	Léger	150' x 24"	37,6 gallons	1
SGC494	Lourd	150' x 30"	57 gallons	1
SGC495	Lourd	150' x 36"	57 gallons	1



SGC496

## TAPIS ABSORBANT ADHÉSIF

- Support adhésif assurant que le tapis ne se déplace pas sous les piétons ou les chariots élévateurs
- Facile à couper et à appliquer sur tous les types de surface de travail
- Séchage rapide, facile à nettoyer
- Très absorbant, durabilité élevée

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>ROULEAUX - UNIVERSEL</b>				
SGE695	Moyen	50' x 36"	12,5 gallons	1
SGE696	Moyen	100' x 36"	25 gallons	1
SGE697	Moyen	50' x 18"	6,25 gallons	1
SGE698	Moyen	100' x 18"	12,5 gallons	1



SGE695

# TAPIS

## TAPIS

- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs

Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail

## TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton et polyester recyclé à 100 %, utilisant un liant sur un côté
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>ROULEAUX - UNIVERSELS</b>				
SEI055	Lourd	150' x 36"	50 gallons	1



## TAPIS INDUSTRIELS

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100 %
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>ROULEAUX - UNIVERSELS</b>				
SEJ019	Lourd	100' x 36"	25 gallons	1
SEJ020	Lourd	150' x 36"	35 gallons	1
SEJ021	Lourd	300' x 36"	70 gallons	1



## TAPIS INDUSTRIELS AVEC SUPPORT EN POLY

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100 %
- Support en poly prévient la pénétration par le plancher des fluides absorbés
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation intense avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>ROULEAUX - UNIVERSELS</b>				
SEJ022	Lourd	50' x 36"	25 gallons	1
SEJ023	Lourd	100' x 36"	35 gallons	1
SEJ024	Lourd	150' x 36"	70 gallons	1




SEJ022

# ROULEAUX À BALAYAGE & BARRAGES

## ROULEAUX À BALAYAGE POUR HUILE SEULEMENT

- Fabriqué en polypropylène laminé durable
- Filet de nylon 2" sur la longueur du rouleau offrant plus de résistance
- Idéal pour les déversements marins, les pellicules fines et les déversements de surface
- Les rouleaux absorbent l'huile et repoussent l'eau
- Sangles en forme de boucles aux deux extrémités permettant de relier des rouleaux d'un côté à l'autre des voies d'eau ou sur les bateaux pour dragage
- Facilement fixé aux barrages

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet
<b>ROULEAU À BALAYAGE – HUILE SEULEMENT</b>		
SEI049	100 x 19	33 gallons



## COUSSINS ABSORBANTS POUR FOSSE POUR HUILE SEULEMENT

- En polypropylène à 100 %
- Ne couleront pas lorsqu'ils sont complètement saturés s'ils peuvent être facilement récupérés
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et ils n'absorberont pas l'eau

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>COUSSINS ABSORBANTS - HUILE SEULEMENT</b>			
SEI051	18 x 5	31 gallons	12
SEJ294	18 x 8	31 gallons	10



SEI051

## BARRAGES ABSORBANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins et les barrages universels sont utilisés pour les grands déversements terrestres
- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Résiste aux rayons UV pendant 12 mois
- Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100 % et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les barrages universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids



SEH952



SEH999

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>BARRAGES - HUILE SEULEMENT</b>			
SDK911	120 x 5	35 gallons	4
SEH952	120 x 8	70 gallons	4
<b>BARRAGES – UNIVERSEL</b>			
SEH999	120 x 5	35 gallons	4
SEI001	120 x 8	70 gallons	4

## BARRAGES ABSORBANTS

- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- **Les barrages pour l'huile seulement:** Matériau de polypropylène à 100% qui absorbe les liquides à base de pétrole, mais résiste à l'eau
- **Les barrages universels:** Matériau 100% cellulose qui absorbe les liquides à base d'eau dérivés du pétrole



SGU876



SGU877

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>BARRAGES - HUILE SEULEMENT</b>			
SGU876	10' x 8"	40 gallons	4
<b>BARRAGES – UNIVERSEL</b>			
SGU877	10' x 5"	26 gallons	4

# REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

## REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS PREMIÈRE QUALITÉ

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéals pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Conçus pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100 % et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100 %

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>REMBLAIS TUBULAIRES - HUILE SEULEMENT</b>			
SEH953	48 x 3	25 gallons	12
SEJ937	48 x 3	45 gallons	25
SEH955	120 x 3	45 gallons	10
<b>REMBLAIS TUBULAIRES - UNIVERSELS</b>			
SEJ938	48 x 3	20 gallons	12
SEI002	48 x 3	40 gallons	25
SEI047	48 x 3	50 gallons	30
SEJ025	48 x 3	65 gallons	40
SEJ026	96 x 3	65 gallons	20
SEI048	120 x 3	40 gallons	10
<b>REMBLAIS TUBULAIRES - MATIÈRES DANGEREUSES</b>			
SEJ941	48 x 3	40 gallons	25
SEI011	96 x 3	50 gallons	15
SEI004	120 x 3	45 gallons	10



## REMBLAIS TUBULAIRES

- Comprend un mélange de cellulose haute performance
- Se moule facilement aux surfaces inégales et autour du matériel pour mitiger les fuites
- Conçu pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- Contient de grandes quantités de matériaux recyclés
- Manchon extérieur durable non-tissé

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>REMBLAIS TUBULAIRES - HUILE SEULEMENT</b>			
SGT314	48 x 3	10 gallons	12
SGT315	48 x 3	20 gallons	25
SGT316	48 x 3	30 gallons	40
<b>REMBLAIS TUBULAIRES - UNIVERSELS</b>			
SGT311	48 x 3	18 gallons	12
SGT312	48 x 3	38 gallons	25
SGT313	48 x 3	75 gallons	40



# TAMPONS ABSORBANTS ET PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT

## TAMPONS ABSORBANTS POUR COUVERCLES DE BARILS

- En polypropylène à 100 %
- Précoupé pour les barils de 55 gallons comprenant un trou de bonde découpé
- Confine les fuites de pompe et de baril à la source, préservant les zones environnantes
- Conserve le dessus des barils et les planchers propres et secs

No modèle	Dimensions"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>COUVERCLE - HUILE SEULEMENT</b>			
SEI050	22	10 gallons	25
<b>COUVERCLE - UNIVERSEL</b>			
SEI053	22	10 gallons	25



## PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT

- Plateaux contenant des tampons absorbants servant à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
- Pratiques, polyvalents et faciles à utiliser au travail
- Plus appropriés pour l'emplacement sous les barils ou les machines, ou dans tout autre endroit où des fuites peuvent se produire
- La solution par excellence pour les fuites continues

No modèle	Dimensions"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>PLATEAU À ÉGOUTTEMENT - HUILE SEULEMENT</b>			
SEI052	10-1/2 x 10-1/2 x 3	1 gallon	1
<b>PLATEAU À ÉGOUTTEMENT - UNIVERSEL</b>			
SEI054	10-1/2 x 10-1/2 x 3	1 gallon	1



## TAMPONS ABSORBANTS

- La solution absorbante de confinement par excellence pour les déversements et les fuites
- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100 % et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100 %

No modèle	Dimensions lo" x la"	Absorption par paquet	Qté /pqt
<b>TAMPONS - HUILE</b>			
SEH956	18 x 8	25 gallons	10
SEH957	18 x 18	40 gallons	10
<b>TAMPONS - UNIVERSEL</b>			
SEJ028	18 x 8	30 gallons	10
SEJ029	18 x 18	45 gallons	10
<b>TAMPONS - MATIÈRES DANGEREUSES</b>			
SEI006	18 x 8	30 gallons	10
SEI005	18 x 18	45 gallons	10



# GUIDE DE SÉLECTION DES TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## PRÉPAREZ-VOUS POUR L'IMPRÉVISIBLE

Soyez bien équipé pour affronter les déversements d'huile, de graisse ou de liquide dangereux lorsque vous travaillez sur un projet ou effectuez de l'entretien à l'extérieur.

Une trousse de déversements à portée de main réduit substantiellement les effets d'un déversement en contrôlant l'étendue du liquide et en le stoppant à la source. Nos trousse comprennent tous les outils nécessaires vous permettant d'affronter toute situation.

Nos trousse de déversements sont offertes en trois formats différents et comprennent un assortiment de produits absorbants, d'équipement de sécurité et de sacs à déchets, sauf nos trousse spécialisées conçues pour des situations spécifiques.

**Huile seulement (blanc)** : excellent pour absorber les déversements à base d'huile grâce à sa propriété hydrophobe (repousse l'eau).

**Universel (gris)** : idéal pour les déversements communs à l'intérieur, là où des liquides à base d'huile ou d'eau peuvent nécessiter un nettoyage.

**Matières dangereuses (jaune ou vert)** : absorbe les liquides à base d'huile ou d'eau semblable au modèle universel. La couleur indique que les liquides déversés sont dangereux et doivent donc être nettoyés avec un équipement de protection approprié et avec la connaissance nécessaire au traitement de la substance liquide.



Afin de mieux répondre à vos besoins, nos trousse sont offertes en une variété de formats, des sacs pratiques de 5 gallons aux contenants robustes de 97 gallons, et tout ce qui se trouve entre les deux.

**Stationnaire:** il est recommandé de l'installer à proximité des endroits présentant des risques de déversements. Les formats offerts pour ces trousse sont de 10 à 97 gallons.

**Portable:** les trousse portables sont offertes en formats pratiques de 5, 10 et 17 gallons, un excellent choix pour les ranger dans votre véhicule ou pour les endroits à proximité d'une petite quantité de liquide.

**Mobile:** ces trousse de déversements sur roues offrent la capacité d'absorption nécessaire pour traiter des déversements plus importants, ainsi que la mobilité requise pour déplacer la trousse aux endroits où elle doit être utilisée. Les trousse de déversements mobiles sont offertes en formats de 30 à 97 gallons.

# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE TROUSSE DE DÉVERSEMENTS.

Choisissez parmi tous nos produits Zenith et créez votre trousse personnalisée sans frais supplémentaires.



## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 97 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement	SEJ260	SEI166
Trousse de déversement mobile	SEJ261	SEI493
Trousse de rechange*	SEJ823	SG967

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Rubans pour barricades, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
2	Vêtements de protection microporeux, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272



SEI166

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Coffre de déversement, 42" x 30" x 29"	97 gallons	ND702
Coffre de déversement mobile, 42" x 30" x 29"	97 gallons	SEI518



Version mobile

# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ262	SEI167	SEJ263
Trousse de déversement mobile	SEJ264	SEI494	SEJ265
Trousse de rechange*	SEJ824	SEI873	SEJ826

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile	Universels	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SDK910	SEI149	SEI149
1	Rouleaux d'absorbants, 15" x 150'	SEH950	SEH963	SEJ009
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Rubans pour barricades, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Vêtements de protection microporeux, XL	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



SEI494

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ266	SEI168	SAL321
Trousse de déversement mobile	SEJ268	SEI495	SEJ269
Trousse de rechange*	SEJ827	SEI947	SEJ829

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile	Universels	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Rubans pour barricades, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Vêtements de protection microporeux, XL	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



SEI168

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Barils de récupération Poly-Overpack <sup>MD</sup> , 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Barils de récupération sur roues Overpack <sup>MD</sup> , 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

\*UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

\*\*UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

Version mobile



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES INDUSTRIELLES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle
Trousse de déversement	<b>SAK243</b>
Trousse de déversement mobile	<b>SAK245</b>
Trousse de rechange*	<b>SEI874</b>

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	<b>SEI140</b>
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	<b>SEI141</b>
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	<b>SEI143</b>
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	<b>SDK910</b>
1	Rouleaux d'absorbants , 15" x 150'	<b>SEH950</b>
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	<b>SH104</b>
1	Rubans pour barricades, 3" x 300'	<b>SFJ602</b>
1	Mélange colmatant, 4 oz.	<b>SH105</b>
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	<b>SEF086</b>
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	<b>SEF219</b>
2	Vêtements de protection microporeux, T-grand	<b>SEC817</b>
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	<b>SEI272</b>



SAK245

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement	<b>SAK251</b>	<b>SEJ272</b>
Trousse de déversement mobile	<b>SAK253</b>	<b>SEJ273</b>
Trousse de rechange*	<b>SEJ830</b>	<b>SEJ831</b>

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	<b>SEI140</b>	<b>SEJ772</b>
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	<b>SDK910</b>	<b>SEI149</b>
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	<b>SH104</b>	<b>SH104</b>
1	Rubans pour barricades, 3" x 300'	<b>SFJ602</b>	<b>SFJ602</b>
1	Mélange colmatant, 4 oz.	<b>SH105</b>	<b>SH105</b>
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	<b>SEF086</b>	<b>SEF086</b>
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	<b>SEF219</b>	<b>SEF219</b>
2	Vêtements de protection microporeux, T-grand	<b>SEC817</b>	<b>SEC817</b>
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	<b>SEI272</b>	<b>SEI272</b>



SAK253

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Barils de récupération Poly-Overpack <sup>MD</sup> , 32" x 26" x 42"	95 gallons	<b>SDM248*</b>
Barils de récupération sur roues Overpack <sup>MD</sup> , 32" x 26" x 42"	95 gallons	<b>SAH549**</b>

\*UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC and NPDES

\*\*UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC and NPDES

Version mobile



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	<b>SEI196</b>	<b>SEI195</b>	<b>SEJ271</b>
Trousse de rechange*	<b>SEI576</b>	<b>SEJ833</b>	<b>SEJ834</b>

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	<b>SEI140</b>	<b>SEJ772</b>	<b>SEJ773</b>
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	<b>SEI141</b>	<b>SEI156</b>	<b>SEJ775</b>
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	<b>SEI142</b>	<b>SEI157</b>	<b>SEI151</b>
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	<b>SH104</b>	<b>SH104</b>	<b>SH104</b>
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	<b>SEF086</b>	<b>SEF086</b>	<b>SEF086</b>
2	Vêtements de protection microporeux, T-grand	<b>SEC817</b>	<b>SEC817</b>	<b>SEC817</b>
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	<b>SEF219</b>	<b>SEF219</b>	<b>SEF219</b>
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	<b>SEI272</b>	<b>SEI272</b>	<b>SEI272</b>



### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène noir	55 gallons	<b>DC527*</b>

\*Conformité UN: 1H1/Y1.9/150

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement mobile	<b>SHB361</b>	<b>SHB360</b>

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	<b>SEI140</b>	<b>SEJ772</b>
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	<b>SEI142</b>	<b>SEI157</b>
4	Tampons absorbants, 18" x 18"	<b>SEI144</b>	<b>SEJ777</b>
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	<b>SGX724</b>	<b>SGX724</b>
1	Optisorb, sac de 25 lb	<b>SGX202</b>	<b>SGX202</b>
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	<b>SEF086</b>	<b>SEF086</b>
2	Paire de lunettes de sécurité à coques	<b>SEF219</b>	<b>SEF219</b>
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	<b>SEI272</b>	<b>SEI272</b>

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Contenant jaune mobile, 23" x 29" x 42"	63 gallons	<b>SEI276</b>

Version mobile



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT DANS UNE BOÎTE À OUTILS, 31 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement	SEI261	SEI260
Trousse de rechange*	SEJ835	SEJ836

\*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels
25	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Oil Gator <sup>MD</sup> , sac de 30 lb	SEI158	SEI158
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	SH104	SH104
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272



### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Contenant de rangement résistant à l'eau, 33" x 19" x 13"	31 gallons	SEI277

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT SUR CHARIOT À OUTILS MOBILE, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement mobile	SEI200	SEI199
Trousse de rechange*	SEI953	SEI952

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels
40	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
60	Chiffons industriels	JD479	JD479
4	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Chariot mobile "Tool Kaddie"	30 gallons	SEI275



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ275	SEI165	SEJ276
Trousse de rechange*	SEJ839	SEI164	SEJ840

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
75	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Rubans pour barricades, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Vêtements de protection microporeux, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

\* Conformité UN: 1H2/Y150/S



## TROUSSE DE DÉVERSEMENTS POUR ÉTABLI, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement	SEI163	SEJ274
Trousse de rechange*	SEJ837	SEJ838

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Couvercles de drain, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

\* Conformité UN: 1H2/Y150/S



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ291	SEI164	SEJ277
Trousse de rechange*	SEJ841	SEJ842	SEJ843

\*Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune Overpack <sup>MD</sup> en polyéthylène, 23" x 18" x 19"	20 gallons	SAG189*

\* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'OUEST DU CANADA, 17 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI194	SEI193	SEJ280
Trousse de rechange*	SEJ844	SEJ845	SEJ846

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Optisorb, sac de 2 lb	SEI270	SEI270	SEI270
1	Tourbe, sac de 2 lb	SEI271	SEI271	SEI271
1	Plug n' Dyke <sup>MD</sup> , 10 oz.	SEI071	SEI071	SEI071
1	Pelle à main, anti-étincelles	SEI280	SEI280	SEI280
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Piscine de confinement, 20 gal.	SAQ189	SAQ189	SAQ189
1	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI557

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 16 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ278	SEI162	SEJ279
Trousse de rechange*	SEJ847	SEJ848	SEJ849

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	16 gallons	DC538*

\* Conformité UN: 1H2/X65.0/S

# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, SAC DE TRANSPORT

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI184	SEI183	SEJ284
Trousse de rechange*	SEI888	SEI889	SEJ851

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
20	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105	SH105
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



SEI184

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI559

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement - Sac à fermeture éclair	SEI186	SEI185	SEJ281
Trousse de déversement - Sac en nylon	SEI188	SEI187	SEJ282
Trousse de déversement - Baril bleu	SEI190	SEI189	SEJ283
Trousse de rechange*	SEJ669	SEJ770	SEJ850

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



SEI190

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac à fermeture éclair	N/A	SDL059
Sac en nylon	N/A	SEI557
Baril en polyéthylène bleu 15,5 gallons	DC538*	

\* Conformité UN: 1H2/Y45.5/S



SEI190



SDL059

# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENTS PORTABLES DE 10 GALLONS

No modèle	Description
SGU880	Trousse de déversements

### CONTENU:

Qté	Description
2	Paires de gants TG en nitrile
2	Sacs de récupération 26" x 36"
2	Remblais tubulaires 3" x 48"
15	Feuilles absorbantes 15" x 17"
3	Sacs Optisorb de 5 lb



## TROUSSES DE DÉVERSEMENTS PORTABLES DE 10 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI192	SEI191	SEJ285
Trousse de rechange*	SEJ852	SEJ853	SEJ854

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
4	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Oil Gator <sup>MD</sup> , sac de 5 lb	SEI159	SEI159	SEI159
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272



### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI557

## TROUSSES DE DÉVERSEMENTS FORESTIERS

No modèle	Description
SGX530	Trousse de déversements

### CONTENU::

Qté	Description
10	Tampons absorbants pour huile seulement, 15"x17"
10	Tampons absorbants universels, 15"x18"
3	Remblais tubulaires pour huile seulement, 3" x 48"
1	Sac de 2 lb d'Optisorb (2-lb. Bag)
3	Sac à déchet, 26" x 36"
1	Paire de gants en nitrile très grands (10)



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEJ975	SEI160	SEJ286
Trousse de rechange*	SEJ976	SEJ858	SEJ859

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coques	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045



SEI160

## TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle	Matières dangereuses No modèle
Trousse de déversement	SEI266	SEI265	SEJ287
Trousse de rechange*	SEJ860	SEJ861	SEJ862

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universels	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEI772	SEJ773
1	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/A	SEI558



SEI265

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'HUILE, 5 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle
Trousse de déversement	SEI161
Trousse de rechange*	SEI613

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
1	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

### CONTENANTS DE RECHANGE

Description	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/A	CB045



SEI161

# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE, 20 GALLONS

No modèle	Description
SEI263	Trousse de déversement acide
SEJ863	Trousse de rechange*

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Neutralisant acide, saupoudroir de 0,96 kg	SFM470
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272



### CONTENANTS DE REMPLACEMENT

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune Overpack <sup>MD</sup> en polyéthylène, 23" x 18" 19"	20 gallons	SAG189*

\* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT CAUSTIQUE, 20 GALLONS

No modèle	Description
SEI262	Trousse de déversement caustique
SEJ865	Trousse de rechange*

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant caustique, saupoudroir de 0,85 kg	SFM472
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272



### CONTENANTS DE REMPLACEMENT

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune Overpack <sup>MD</sup> en polyéthylène, 23" x 18" 19"	20 gallons	SAG189*

\* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE DE PILES, 20 GALLONS

No modèle	Description
SEI264	Trousse de déversement acide de piles
SEJ864	Trousse de rechange*

\* Les trousse de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

### CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 0,96 kg	SFM470
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coques	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272



### CONTENANTS DE REMPLACEMENT

Description	Capacité	No modèle
Baril jaune Overpack <sup>MD</sup> en polyéthylène, 23" x 18" 19"	20 gallons	SAG189*

\* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

# TROUSSES DE DÉVERSEMENT

## TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 40 ML

No modèle	Description
SEJ552	Trousse de déversement

**CONTENU:**

Qté	Description
1	Pot Absorb pour mercure
2	Éponges Absorb pour mercure
1	Boîte de poudre Absorb pour mercure, 500 g
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coques
1	Sac à déchets, 26" x 36"



## TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 50 ML

No modèle	Description
SEI268	Trousse de déversement

**CONTENU:**

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Boîte de poudre pour mercure
1	Éliminateur de vapeurs de mercure
2	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Masque antipoussière
1	Paire de bottes jetables
2	Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Porte-poussière avec brosse
1	Respirateur
3	Sacs à déchets, 26" x 36"



## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE/BASIQUE POUR LABORATOIRE

No modèle	Description
SEI269	Trousse de déversement

**CONTENU:**

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Bouteille de neutralisant acide, 2 lb
1	Bouteille de neutralisant basique, 2 lb
1	Paire de lunettes de sécurité à coque
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Sac à déchets, 26" x 36"



# TROUSSES DE DÉVERSEMENT SPÉCIALISÉES

## TROUSSES POUR PRÉCAUTION DE PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

No modèle	Description
SEJ290	Trousse de déversement

### CONTENU:

Qté	Description
1	Sac en poly
1	Tablier de protection
1	Combo masque/visière de sécurité
1	Agent de solidification Red Z <sup>MD</sup> , sachet de 10 g
1	Pelle à main
1	SaniZide Plus <sup>MD</sup> , chiffon germicide, 8" x 8"
1	Chiffon à main antimicrobien P.A.W.S. <sup>MD</sup> , 5" x 8"
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité
	Sac à déchets d'activités à risques infectieux rouge, 24" x 24"
1	Attache
1	Étiquette d'identification & directives



## TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR PREMIERS RÉPONDANTS

Description	Huile seulement No modèle	Universels No modèle
Trousse de déversement	SEJ288	SEJ289

### CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"
1	Mélange colmatant, 4 oz.
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coques
1	Sac à déchets, 26" x 36"



# ABSORBANTS DE GRANULES

## ABSORBANT DORÉ QUALISORB<sup>MC</sup>

- Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption
- Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile
- Peut être utilisé dans toutes les utilisations1, même pour l'absorption des déchets toxiques
- Absorbe les déversements en un rien de temps laissant le plancher sécuritaire et sec
- Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les ateliers d'usinage et les garages

No modèle	Format
SAJ503	Sac de 20 lb



## ABSORBANT GRANULAIRE TOUT USAGE

- Absorbe rapidement et en toute sécurité l'eau, les graisses, les peintures, les alcools, les solvants, les liquides de refroidissement, les huiles et les carburants
- Utile pour le confinement des déversements, comme aide à la traction et pour contrôler les odeurs
- Terre de diatomée naturelle à 99.5%
- Pour utiliser dans les usines industrielles, les raffineries, les garages, les ateliers, les ateliers d'usinage, les entrepôts et tout endroit présentant des risques de déversement

No modèle	Format
SGX202	Sac de 20 lb



## PARTICULES ABSORBANTES OPTISORB<sup>MD</sup>

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100 % naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique

No modèle	Format
SEI076	Sac de 25 lb

Pouvoir d'absorption 50 % plus efficace par livre que l'argile



## ABSORBANT ABSORB-N-DRY<sup>MD</sup>

- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante

No modèle	Format
SEI085	Sac de 25 lb
SEI084	Sac de 50 lb



SEI085

# ABSORBANTS DE GRANULES

## ABSORBANT GRANULAIRE GRAN-SORB<sup>MD</sup>

- Particules en vrac
- Très absorbants, sans poussière et pouvant être incinérés
- Écologiques et sans silice
- Absorbants pour huile très rentable
- Produit vert/écologique

No modèle	Format	Qté /pqt
SAL267	Sac de 30 lb	1



## ABSORBANTS - OIL GATOR<sup>MD</sup>

- Fibres cellulosiques entièrement naturelles
- Lorsqu'activées en ajoutant de l'humidité, les bactéries actives utiliseront rapidement tous les hydrocarbures présents à titre de source alimentaire
- Non cancérogènes et non abrasifs
- Prévient la contamination du sol ou de la nappe phréatique
- Idéals pour les hydrocarbures

No modèle	Format	Qté /pqt
SEI158	Sac de 30 lb	1



## ABSORBANTS – MOUSSE DE TOURBE

- Mousse de tourbe organique traitée à la chaleur
- Granules hydrophobiques et biodégradables
- Humidité de moins de 5%
- Absorbant idéal pour les lustres fins et les taches de béton
- Absorbent jusqu'à 15 fois leur poids en hydrocarbures

No modèle	Format	Qté /pqt
SEI074	Sac de 20 lb	1



## ABSORBANTS – VERMICULITE

- Vermiculite de catégorie 4 entièrement recyclée
- Idéals pour la solidification, le conditionnement et l'incinération
- Un sac peut absorber jusqu'à 4 gallons d'eau
- Excellents pour le mélange de combustible

No modèle	Classe	Format	Qté /pqt
SEJ805	3	Sac de 4 pi <sup>3</sup>	1
SEI578	4	Sac de 4 pi <sup>3</sup>	1

SEI578



# JOINTS ET BARRIÈRES

## TAPIS PLUG RUG<sup>MD</sup>

- Joints étanches non toxiques rapides et instantanés
- Rentable et faciles à utiliser
- Résistants aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- Joint étanche même lorsque la surface est sale ou rugueuse
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux

SEI077



No modèle	Dimensions lo x la	Qté /pqt
SEI077	8" x 8"	4
SEI078	16" x 16"	4
SEI079	24" x 16"	4

## PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKE<sup>MD</sup>

- Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
- Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les utilisations par temps froid
- Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées,sales ou froissées

SEI072



No modèle	Format	Qté /pqt
<b>PÂTE</b>		
SEI071	Bocal de 10 oz	1
SEI072	Bocal de 1 lb	1
<b>GRANULES</b>		
SEI080	Seau de 5 gallons	1
SEI081	Contenant de 1 gallon	4

## SACS SANS SABLE

- Protégez votre propriété contre les inondations grâce à cette barrière lourde et empilable qui durera des mois
- Contient un polymère super absorbant qui se dilate au contact de l'eau
- Avant l'activation, elle est plus compacte et plus légère qu'un sac de sable traditionnel



No modèle SGW035

## SACS À SABLE

- Résiste aux perforations et déchirements
- Protection contre les rayons UV jusqu'à 1600 heures au soleil
- attaches intégrées
- Longueur x Largeur: 26" x 14"
- Capacité: 50 lb
- Matériau: Polypropylène tissé
- Couleur: Blanc



No modèle SGW299

## COUVERCLE DE DRAIN EN NÉOPRÈNE

- Prévient l'infiltration des débris et contaminants liquide dans le drain
- Réutilisable et facile à nettoyer
- Résiste à la plupart des produits chimiques
- Convient à l'usage à l'intérieur ou à l'extérieur

No modèle SGX724



# ACCESSOIRES ABSORBANTS

## DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE

- Permet de détourner les infiltrations d'eau provenant du toit loin des zones de travail
- PVC durable et résistant aux produits chimiques, avec œillets en laiton cousus
- Raccord standard de 3/4" pour tuyau
- Tuyau et tendeurs vendus séparément

No modèle	Dimensions'
SGX009	3 x 3
SGX010	5 x 5



## DÉVIATEUR DE FUITE DE TUYAUTERIE

- Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon, tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2" (vendus séparément)
- Dimensions: 1,5' lo x 1,5' la
- Matériau: PEHD
- Dimension du connecteur de tuyau: 5/8", 1/2"
- Capacité de liquide: 7 gal

No modèle SGY102



## NEUTRALISANTS

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides agressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

No modèle	Type	Format	Qté /pqt
<b>NEUTRALISANTS ACIDE</b>			
SFM470	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SFM471	Sec	Seau de 5 gallons	1
SFM472	Sec	Seau de 4 kg	1
SFM473	Liquide	Seau de 20 gallons	1
<b>NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)</b>			
SFM474	Sec	Saupoudroir de 2 lb	1
SFM475	Sec	Seau de 5 gallons	1
SFM476	Sec	Seau de 4 kg	1
<b>NEUTRALISANTS BATTERIE</b>			
Contenants de:			
SGH496	Liquide	950 mL	1



## SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de 30 gal. imp./37 gal. US et 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24-1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Couleur: gris

No modèle	Type de roulettes	Dim de roulettes"	Hauteur"
DC465	Polyuréthane	3	6-1/4
DC466	Polyoléfine	3	6-1/2
DC467	Polyoléfine	4	7-1/4

DC465



# BERMES DE CONFINEMENT & PALETTES DE DÉVERSEMENTS

## BERME À SUPPORT EN FIL L

- Fabriqué à partir de PEBD (polyéthylène)
- Résistant à la déchirure
- Résistant aux rayons UV, produits chimiques et à la plupart des acides
- Facile à nettoyer et entretenir
- Facile à installer et retirer
- Supports en fil d'acier galvanisé durable "pincer et glisser"
- Supports qui restent en place pendant l'installation, le transport ou sous des grands vents
- Compact et léger facilitant le transport et le rangement
- Température de craquement au froid: -77 °C
- Matériau: Polyéthylène de 28 oz (40 mils)

No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"	Litres de captation
<b>SHK098</b>	268 gal. US.	6 x 6 x 12	1014
<b>SHK099</b>	268 gal. US.	6 x 6 x 12	1014
<b>SHK100</b>	479 gal. US.	8 x 8 x 12	1819
<b>SHK101</b>	479 gal. US.	8 x 10 x 12	1819
<b>SHK102</b>	479 gal. US.	8 x 14 x 12	1819
<b>SHK103</b>	748 gal. US.	10 x 10 x 12	2842
<b>SHK104</b>	748 gal. US.	10 x 16 x 12	2842
<b>SHK105</b>	1077 gal. US.	12 x 12 x 12	4076
<b>SHK106</b>	1077 gal. US.	12 x 16 x 12	4076
<b>SHK107</b>	2244 gal. US.	12 x 25 x 12	8494
<b>SHK108</b>	2244 gal. US.	12 x 30 x 12	8494
<b>SHK109</b>	4488 gal. US.	12 x 50 x 12	16988



## BERMES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS REPLIABLE À ROULER

- Collecteur utile pour les petites fuites et les déversements
- Berme de confinement flexible repliable et à rouler en une taille compacte lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Berme de la taille d'un parapluie fermé lorsque pliée
- Déroulé et déployé facilement comme bac de rétention sous les raccords de tuyauterie, les moteurs de véhicules et les petits équipements
- Offre également une tranquillité d'esprit lors du remplissage d'articles tels que des bouteilles avec des huiles ou autres produits chimiques, en retenant l'inévitable débordement ou les déversements et en gardant la zone propre
- S'utilise aussi comme espace de stockage pour les récipients de liquides vides, tels que les bidons d'huile et de liquide de transmission ou les outils graisseux
- Fabriqué en un matériau durable résistant aux produits chimiques, carburants et huiles
- Pliée, prend beaucoup moins de place que les mini bermes standards ou les modèles Duck Pond
- S'installe derrière le siège du camion ou se range pour un accès facile et pratique
- Facile à nettoyer et entretenir
- Matériau: Vinyle
- Poids du tissu: 18 oz
- Capacité: 56 L
- Épaisseur: 20,3 mils (0,5 mm)
- Force de perforation: 236 lb (1000 N)
- Résistance à l'éclatement: 629 lb (2800 N)
- Résistance à la pression hydrostatique: 760 PSI (5200 kPa)
- Résistance à l'abrasion: 11 000 cycles
- Température basse d'utilisation: -40 °F (40 °C)



No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"
<b>SHK110</b>	15 gal. US.	2 x 2 x 6
<b>SHK111</b>	34 gal. US.	3 x 3 x 6
<b>SHK112</b>	60 gal. US.	4 x 4 x 6



# BERMES DE CONFINEMENT & PALETTES DE DÉVERSEMENTS

## BERMES REPLIABLES AVEC SUPPORT À CHARNIÈRE

- L'installation la plus rapide de l'industrie
- Produit idéal pour le confinement total ou partiel nécessitant une solution simple, rapide et pratique
- Pliable pour faciliter le transport d'un site à un autre
- Élégante, compacte, facile à déployer et réutilisable
- Plus performant que les équivalents en mousse, peu encombrant facilitant le déploiement et l'utilisation à répétition
- Supports à charnière intégrés qui demeurent facilement à la verticale
- Supports amovibles et remplaçables
- Durables et légères
- Berme compacte conçue pour l'efficacité de l'entreposage et du transport

No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"	Litres de captation
SHK113	30 gal. US.	2 x 4 x 6	114
SHK114	90 gal. US.	4 x 6 x 6	341
SHK115	30 gal. US.	3 x 3 x 6	114
SHK116	90 gal. US.	4 x 4 x 6	341
SHK117	134 gal. US.	6 x 6 x 6	507
SHK118	179 gal. US.	6 x 8 x 6	678
SHK119	299 gal. US.	8 x 10 x 6	1132
SHK120	538.5 gal. US.	12 x 12 x 6	2038
SHK121	1122 gal. US.	12 x 25 x 6	4247
SHK122	1870 gal. US.	10 x 50 x 6	7078
SHK123	2244 gal. US.	12 x 50 x 6	8494



## BERME DÉPLOYABLE À MUR IBX

- Pratique, parois latérales compressibles, conçu comme unité autonome
- Excellent dans les environnements difficiles, supports entièrement enveloppés dans un matériau robuste qui prolonge la durabilité, réduit les pertes dues à un mauvais positionnement et décourage le vol
- Parois latérales qui se replient rapidement, créant un système de confinement pour les fuites et les déversements d'huile, de carburant, de produits chimiques et autres liquides nocifs pour l'environnement
- Produit idéal pour les réservoirs de fracturation, les stationnements ou le chargement/décharge des camions-citernes, le placement sous les génératrices et les équipements industriels, le stockage des fûts d'huile et des conteneurs de produits chimiques, le lavage des véhicules et tout autre endroit où un système de récupération est nécessaire
- Fabriqué en tissu X-Guard<sup>MC</sup> résistant aux rayons UV, produits chimiques et acides
- Supports intégrés à la berme
- Supports entièrement enveloppés dans le matériau pour une durabilité prolongée
- Durabilité exceptionnelle, surtout après plusieurs utilisations
- Facile à installer et retirer
- Fabrication monopiece



No modèle	Capacité de déversement	Dimensions la' x lo' x h"	Litres de captation
SHK124	268 gal. US.	6 x 6 x 12	1014
SHK125	1077 gal. US.	12 x 12 x 12	4076
SHK126	2244 gal. US.	12 x 25 x 12	8494
SHK127	4488 gal. US.	12 x 50 x 12	16988

## PALETTE DE DÉVERSEMENTS IBC

- Design empilable et emboîtable permettant un entreposage, le transport et la manipulation efficaces et peu coûteux
- Design de récupération à profil bas avec plateforme résistante et amovible facilitant l'utilisation
- Entreposage. Espace pour le transport et coûts réduits (neuf unités empilés par palette)
- Design modulaire facilitant l'assemblage, l'entreposage et la manipulation
- Produit écologique et abordable
- Conforme à toutes les réglementations N. A. ou les surpassé
- Couleur: Jaune



No modèle	Capacité de déversement gal. US.	Dimensions la' x lo' x h"	Litres de captation	Capacité de chargement lb
SHK128	333	66 x 66 x 27.5	1260	5511
SHK129	317	89 x 57 x 23	1200	6600
SHK130	61	51.5 x 36 x 15	230	1433
SHK131	66	57.5 x 57.5 x 12	250	2755

# ÉCRANS POUR SOUDAGE



## ÉCRANS MODULAIRES RÉGLABLES COMBOFRAME

### CADRES

- Cadre COMBOframe innovateur qui conjugue durabilité élevée et polyvalence inégalée
- S'assemble en moins de 5 minutes, aucun outil requis
- Le cadre COMBOframe est réglable pour convenir aux écrans de soudage d'une largeur de 6' ou 8'
- Fabriqué avec des tubes en acier fini robuste et assemblé avec des goupilles-ressorts
- Chaque cadre est équipé de connecteurs qui pivotent sur 360° ce qui permet différentes configurations

### RIDEAUX LAVA SHIELD<sup>MC</sup>

- Vinyle de 16 mil d'épaisseur spécialement conçu
- **NT832** et **NT833**: Toile de coton de 25-mil d'épaisseur
- Oeillets placés à intervalles de 30,5 cm (12")
- Les bords de l'écran sont ourlés avec du Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MD</sup>
- Résistent aux rayons ultraviolets, à la flamme et à l'abrasion
- Vendu par panneau



Jaune



Orange



Vert



Olive

### ROULETTES OPTIONNELLES



No modèle	Dimensions l'a' x h'	Transparence	Résistance UV	Couleur	No modèle
<b>RIDEAU ET CADRE</b>					<b>RIDEAU SEULEMENT</b>
<b>NT888</b>	6 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	<b>NT826</b>
<b>NT889</b>	8 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	<b>NT827</b>
<b>NT890</b>	6 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	<b>NT828</b>
<b>NT891</b>	8 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	<b>NT829</b>
<b>NT892</b>	6 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	<b>NT830</b>
<b>NT893</b>	8 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	<b>NT831</b>
<b>NT894</b>	6 x 6	Opaque	Maximum	Olive	<b>NT832</b>
<b>NT895</b>	8 x 6	Opaque	Maximum	Olive	<b>NT833</b>

### CADRE SEULEMENT

No modèle	Description
<b>NT834</b>	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'

No modèle	Description
<b>SEB618</b>	2" en caoutchouc avec frein

Vendues à l'unité 2 roulettes requises par pied de cadre

# COUVERTURES ANTI-FEU DE SOUDAGE

## COUVERTURE ANTI-FEU

- Fabriquée en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
- Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
- Peut être utilisée comme bouclier contre la chaleur radiante pour échapper à un incendie
- Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
- Onglets de relâchement rapide qui facilitent l'utilisation en cas d'urgence
- Dimensions: 59" la x 72" lo

No modèle SEL048



## COUVERTURES EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ. LAVASHIELD<sup>MC</sup>

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée sur tous les côtés en fil de Kevlar<sup>MD</sup> en couture renforcée
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 538°C (1000°F)

**Utilisations:** rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage.



## COUVERTURES EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ. LAVASHIELD<sup>MC</sup>

- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés en fil de Kevlar<sup>MD</sup> en couture renforcée
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 538°C (1000°F)

**Utilisations:** toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.



## COUVERTURES EN SILICE 18 OZ. LAVASHIELD<sup>MC</sup>

- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée sur tous les côtés en fil de Kevlar<sup>MD</sup> en couture renforcée
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 1200°C (2192°F)

**Utilisations:** toile de protection polyvalente et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.



# SÉCURITÉ POUR L'ENTREPÔT & LES INSTALLATIONS

Armoires de sécurité .....	160-164
Tapis antifatigue .....	165 -169
Miroirs .....	170-172
Guide de Sélection pour enseignes.....	173
Enseignes pour installation .....	174-179
Enseignes pour installation CSA .....	180-181
Enseignes & Cendriers .....	182
Verrouillage .....	183

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRE POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux événets pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Capacité: 110 gal. US
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Dimensions: 65" h x 59" la x 34" p
- Pattes de nivellement réglables
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et a la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

**10** Garantie Limitée de  
**ANS**

No modèle SGC540

### ACCESOIRES


No modèle	Accessoire	Dimensions la" x p"
SGC865	Tablette additionnelle	55-5/16 x 14-1/16



## ARMOIRE À FERMETURE AUTOMATIQUE POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- La porte de l'armoire de sécurité se ferme automatiquement et est équipée d'un maillon fusible qui fond lorsque la température ambiante atteint 74°C (165°F)
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événets pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme au code 30 de la NFPA et a la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

**10** Garantie Limitée de  
**ANS**



No modèle	Type de portes	Capacité Gallons	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Dimensions extérieure la" x p" x h"
SGU463	Fermerture automatique	12	1	1	23 x 18 x 35
SGU464	Fermerture automatique	22	2	1	35 x 22 x 35
SGU465	Fermerture automatique	30	2	1	43 x 18 x 44
SGU466	Fermerture automatique	45	2	2	43 x 18 x 65
SGU467	Fermerture automatique	60	2	2	34 x 34 x 65

### ACCESOIRES

No modèle.	Accessoire	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions extérieure la" x p" x h"
SAQ328	Tablette additionnelle	30 & 45 gal	39 3/8 x 14
SAS574	Tablette additionnelle	60 gal	30 3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	19 x 14-1/2 x 1

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux événets pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2-1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910.106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

**10** Garantie Limitée de  
**ANS**



No modèle	Type de portes	Capacité Gallons	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Dimensions extérieures l a" x p" x h"
<b>SGU584</b>	Manuelle	4	1	1	17 x 18 x 22
<b>SDN642</b>	Manuelle	12	1	1	23 x 18 x 35
<b>SGU585</b>	Manuelle	12	2	1	43 x 18 x 18
<b>SDN643</b>	Manuelle	16	1	1	23 x 18 x 44
<b>SDN644</b>	Manuelle	22	2	1	35 x 22 x 35
<b>SDN645</b>	Manuelle	24	2	2	43 x 12 x 44
<b>SDN646</b>	Manuelle	30	2	1	43 x 18 x 44
<b>SDN647</b>	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65
<b>SDN648</b>	Manuelle	60	2	2	34 x 34 x 65
<b>SGU586</b>	Manuelle	90	2	2	43 x 34 x 66

## ACCESOIRES

No modèle	Accessoire	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions extérieures l a" x p" x h"
<b>SEE922</b>	Tablette additionnelle	12 & 16 gal	19-1/2 x 14
<b>SEE923</b>	Tablette additionnelle	22 gal	31-1/2 x 18
<b>SEE924</b>	Tablette additionnelle	24 gal	39-1/2 x 8
<b>SAQ328</b>	Tablette additionnelle	30 & 45 gal	39-3/8 x 14
<b>SAS574</b>	Tablette additionnelle	60 gal	30-3/8 x 30
<b>SGW861</b>	Tablette additionnelle	90 gal	39-1/2 x 30
<b>SDN844</b>	Plateau en poly	22, 30 & 45 gal	19 x 14-1/2 x 1

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRE DE RANGEMENT POUR AÉROSOLS INFLAMMABLES

- Tablettes à glissière en acier galvanisé de calibre 24
- Portes à blocage automatique haute performance facile à refermer et offrant une protection sécuritaire maximale en cas d'incendie
- Deux tablettes fixes avec (30) ouvertures d'un diamètre de 2-3/4"
- Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement en tout temps du système de pêne demi-tour en trois points en acier inoxydable
- Poignée équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option
- Étiquettes d'avertissement très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche
- Comprend un bassin collecteur à l'épreuve des fuites de 2", quatre pieds ajustables avec dispositif d'autonivelage, une prise de mise à la terre et une étiquette d'avertissement trilingue
- Revêtement durable à base de poudre sans époxylate offrant une excellente résistance aux produits chimiques
- Accommodant des contenants d'une hauteur allant jusqu'à 10" et amovibles pour faciliter le nettoyage
- Type de porte: Manuel
- Capacité: 12 gal.
- Largeur: 23"
- Profondeur: 18"
- Hauteur: 35"
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA

**10** YEAR  
Limited Warranty

No modèle SGX675



# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRES

- Fabriquée en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2-1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

**10** Garantie Limitée de  
**ANS**



No modèle	Type de portes	Capacité Gallons	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Dimensions extérieure l" x p" x h"
SDN649	Manuelle	20	1	1	23 x 18 x 44
SDN650	Manuelle	45	2	3	43 x 18 x 44
SDN651	Manuelle	60	2	5	43 x 18 x 65
SDN652	Manuelle	96	2	5	34 x 34 x 65

## ACCESOIRES

No modèle	Accessoire	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions extérieure l" x p" x h"
SEE922	Tablette additionnelle	20 Gal.	19-1/2 x 14
SAQ328	Tablette additionnelle	45 et 60 Gal.	39-3/8 x 14
SAS574	Tablette additionnelle	96 Gal.	30-3/8 x 30
SDN844	Plateau en poly	20, 45, 60 et 90 Gal.	19 x 14-1/2 x 1

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- Fabriquée en acier de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux événets pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2-1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

**10** Garantie Limitée de  
**ANS**

SDN654



## ACCESSOIRES

No modèle	Type de porte	Capacité Gallons	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Dimensions extérieure la" x p" x h"
<b>SDN653</b>	Manuelle	22	2	1	35 x 22 x 35
<b>SDN654</b>	Manuelle	30	2	2	43 x 18 x 44
<b>SDN655</b>	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65
<b>SHI433</b>	Fermeture automatique	22	2	1	35 x 22 x 35
<b>SHI434</b>	Fermeture automatique	30	2	1	43 x 18 x 44
<b>SHI435</b>	Fermeture automatique	45	2	2	43 x 18 x 65

## ARMOIRE DE RANGEMENT POUR PESTICIDES

- Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux événets pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

**10** Garantie Limitée de  
**ANS**

SGD359



## ACCESSOIRES

No modèle	Type de porte	Capacité Gallons	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Dimensions extérieure la" x p" x h"
<b>SGD359</b>	Manuelle	22	2	1	35 x 22 x 35
<b>SGD360</b>	Manuelle	30	2	1	43 x 18 x 44
<b>SGD361</b>	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65

# TAPIS ANTIFATIGUE

## TAPIS MODULAIRES ANTIFATIGUE

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- Recommandé pour les environnements secs ou humides
- Léger et facile à nettoyer
- Épaisseur: 1/2"
- Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements

### TAPIS

No modèle	Dimensions la' x lo'	Matériau	Couleur
SDL865	3 x 3	Caoutchouc naturel à usage général	Noir
SDL866	3 x 3	50% caoutchouc nitrile/50% caoutchouc naturel, à l'épreuve de la graisse	Terre brûlée



- Dimensions: 3" la x 39" lo
- Bordure mâle qui s'enclenche sous le tapis
- Bordure femelle qui s'enclenche dans les crêtes en saillie du tapis

### RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur
SDL867	Mâle	Noir
SDL868	Femelle	Noir
SDL869	Mâle	Jaune
SDL870	Femelle	Jaune

## TAPIS ANTIFATIGUE LISSE

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Recommandé pour les environnements secs
- Léger et facile à nettoyer
- Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements
- Dimensions : 3' x 3'
- Épaisseur: 1/2"
- Matériau: Caoutchouc naturel
- Environnement: Sec

### TAPIS

No modèle	Dimensions la' x lo'	Couleur
SDS622	3 x 3	Noir

- Dimensions: 3" W x 39" L
- Bordure mâle qui s'enclenche sous le tapis
- Bordure femelle qui s'enclenche dans les crêtes en saillie du tapis

### RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur
SDL867	Mâle	Noir
SDL868	Femelle	Noir
SDL869	Mâle	Jaune
SDL870	Femelle	Jaune



## TAPIS TEXTURÉS ANTIFATIGUE

- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Style: Plein
- Épaisseur: 3/4"
- Matériau: Polyuréthane
- Environnement: Sec




No modèle	Couleur
SGW899	Noir
SGW898	Noir/Jaune
SGX677	Noir/Orange

# TAPIS ANTIFATIGUE

## TAPIS DE DRAINAGE

- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort du travailleur
- Caoutchouc naturel résistant, recommandé pour les travaux secs et humides
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Épaisseur: 7/8"
- Grandeur: 3' x 5'
- Facile à nettoyer

No modèle SFQ525



## TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Dômes en relief qui augmentent la circulation sanguine dans les jambes des utilisateurs en causant des changements subtils de position, réduisant ainsi le stress
- Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
- Recommandé pour les milieux de travail secs
- Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir

### TAPIS SIMPLE

No modèle	Dimensions la' x lo'	Couleur de bordure
SDL857	2 x 3	Noir
SDL858	2 x 3	Jaune
SDL859	3 x 4	Noir
SDL862	3 x 4	Jaune



SDL857



SDL858



SDL864 - Extrémité

SDL863 - Centre

SDL864 - Extrémité

## TAPIS DE COULOIR À NERVURES FINES

- Tapis en caoutchouc avec nervures fines
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: Noir

No modèle	Dimensions la' x lo'
SDL875	2 x 75
SDL876	3 x 75
SDL877	4 x 75
SDL878	2 x pi. lin.
SDL879	3 x pi. lin.
SDL880	4 x pi. lin.

No modèle	Dimensions la' x lo'
SGU756	4 x 12'6"
SGU757	4 x 25
SGU758	4 x 50
SGU759	3 x 12'6"
SGU760	3 x 25
SGU761	3 x 50
SGU762	2 x 12'6"
SGU763	2 x 25
SGU764	2 x 50




SDL875

# TAPIS ANTIFATIGUE

## TAPIS DE COULOIR À NERVURES LARGES

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Ajoute de la traction à toutes les entrées
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: Noir

No modèle	Dimensions la' x lo'
SGG088	3 x 75
SGG089	3 x pi. lin.
SGU753	3 x 12'6"
SGU754	3 x 25
SGU755	3 x 50




SGG088

## TAPIS GRATTOIR

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Épaisseur: 1/2"
- Facile à nettoyer

No modèle	Dimensions la' x lo'	Couleur
SFQ527	2 x 2-2/3	Noir
SFQ528	2-2/3 x 3-1/4	Noir
SFQ529	2-1/3 x 3-5/6	Noir
SFQ530	3 x 5	Noir
SFQ531	3 x 6	Noir



SFQ527

## TAPIS GRATTOIRS À PROFIL BAS

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas, épaisseur de 5/16"
- Facile à nettoyer
- Offert avec fentes qui facilitent le drainage

No modèle	Description	Dimensions la' x lo'	Couleur
SDL871	Plein	3 x 5	Noir
SDL872	À fentes	3 x 5	Noir



SDL871



SDL872

# TAPIS ANTIFATIGUE

## TAPIS CHEMIN EN MOQUETTE

- Protège le plancher en procurant une barrière contre l'humidité et en enlevant les surplus d'eau et de saleté des chaussures
- Utilisation à l'intérieur
- Idéal pour les aires de circulation léger incluant les petites entreprises et les entrées latérales
- Solution pour les planchers mouillés à longueur d'année
- Si vous cherchez un autre taille ou une taille personnalisée, contactez-nous!
- Couleur: Charbon
- Matériau: Fibre d'oléfine et Vinyl
- Circulation: Usage léger
- Motif de la surface: Texturé

No modèle	Dimensions la' x lo'	Épaisseur
SHH171	3 x 60	5/16
SHH172	4 x 60	-
SHH173	3 x 10	-



SHH171

## TAPIS POUR L'ASSAINISSEMENT DES CHAUSSURES

- Conçu pour décontaminer les chaussures et bottes afin de prévenir la prolifération des germes et bactéries
- Idéal pour les usines de production alimentaire
- Grattoirs en caoutchouc à la base du tapis qui délogent les contaminants des chaussures et bottes, tandis que la semelle baigne dans une solution nettoyante
- Résistance chimique à la plupart des solutions décontaminantes
- Capacité: 5,5 gallons
- Surface: Motif rugueux

No modèle	Description /Couleur	Dimensions la" x lo" x h"
SDL873	Noir avec bordure noir	32 x 39 x 2,5
SDL874	Noir avec bordure jaune	32 x 39 x 2,5



SDL873



SDL874

## GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portable ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Longueur hors tout: 12"
- Facile à nettoyer

No modèle SFQ526



# TAPIS ANTIFATIGUE

## PLATEAU À CHAUSSURES

- Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- Matériau: Plastique

SGH285



No modèle	Épaisseur	Dimensions la" x lo"
SGH285	0.6"	14 x 25
SGU858	1.18"	39 x 19

## TAPIS POUR SALLE BLANCHE

- Matériau: Polyéthylène
- La surface collante retient la saleté et la poussière des chaussures et des roues d'équipement
- Idéal pour réduire la contamination dans les salles blanches et les environnements contrôlés
- Chaque couche peut être utilisée plusieurs fois et retirée une fois souillée
- Utilisez-le sur la tuile, le béton ou les tapis plats
- Épaisseur: 40 microns
- Nombre de couches: 30
- Vendus en caisse de 4

SGR098



### CADRE POUR TAPIS DE SALLE BLANCHE

- Conçu pour garder en place les tapis collant sur diverses surfaces de plancher
- Permet d'utiliser les tapis dans des endroits différents, sans les coller au plancher
- Dessous antidérapant qui garde le cadre bien en place

No modèle Blanc	No modèle Bleu	Dimensions la" x lo"	No modèle Cadre
SDS993	SDS992	18 x 36	SGR098
SDS995	SDS994	18 x 45	SGR099
SDS997	SDS996	24 x 45	SGR100
SDS999	SDS998	24 x 36	SGR101
SDT002	SDT001	36 x 45	SGR102

### TROUSSE

No modèle	Dimensions la" x lo"	Couleur	No modèle Tapis	No modèle Cadre
SGY230	18 X 36	Blanc	SDS993	SGR098
SGY231	18 X 36	Bleu	SDS992	SGR098
SGY232	18 X 45	Bleu	SDS994	SGR099
SGY233	18 X 45	Blanc	SDS995	SGR099
SGY234	24 X 45	Bleu	SDS996	SGR100
SGY235	24 X 45	Blanc	SDS997	SGR100
SGY236	24 X 36	Bleu	SDS998	SGR101
SGY237	24 X 36	Blanc	SDS999	SGR101
SGY263	36 X 45	Bleu	SDT001	SGR102
SGY264	36 X 45	Blanc	SDT002	SGR102




# MIROIRS

## MIROIRS EN DÔME

- Préviennent les accidents aux passages et intersections sans visibilité
- Fabriqués en acrylique durable
- Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire et des supports de montage
- Les miroirs à dôme complet comprennent les chaînes et crochets de suspension
- Endroits idéaux:
  - 360°: intersections à 4 voies
  - 180°: intersections en T
  - 90°: intersections en angle



Nettoyez avec de l'encaustique pour meubles; le nettoyant à vitres endommagera la surface des miroirs.



### DÔME COMPLET - DESSUS OUVERT

No modèle	Diamètre de miroir"
SEJ875	20
SEJ876	24
SEJ877	31
SEJ878	47

### DÔME COMPLET - DESSUS FERMÉ

No modèle	Diamètre de miroir"
SDP520	18
SDP521	26
SDP522	32
SDP523	48

Support en acier galvanisé

### DEMI-DÔME - DESSUS OUVERT

No modèle	Diamètre de miroir"
SEJ879	20
SEJ880	24
SEJ881	31
SEJ882	47

\* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

### DEMI-DÔME - DESSUS FERMÉ

No modèle	Diamètre de miroir"
SDP524	18
SDP525	26
SDP526	32
SDP527	48

\* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

### QUART DE DÔME - DESSUS OUVERT

No modèle	Diamètre de miroir"
SEJ883	20
SEJ884	24

\* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet



DÔME COMPLET

## MIROIRS CONVEXES

- Intérieur/extérieur
- Élimine les angles morts, ce qui réduit les risques d'accidents dus aux intersections sans visibilité
- Comprend un support d'installation
- Miroir convexe en acrylique durable offre un angle de vision de 100°
- Revers et cadre en plastique



### SUPPORT

### BRAS TÉLESCOPIQUE

No modèle	Diamètre"	Couleur	No modèle	Diamètre"	Couleur
SDP505	12	Noir	SGI547	12	Noir
SDP506	18	Noir	SGI548	18	Noir
SDP507*	26	Noir	SGI549	26	Noir
SDP508*	30	Noir	SGI550	30	Noir
SDP509*	36	Noir	SGI551	36	Noir
SDP500	12	Beige	SGI552	12	Beige
SDP501	18	Beige	SGI553	18	Beige
SDP502*	26	Beige	SGI554	26	Beige
SDP503*	30	Beige	SGI555	30	Beige
SDP504*	36	Beige	SGI556	36	Beige

\*Comprend un support d'installation et un bras extensible



## MIROIRS CONVEXES RECTANGULAIRES/RONDS AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE

- Intérieur/extérieur
- Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
- Offre la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
- Idéal pour éliminer les angles morts près des machines et lorsque l'espace de montage est restreint
- Comprend un bras télescopique, support ou bras
- Miroir en acrylique durable
- Revers en plastique et cadre en caoutchouc



### SUPPORT

### BRAS TÉLESCOPIQUE

No modèle	Dimensions"	Couleur	No modèle	Dimensions"	Couleur
SGI557	12 x 18	PVC noir	SDP528	12 x 18	PVC noir
SGI558*	18 x 26	PVC noir	SDP529	18 x 26	PVC noir
SGI559*	20 x 30	PVC noir	SDP530	20 x 30	PVC noir
SGI560*	24 x 36	PVC noir	SDP531	24 x 36	PVC noir
SGI561	12 x 18	Acier galv.	SDP532	12 x 18	Acier galv.
SGI562*	18 x 26	Acier galv.	SDP533	18 x 26	Acier galv.
SGI563*	20 x 30	Acier galv.	SDP534	20 x 30	Acier galv.
SGI564*	24 x 36	Acier galv.	SDP535	24 x 36	Acier galv.

\*Comprend un support d'installation et un bras extensible



# MIROIRS

## MIROIRS PLATS

- Offre une vue optimale avec une perception exacte de la profondeur
- Miroir avec cadre, revers en acier galvanisé et cadre en métal
- Miroir en acrylique durable

### SANS CADRE

No modèle	Dimensions"	No modèle	Dimensions"
SDP510	12 x 12	SDP515	12 x 12
SDP511	12 x 18	SDP516	12 x 18
SDP512	18 x 24	SDP517	18 x 24
SGT377	18 x 30	SGT378	18 x 30
SDP513	24 x 30	SDP518	24 x 30
SDP514	30 x 36	SDP519	30 x 36

- Comprend le matériel de montage
- Bras non réglable

### AVEC CADRE



## MIROIR EN DÔME AVEC PANNEAU POUR PLAFOND

- Dôme pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce remplace une tuile standard de 2' x 2'
- Dôme offre une vue de 360° pour une surveillance optimale
- Idéal pour les intersections à 4 voies
- Diamètre: 24"

No modèle SDP536



## MIROIR D'INSPECTION

- Idéal pour observer les endroits peu visibles comme les coins ou sous les véhicules et équipement
- Roue pivotante de 1" qui permet des déplacements sans efforts
- Léger
- Miroir en acrylique durable
- Revers et cadre en plastique
- Longueur du manche: 47"
- Dimension du miroir: 8-1/2" dia

No modèle SFQ773



# GUIDE DE SÉLECTION POUR ENSEIGNES

## TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	FLEXIBILITÉ	TYPE DE FIXATION	UTILISATION	RÉSISTANCE AUX UV
VINYLE (vinyle adhésif)	0,004"	Flexible	Vinyle à endos autocollant	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur
PLASTIQUE (Plastique semi-rigide)	0,055"	Semi-rigide	Trous de montage prépercés	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur
ALUM. (Aluminum)	0,040"	Rigide	Trous de montage prépercés	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur

## ENSEIGNES PERSONNALISÉES

**Besoin d'une taille différente?  
Préférez-vous un autre matériau?**

Nous pouvons vous aider! Veuillez faire parvenir les dimensions, le matériau désiré et le message de l'enseigne ainsi que tout autre renseignement important à [info@zenithsafety.com!](mailto:info@zenithsafety.com)



## SIGNALISATION DE SÉCURITÉ CSA

La signalisation CSA (Association canadienne de normalisation) conforme à un aspect standardisé qui dispose de couleurs et de formes géométriques spécifiques pour caractériser les différentes catégories de classification de sécurité.

### RÉGLEMENTAIRE



#### INTERDICTION

Enseignes signalant une action interdite.

#### Couleurs

cercle barré rouge avec un fond blanc et un pictogramme noir.



#### OBLIGATOIRE

Enseignes signalant une action requise ou obligatoire.

#### Couleurs

pictogramme blanc sur un fond noir avec une bordure blanche.

### AVERTISSEMENT



#### MISE EN GARDE

Enseignes signalant un danger potentiel.

#### Couleurs

pictogramme noir sur un fond jaune avec une bordure noire.




#### DANGER

Enseignes signalant un danger imminent.

#### Couleurs

pictogramme blanc sur un fond rouge avec une bordure blanche.

### INFORMATION



#### URGENCE

Enseignes signalant un danger imminent.

#### Couleurs

pictogramme blanc sur un fond rouge avec une bordure blanche.



#### INFORMATION GÉNÉRALE

Enseignes signalant de l'information publique.

#### Couleurs

pictogramme blanc sur un fond bleu avec une bordure blanche.

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION

## ENTRÉE ET SORTIE

Matériaux Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" 10" x 14" SGL335 SGL338 SGL336 SGL339 SGL337 SGL340	7" x 10" 10" x 14" SGL341 SGL344 SGL342 SGL345 SGL343 SGL346	7" x 10" 10" x 14" SGL347 SGL350 SGL348 SGL351 SGL349 SGL352	7" x 10" 10" x 14" SGL353 SGL356 SGL354 SGL357 SGL355 SGL358	7" x 10" 10" x 14" SGL359 SGL362 SGL360 SGL363 SGL361 SGL364	7" x 10" 10" x 14" SGL365 SGL368 SGL366 SGL369 SGL367 SGL370
Matériaux Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" 10" x 14" SGL371 SGL374 SGL372 SGL375 SGL373 SGL376	7" x 10" 10" x 14" SGL377 SGL380 SGL378 SGL381 SGL379 SGL382	7" x 10" 10" x 14" SGL383 SGL386 SGL384 SGL387 SGL385 SGL388	7" x 10" 10" x 14" SGL389 SGL392 SGL390 SGL393 SGL391 SGL394	7" x 10" 10" x 14" SGL395 SGL398 SGL396 SGL399 SGL397 SGL400	7" x 10" 10" x 14" SGL401 SGL404 SGL402 SGL405 SGL403 SGL406
Matériaux Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" 10" x 14" SGL407 SGL410 SGL408 SGL411 SGL409 SGL412	7" x 10" 10" x 14" SGL413 SGL416 SGL414 SGL417 SGL415 SGL418	7" x 10" 10" x 14" SGL419 SGL422 SGL420 SGL423 SGL421 SGL424	7" x 10" 10" x 14" SGL425 SGL428 SGL426 SGL429 SGL427 SGL430	7" x 10" 10" x 14" SGL431 SGL434 SGL432 SGL435 SGL433 SGL436	7" x 10" 10" x 14" SGL437 SGL440 SGL438 SGL441 SGL439 SGL442
Matériaux Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" 10" x 14" SGL443 SGL446 SGL444 SGL447 SGL445 SGL448	7" x 10" 10" x 14" SGL449 SGL452 SGL450 SGL453 SGL451 SGL454	7" x 10" 10" x 14" SGL455 SGL458 SGL456 SGL459 SGL457 SGL460	7" x 10" 10" x 14" SGL461 SGL464 SGL462 SGL465 SGL463 SGL466	7" x 10" 10" x 14" SGL467 SGL470 SGL468 SGL471 SGL469 SGL472	7" x 10" 10" x 14" SGL527 SGL530 SGL528 SGL531 SGL529 SGL532
Matériaux Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" 10" x 14" SGL611 SGL614 SGL612 SGL615 SGL613 SGL616	7" x 10" 10" x 14" SGL635 SGL638 SGL636 SGL639 SGL637 SGL640	7" x 10" 10" x 14" SGM052 SGM055 SGM053 SGM056 SGM054 SGM057	7" x 10" 10" x 14" SGM058 SGM061 SGM059 SGM062 SGM060 SGM063	7" x 10" 10" x 14" SGM163 SGM165 SGM164 SGM166	7" x 10" 10" x 14" SGM175 SGM177 SGM176 SGM178
Matériaux Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" 10" x 14" SGM257 SGM260 SGM258 SGM261 SGM259 SGM262	7" x 10" 10" x 14" SGM263 SGM266 SGM264 SGM267 SGM265 SGM268	7" x 10" 10" x 14" SGM269 SGM272 SGM270 SGM273 SGM271 SGM274	7" x 10" 10" x 14" SGM275 SGM278 SGM276 SGM279 SGM277 SGM280	7" x 10" 10" x 14" SGM281 SGM284 SGM282 SGM285 SGM283 SGM286	7" x 10" 10" x 14" SGM287 SGM290 SGM288 SGM291 SGM289 SGM292

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION

## ENTRÉE ET SORTIE (SUITE)

	<b>ATTENTION</b> ENTRÉE INTERDITE	<b>AVIS</b> CE SECTEUR EST SOUS SURVEILLANCE VIDÉO 24 H	<b>AVIS</b> PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT	<b>ATTENTION</b> GARDER FERMÉ	<b>SORTIE</b>
Matériaux	7" x 10" 10" x 14" SGM293 SGM296 SGM294 SGM297 SGM295 SGM298	7" x 10" 10" x 14" SGM299 SGM302 SGM300 SGM303 SGM301 -	7" x 10" 10" x 14" SGM305 SGM308 SGM306 SGM309 SGM307 SGM310	7" x 10" 10" x 14" SGM469 SGM472 SGM470 SGM473 SGM471 SGM474	7" x 10" 10" x 14" SGM601 SGM604 SGM602 SGM605 SGM603 SGM667

## PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES

	<b>DANGER</b> <b>COMPRESSED GAS</b>	<b>DANGER</b> <b>DIESEL FUEL</b>	<b>DANGER</b> <b>FLAMMABLE</b>	<b>DANGER</b> <b>HAZARDOUS MATERIAL</b>	<b>DANGER</b> <b>HOT</b>	<b>DANGER</b> <b>PROPANE</b>
Matériaux	7" x 10" 10" x 14" SGL533 SGL536 SGL534 SGL537 SGL535 SGL538	7" x 10" 10" x 14" SGL539 SGL542 SGL540 SGL543 SGL541 SGL544	7" x 10" 10" x 14" SGL545 SGL548 SGL546 SGL549 SGL547 SGL550	7" x 10" 10" x 14" SGL551 SGL554 SGL552 SGL555 SGL553 SGL556	7" x 10" 10" x 14" SGL557 SGL560 SGL558 SGL561 SGL559 SGL562	7" x 10" 10" x 14" SGL563 SGL566 SGL564 SGL567 SGL565 SGL568
	<b>DANGER</b> <b>FLAMMABLE LIQUIDS</b>	<b>CAUTION</b> <b>CHEMICAL STORAGE AREA</b>	<b>SPILL-KIT STATION</b>	<b>NOTICE</b> <b>SPILL CLEAN UP KIT</b>	<b>DANGER</b> <b>CORROSIF</b>	<b>DANGER</b> <b>PROPANE</b> INTERDIT DE FUMER PAS DE FLAMMES NUÉS
Matériaux	7" x 10" 10" x 14" SGL569 SGL572 SGL570 SGL573 SGL571 SGL574	7" x 10" 10" x 14" SGL581 SGL584 SGL582 SGL585 SGL583 SGL586	7" x 10" 10" x 14" SGL587 SGL590 SGL588 SGL591 SGL589 SGL592	7" x 10" 10" x 14" SGM127 SGM130 SGM128 SGM131 SGM129 SGM132	7" x 10" 10" x 14" SGM311 SGM314 SGM312 SGM315 SGM313 SGM316	7" x 10" 10" x 14" SGM317 - SGM318 SGM321 SGM319 SGM322
	<b>DANGER</b> <b>GAZ COMPRIMÉ</b>	<b>DANGER</b> <b>GAZ PROPANE</b>	<b>DANGER</b> <b>INFLAMMABLE</b> GARDER LOIN DES FLAMMES ET DE LA CHALEUR	<b>DANGER</b> <b>MATIÈRES DANGEREUSES</b>	<b>DANGER</b> <b>PROPANE</b> NO SMOKING NO OPEN FLAMES	<b>DANGER</b> <b>GAZ EXPLOSIF</b> DÉFENSE DE FUMER
Matériaux	7" x 10" 10" x 14" SGM323 SGM326 SGM324 SGM327 SGM325 SGM328	7" x 10" 10" x 14" SGM329 SGM332 SGM330 SGM333 SGM331 SGM334	7" x 10" 10" x 14" SGM335 SGM338 SGM336 SGM339 SGM337 SGM340	7" x 10" 10" x 14" SGM341 SGM344 SGM342 SGM345 SGM343 SGM346	7" x 10" 10" x 14" SGL575 - SGL576 SGL579 SGL577 SGL580	7" x 10" 10" x 14" SGM577 SGM580 SGM578 SGM581 SGM579 SGM582

## CONTRÔLE DE LA FUMÉE


	<b>DANGER</b> <b>PROPANE</b> NO SMOKING NO OPEN FLAMES	<b>DANGER</b> <b>NO SMOKING</b>	<b>DANGER</b> <b>NO SMOKING</b> 	<b>DESIGNATED SMOKING AREA</b>	<b>DESIGNATED SMOKING AREA</b>	<b>NO SMOKING</b>
Matériaux	7" x 10" 10" x 14" SGL575 SGL578 SGL576 SGL579 SGL577 SGL580	7" x 10" 10" x 14" SGL943 SGL946 SGL944 SGL947 SGL945 SGL948	7" x 10" 10" x 14" SGL949 SGL952 SGL950 SGL953 SGL951 SGL954	7" x 10" 10" x 14" SGL955 SGL958 SGL956 SGL959 SGL957 SGL960	7" x 10" 10" x 14" SGL973 SGL976 SGL974 SGL977 SGL975 SGL978	7" x 10" 10" x 14" SGL979 SGL982 SGL980 SGL983 SGL981 SGL984

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION

## CONTRÔLE DE LA FUMÉE (SUITE)

												
Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL985	SGL988	SGL991	SGL994	SGL997	SGM001	SGM571	SGM574	SGM577	SGM580	SGM583	SGM586
Plastique	SGL986	SGL989	SGL992	SGL995	SGL998	SGM002	SGM572	SGM575	SGM578	SGM581	SGM584	SGM587
Alum.	SGL987	SGL990	SGL993	SGL996	SGL999	SGM003	SGM573	SGM576	SGM579	SGM582	SGM585	SGM588

## PREMIERS SOINS

												
Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL701	SGL704	SGL713	SGL716	SGL719	SGL722	SGL725	SGL728	SGL731	SGL734	SGL743	SGL746
Plastique	SGL702	SGL705	SGL714	SGL717	SGL720	SGL723	SGL726	SGL729	SGL732	SGL735	SGL744	SGL747
Alum.	SGL703	SGL706	SGL715	SGL718	SGL721	SGL724	SGL727	SGL730	SGL733	SGL736	SGL745	SGL748
												
Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	18" x 4"	-
Vinyle	SGL749	SGL752	SGL755	SGL758	SGL761	SGL764	SGL767	SGL770	SGL773	SGL776	SGL707	SGL708
Plastique	SGL750	SGL753	SGL756	SGL759	SGL762	SGL765	SGL768	SGL771	SGL774	SGL777	-	-
Alum.	SGL751	SGL754	SGL757	SGL760	SGL763	SGL766	SGL769	SGL772	SGL775	SGL778	-	-
												
Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM475	SGM478	SGM481	SGM484	SGM487	SGM490	SGM493	SGM496	SGM502	SGM505	SGM508	-
Plastique	SGM476	SGM479	SGM482	SGM485	SGM488	SGM491	SGM494	SGM497	SGM500	SGM503	SGM506	-
Alum.	SGM477	SGM480	SGM483	SGM486	SGM489	SGM492	SGM495	SGM498	SGM501	SGM504	SGM507	SGM509
												SGM510

## INCITATION À LA SÉCURITÉ

						
Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL961	SGL964	SGL967	SGL970	SGM565	SGM568
Plastique	SGL962	SGL965	SGL968	SGL971	SGM566	SGM569
Alum.	SGL963	SGL966	SGL969	SGL972	SGM567	SGM570

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION

## PROTECTION PERSONNELLE

Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGL877 SGL878 SGL879	10" x 14" SGL880 SGL881 SGL882	7" x 10" SGL883 SGL884 SGL885	10" x 14" SGL886 SGL887 SGL888	7" x 10" SGL889 SGL890 SGL891	10" x 14" SGL892 SGL893 SGL894	7" x 10" SGL895 SGL896 SGL897	10" x 14" SGL898 SGL899 SGL900	7" x 10" SGL901 SGL902 SGL903	10" x 14" SGL904 SGL905 SGL906	7" x 10" SGL907 SGL908 SGL909	10" x 14" SGL910 SGL911 SGL912
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGL913 SGL914 SGL915	10" x 14" SGL916 SGL917 SGL918	10" x 7" SGL919 SGL920 SGL921	14" x 10" SGL922 SGL923 SGL924	7" x 10" SGL925 SGL926 SGL927	10" x 14" SGL928 SGL929 SGL930	10" x 7" SGL931 SGL932 SGL933	14" x 10" SGL934 SGL935 SGL936	10" x 7" SGL937 SGL938 SGL939	14" x 10" SGL940 SGL941 SGL942	10" x 7" SGM523 SGM524 SGM525	14" x 10" SGM526 SGM527 SGM528
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGM529 SGM530 SGM531	10" x 14" SGM532 SGM533 SGM534	10" x 7" SGM535 SGM536 SGM537	14" x 10" SGM538 SGM539 SGM540	7" x 10" SGM541 SGM542 SGM543	10" x 14" SGM544 SGM545 SGM546	10" x 7" SGM547 SGM548 SGM549	14" x 10" SGM550 SGM551 SGM552	10" x 7" SGM553 SGM554 SGM555	14" x 10" SGM556 SGM557 SGM558	10" x 7" SGM559 SGM560 SGM561	14" x 10" SGM562 SGM563 SGM564

## ÉLECTRIQUE

Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGL617 SGL618 SGL619	10" x 14" SGL620 SGL621 SGL622	7" x 10" SGL623 SGL624 SGL625	10" x 14" SGL626 SGL627 SGL628	7" x 10" SGL629 SGL630 SGL631	10" x 14" SGL632 SGL633 SGL634	7" x 10" SGL641 SGL642 SGL643	10" x 14" SGL644 SGL645 SGL646	7" x 10" SGL647 SGL648 SGL649	10" x 14" SGL650 SGL651 SGL652	7" x 10" SGL653 SGL654 SGL655	10" x 14" SGL656 SGL657 SGL658
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGL659 SGL660 SGL661	10" x 14" SGL662 SGL663 SGL664	7" x 10" SGL665 SGL666 SGL667	10" x 14" SGL668 SGL669 SGL670	7" x 10" SGL611 SGL612 SGL613	10" x 14" SGL614 SGL615 SGL616	7" x 10" SGM371 SGM372 SGM373	10" x 14" SGM374 SGM375 SGM376	7" x 10" SGM377 SGM378 SGM379	10" x 14" SGM380 SGM381 SGM382	7" x 10" SGM383 SGM384 SGM385	10" x 14" SGM386 SGM387 SGM388
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGM389 SGM390 SGM391	10" x 14" SGM392 SGM393 SGM394	7" x 10" SGM395 SGM396 SGM397	10" x 14" SGM398 SGM399 SGM400	7" x 10" SGM401 SGM402 SGM403	10" x 14" SGM404 SGM405 SGM406	7" x 10" SGM407 SGM408 SGM409	10" x 14" SGM410 SGM411 SGM412				

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION

## INCENDIE ET SITUATION D'URGENCE

	<b>EMERGENCY EXIT KEEP AREA CLEAR</b>	<b>EMERGENCY EXIT ONLY</b>	<b>EMERGENCY EXIT ONLY ALARM WILL SOUND</b>	<b>EMERGENCY EXIT ONLY</b>	<b>FIRE DOOR DO NOT BLOCK</b>	<b>FIRE EXTINGUISHER INSIDE</b>							
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGM064 SGM065 SGM066	10" x 14" SGM067 SGM068 SGM069	7" x 10" SGM070 SGM071 SGM072	10" x 14" SGM073 SGM074 SGM075	7" x 10" SGM076 SGM077 SGM078	10" x 14" SGM079 SGM080 SGM081	7" x 10" SGM082 SGM083 SGM084	10" x 14" SGM085 SGM086 SGM087	7" x 10" SGM088 SGM089 SGM090	10" x 14" SGM091 SGM092 SGM093	7" x 10" SGM094 SGM095 SGM096	10" x 14" SGM097 SGM098 SGM099
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.												
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	10" x 7" SGM100 SGM101 SGM102	14" x 10" SGM103 SGM104 SGM105	10" x 7" SGM106 SGM107 SGM108	14" x 10" SGM109 SGM110 SGM111	7" x 10" SGM112 SGM113 SGM114	10" x 14" SGM115 SGM116 SGM117	12" x 4" SGM118 SGM119	18" x 4" SGM121 SGM122	18" x 4" SGM124 SGM125	10" x 7" SGP174 SGP175 SGP176	14" x 10" SGP177 SGP178 SGP179	
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	<b>SORTIE DE SECOURS</b>	<b>SORTIE DE SECOURS SEULEMENT L'ALARME VA SONNER</b>	<b>SORTIE DE SECOURS VEUILLEZ MAINTENIR CETE PORTE FERMEE</b>	<b>SORTIE D'URGENCE SEULEMENT</b>	<b>DANGER PRODUITS INFLAMMABLES</b>	<b>ALARME D'INCENDIE</b>						
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGM607 SGM608 SGM609	10" x 14" SGM610 SGM611 SGM612	7" x 10" SGM613 SGM614 SGM615	10" x 14" SGM616 SGM617 SGM618	7" x 10" SGM619 SGM620 SGM621	10" x 14" SGM622 SGM623 SGM624	7" x 10" SGM625 SGM626 SGM627	10" x 14" SGM628 SGM629 SGM630	7" x 10" SGM631 SGM632 SGM633	10" x 14" SGM634 SGM635 SGM636	10" x 7" SGM637 SGM638 SGM639	14" x 10" SGM640 SGM641 SGM642
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.												
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	10" x 7" SGM643 SGM644 SGM645	14" x 10" SGM646 SGM647 SGM648	10" x 7" SGM649 SGM650 SGM651	14" x 10" SGM652 SGM653 SGM654	10" x 7" SGM655 SGM656 SGM657	14" x 10" SGM658 SGM659 SGM660	7" x 10" SGM661 SGM662 SGM663	10" x 14" SGM664 SGM665 SGM666	12" x 4" SGM672	10" x 7" SGP180 SGP181 SGP182	14" x 10" SGP183 SGP184 SGP185	

## CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

<b>DANGER WATCH FOR LIFT TRUCKS</b>	<b>CAUTION DRIVER MUST CHOCK WHEELS</b>	<b>CAUTION LOOK OUT FOR FORKLIFTS</b>	<b>CAUTION SOUND HORN PROCEED SLOWLY</b>	<b>CAUTION WATCH FOR FORKLIFT TRAFFIC</b>	<b>CAUTION WATCH FOR LIFT TRUCKS</b>								
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGM004 SGM005 SGM006	10" x 14" SGM007 SGM008 SGM009	7" x 10" SGM010 SGM011 SGM012	10" x 14" SGM013 SGM014 SGM015	7" x 10" SGM016 SGM017 SGM018	10" x 14" SGM019 SGM020 SGM021	7" x 10" SGM022 SGM023 SGM024	10" x 14" SGM025 SGM026 SGM027	7" x 10" SGM028 SGM029 SGM030	10" x 14" SGM031 SGM032 SGM033	7" x 10" SGM034 SGM035 SGM036	10" x 14" SGM037 SGM038 SGM039
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	<b>CAUTION WATCH FOR MOVING VEHICLES</b>	<b>CAUTION WHEELS MUST BE CHOCKED BEFORE LOADING OR UNLOADING</b>	<b>AVERTISSEMENT PRENEZ GARDE AUX CHARIOTS ÉLEVATEURS</b>	<b>AVIS NE PAS STATIONNER DEVANT LA PORTE</b>								
Matériaux	Vinyle Plastique Alum.	7" x 10" SGM040 SGM041 SGM042	10" x 14" SGM043 SGM044 SGM045	7" x 10" SGM046 SGM047 SGM048	10" x 14" SGM049 SGM050 SGM051	7" x 10" SGM589 SGM590 SGM591	10" x 14" SGM592 SGM593 SGM594	7" x 10" SGM595 SGM596 SGM597	10" x 14" SGM598 SGM599 SGM600				

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION

## ESPACE CLOS

					
<p>Matériau Vinyle Plastique Alum.</p> <p>7" x 10" 10" x 14" SGL593 SGL596 SGL594 SGL597 SGL595 SGL598</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGL599 SGL602 SGL600 SGL603 SGL601 SGL604</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGL689 SGL692 SGL690 SGL693 SGL691 SGL694</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM347 SGM350 SGM348 SGM351 SGM349 SGM352</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM353 SGM356 SGM354 SGM357 SGM355 SGM358</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM359 SGM362 SGM360 SGM363 SGM361 SGM364</p>


<p>Matériau Vinyle Plastique Alum.</p> <p>7" x 10" 10" x 14" SGM365 SGM368 SGM366 SGM369 SGM367 SGM370</p>

## ÉQUIPEMENT

			
<p>Material Vinyl Plastic Alum.</p> <p>7" x 10" 10" x 14" SGL671 SGL674 SGL672 SGL675 SGL673 SGL676</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGL677 SGL680 SGL678 SGL681 SGL679 SGL682</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGL683 SGL686 SGL684 SGL687 SGL685 SGL688</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGL695 SGL698 SGL696 SGL699 SGL697 SGL700</p>

				
<p>Matériau Vinyle Plastique Alum.</p> <p>7" x 10" 10" x 14" SGM457 SGM460 SGM458 SGM461 SGM459 SGM462</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM463 SGM466 SGM464 SGM467 SGM465 SGM468</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM445 SGM448 SGM446 SGM449 SGM447 SGM450</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM451 SGM454 SGM452 SGM455 SGM453 SGM456</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGL689 SGL892 SGL890 SGL893 SGL891 SGL894</p>

## ADMINISTRATION DES LOCAUX ET HYGIÈNE

					
<p>Matériau Vinyle Plastique Alum.</p> <p>7" x 10" 10" x 14" SGM133 SGM136 SGM134 SGM137 SGM135 SGM138</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM139 SGM142 SGM140 SGM143 SGM141 SGM144</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM145 SGM148 SGM146 SGM149 SGM147 SGM150</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM151 SGM154 SGM152 SGM155 SGM153 SGM156</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM157 SGM160 SGM158 SGM161 SGM159 SGM162</p>	<p>14" x 10" 14" x 10" -</p>

					
<p>Matériau Vinyle Plastique Alum.</p> <p>7" x 10" 10" x 14" SGM511 SGM514 SGM512 SGM515 SGM513 SGM516</p>	<p>7" x 10" 10" x 14" SGM517 SGM520 SGM518 SGM521 SGM519 SGM522</p>	<p>14" x 10" 14" x 10" -</p>	<p>14" x 10" 14" x 10" -</p>	<p>14" x 10" 14" x 10" -</p>	

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION CSA

## PROTECTION PERSONNELLE

<b>Matériaux</b>	Vinyle Plastique Alum.	<b>14" x 10"</b> SGM673 SGM674 SGM675	<b>14" x 10"</b> SGM676	<b>14" x 10"</b> SGM679 SGM680 SGM681	<b>14" x 10"</b> SGM682 SGM683 SGM684	<b>14" x 10"</b> SGM686	<b>14" x 10"</b> SGM688	<b>14" x 10"</b> SGM691 SGM692 SGM693	<b>14" x 10"</b> SGM694 SGM695 SGM696
<b>Matériaux</b>	Vinyle Plastique Alum.	<b>14" x 10"</b> SGM703 SGM704 SGM705	<b>14" x 10"</b> SGM706 SGM707 SGM708	<b>14" x 10"</b> SGM709 SGM710 SGM711	<b>14" x 10"</b> SGM712	<b>14" x 10"</b> SGM715	<b>6"</b> SGM820 SGM821	<b>12"</b> SGM823 SGM824	<b>6"</b> SGM826 SGM827
<b>Matériaux</b>	Vinyle Plastique Alum.	<b>6"</b> SGM844 SGM845 SGM848	<b>12"</b> SGM847 SGM851	<b>6"</b> SGM850 SGM851	<b>12"</b> SGM853 SGM854	<b>6"</b> SGM856 SGM857	<b>12"</b> SGM859 SGM860	<b>6"</b> SGM862 SGM863	<b>12"</b> SGM865 SGM866

## CONTRÔLE DE LA FUMÉE

<b>Matériaux</b>	Vinyle Plastique Alum.	<b>14" x 10"</b> SGM721 SGM722 SGM723	<b>14" x 10"</b> SGM724 SGM725 SGM726	<b>6"</b> SGM802 SGM803	<b>12"</b> SGM805 SGM806	<b>6"</b> SGM808 SGM809	<b>12"</b> SGM811 SGM812	<b>6"</b> SGN141 SGN142	<b>12"</b> SGN144 SGN145

## ENTRÉE ET SORTIE

<b>Material</b>	Vinyl Plastic Alum.	<b>14" x 10"</b> SGM718 SGM719 SGM720	<b>6"</b> SGM790 SGM791 SGM794

## PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES

<b>Matériaux</b>	Vinyle Plastique Alum.	<b>14" x 10"</b> SGM727 SGM728 SGM729	<b>14" x 10"</b> SGM730 SGM731 SGM732	<b>14" x 10"</b> SGM733 SGM734 SGM735	<b>14" x 10"</b> SGM736 SGM737 SGM738	<b>14" x 10"</b> SGM739 SGM740 SGM741	<b>14" x 10"</b> SGM751 SGM752 SGM753	<b>14" x 10"</b> SGM754 SGM755 SGM756

# ENSEIGNES POUR INSTALLATION CSA

## PREMIERS SOINS

Matériaux	14" x 10"	6"	12"					
Vinyle	SGM757	SGM760	SGM763	SGM766	SGM775	SGM778	SGN075	SGN078
Plastique	SGM758	SGM761	SGM764	SGM767	SGM776	SGM779	SGN076	SGN079
Alum.	SGM759	SGM762	SGM765	SGM768	SGM777	SGM780	-	-

## ÉLECTRIQUE

Matériaux	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM742	SGM745	SGM748
Plastique	SGM743	SGM746	SGM749
Alum.	SGM744	SGM747	SGM750

## CONSTRUCTION

Material
Vinyl
Plastic
Alum.

## ÉQUIPEMENT

Material
Vinyl
Plastic
Alum.

## ADMINISTRATION DES LOCAUX ET HYGIÈNE

Matériaux	14" x 10"	14" x 10"	6" 12"	6" 12"	6" 12"	6" 12"	6" 12"
Vinyle	SGM784	SGM787	SGM880 SGM881	SGN069 SGN070	SGN105 SGN106	SGN129 SGN130	SGN135 SGN136
Plastique	SGM785	SGM788	SGM883 SGM884	SGN072 SGN073	SGN108 SGN109	SGN132 SGN133	SGN138 SGN139
Alum.	SGM786	SGM789	-	-	-	-	-

## CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

Matériaux	6" 12"	6" 12"	6" 12"	6" 12"
Vinyle	SGM796 SGM799	SGM814 SGM817	SGN045 SGN046	SGN063 SGN064
Plastique	SGM797 SGM800	SGM815 SGM818	SGN048 SGN049	SGN066 SGN067
Alum.	-	-	-	-

## DANGERS SPÉCIFIQUES

Material	6" 12"
Vinyl	SGN039 SGN042
Plastic	SGN040 SGN043
Alum.	-

## INCENDIE ET SITUATION D'URGENCE

Matériaux	6" 12"	14" x 10"	14" x 10"	6" 12"	6" 12"
Vinyle	SGN123 SGN126	SGM769	SGM772	SGN033 SGN034	SGN093 SGN094
Plastique	SGN124 SGN127	SGM770	SGM773	SGN036 SGN037	SGN096 SGN097
Alum.	-	SGM771	SGM774	-	-

# ENSEIGNES & CENDRIERS

## ENSEIGNES DE SORTIE

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convenit parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts

XI788



XI789



No  
modèle

Batterie

**XI788**

Ni-Cd 3,6 V 1000 mAh

**XI789\***

Au plomb-acide (6 V, 6 Ah)

\* Avec éclairage de sécurité

## ENSEIGNE D'HOMME QUI COURT

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convenit parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures
- Batterie au plomb-acide (6 V, 6 Ah)



No modèle XI790

## ENSEIGNES À PROJECTION

- Projection à 90° du mur, donnant une excellente visibilité sur les deux côtés
- Installez avec rubans et vis (vendus séparément)
- Plastique durable à forte résistance aux impacts
- Hauteur: 8"
- Largeur: 8"
- Profondeur hors tout: 1-1/2"
- Type d'affichage: Boulonné

No  
modèle

Description

**SHG576**

"Extincteur d'Incendie"

**SHG577**

"Premiers Soins"

**SHG578**

"Fire Extinguisher"

**SHG579**

"Bassin Oculaire"

**SHG580**

"First Aid"

**SHG581**

"Eye Wash"

**SHG582**

"Circulation Chariots Élévateurs"

**SHG583**

"Boyau d'Incendie"

**SHG584**

"DAE"



SHG576



SHG577



SHG578



SHG579



SHG580



SHG581



SHG582



SHG583



SHG584

## CENDRIERS

- La conception du couvercle assure une protection contre les intempéries
- Grilles d'extinction intégrées
- Un récipient intérieur facile à retirer facilite le nettoyage et la vidange
- Un verrou à clé sécurisé empêche les tentatives d'effraction
- Comprend le matériel de montage

JN619



JN620



No modèle	Poids lb	Capacité L	Dimensions h' x l' x p'
<b>JN619</b>	7,3	1,6	13,8 x 9,84 x 3,35
<b>JN620</b>	3,9	1	11,8 x 6,3 x 2,36

# VERROUILLAGE

## MORAILLONS DE SÛRETÉ

- Utiliser dans l'éventualité que plusieurs employés sont impliqués dans une procédure de verrouillage
- Fixé au mécanisme de désactivation du courant
- Mâchoire en acier galvanisé avec revêtement en vinyle rouge sur la poignée
- Nbre de cadenas max.: 6
- Couleur: Rouge
- Diamètre de la mâchoire: 0,25"

No modèle	Dégagement de mâchoir interne	Dimensions
SGY226	1	4.5" x 1.5"
SGY227	1.5	5" x 1.5"



SGY226



## VERROUS ÉLECTRIQUES

- Protège les employés contre les démarages accidentels de l'équipement
- Design de verrou hexagonal convenant à une variété de prises industrielles
- Fabriqué en polypropylène durable
- Type de dispositif électrique: Prise
- Matériau: Polypropylène
- Légende: Verrouillé, ne pas retirer
- Couleur: Rouge

No modèle	Dimensions
SGY228	2" x 2" x 3.5"
SGY229	3.25" x 3.25" x 7"




SGY228



## DISPOSITIF DE VERROUILLAGE AJUSTABLE POUR SOUPAPE

- Conception réglable qui verrouille les robinets à bille de 1/2" à 2"
- Dispositif de verrouillage facile à utiliser qui prévient l'activation accidentelle d'un robinet à bille
- Matériau thermoplastique durable et léger, résistant aux produits chimiques et performe efficacement dans les environnements extrêmes
- Type de robinet: Sphérique



No modèle SHC359

## VERROU À QUATRE PATTES POUR CLAPET

- Verrouillage de tuyaux d'un diamètre de 2" à 8"
- Fournissez à vos employés les outils de verrouillage et les dispositifs d'avertissement appropriés qui peuvent sauver des vies, réduire le temps perdu et les coûts d'assurance
- Type de robinet: Sphérique



No modèle SHC360

# INDEX

<b>Absorbants</b>		<b>Masques</b>		<b>Semelles antidérapantes pour la glace/neige</b>	102
Barrages.....	133	Antipoussière .....	77	Bonnets .....	99
Feuilles .....	124-135	Jetables .....	77	Casques .....	75
Particules Absorbantes .....	151-152	Plaques filtrantes .....	75	Couvertures .....	158
Remblais tubulaires .....	134	Soudage .....	75	Ecrans .....	157
Rouleaux .....	124-131	<b>Mégaphones</b> .....	110	Filtres ADF .....	75
Tampons .....	135	<b>Miroirs</b> .....	170-172	Guêtres .....	97
Tapis .....	131	<b>Mitaines d'hiver</b> .....	41	Jambières .....	97
Vermiculite .....	152	<b>Morailloons</b> .....	183	Lunettes .....	75
<b>Armoires</b> , Produits inflammables ..	160-164	<b>Nettoyants, Lunettes</b> .....	74, 78	Manches .....	97-98
<b>Balises</b> , Déviation .....	109-110	<b>Neutralisants</b> .....	154	Masques .....	75
<b>Bandeaux</b>		<b>Pantalons</b> , Protection générale .....	88	Plaques grossissantes .....	75
Rafraîchissants - Tête .....	81	<b>Passe-montagnes</b> .....	91, 103	Tabliers .....	97
Travail .....	99	<b>Plaques filtrantes</b> , Masques de Soudeur ..	75	Vestes .....	97-98
<b>Bandes</b> , Bras/Jambes - Contrôle de la circulation .....	108	<b>Plaques murales</b> , Cordons .....	118-119	<b>Supports</b> , Lombaires .....	100
Réfléchissantes .....	112	<b>Plateaux</b> , Bottes .....	169	<b>Tabliers</b>	
<b>Barils (équipement)</b> , Armoires .....	160	<b>Ponchos</b> .....	95	Canevas / Toile .....	89
<b>Barres</b> ,		<b>Portique de Décontamination Bottes</b> .....	168	Cuir .....	97
Confinement des déversements .....	133	<b>Premiers soins</b> .....	81	Protection générale .....	89
<b>Barres pour cône de circulation</b> .....	110	<b>Protecteurs, Pieds</b> .....	101	Résistants aux Produits Chimiques .....	89
<b>Barrières</b> , Contrôle de la circulation .....		<b>Protecteurs de pieds</b> .....	101	Soudeurs .....	97
.....	114, 117	<b>Protection incendie</b> , Couvertures .....	158	Usage limité .....	89
<b>Barrières repliables</b> .....	114	<b>Protection personnelle</b>		<b>Tampons</b>	
<b>Bâtons</b> , Luminescents .....	111	Chaussures .....	93, 101	Absorbants .....	135
<b>Bavettes</b> .....	97-98	Gants .....	3-7, 10-14, 17-61, 82	Protecteurs des mains .....	60
<b>Blousons</b> , protection générale .....	89	Genouillères .....	101		
<b>Bonnets</b> , Soudeurs .....	99	Lunettes .....	64-75		
<b>Bosses de décélération</b> .....	112-113	Masques antipoussière .....	77		
<b>Bottes</b> , Portique de Décontamination ..	168	Protecteurs d'Avant-Bras .....	92		
<b>Bouchons</b> , Drains .....	153	Respirateurs .....	77-79		
<b>Brassards</b> , Contrôle de la circulation ..	108	Tampons protecteurs .....	60		
<b>Butoirs</b> , Voitures .....	112	Tête .....	90-91, 100		
<b>Cadenas</b> , Fiches électriques .....	183				
<b>Cagoules</b> , Protection générale .....	91	<b>Réchauffe-pieds</b> .....	103		
<b>Casques</b> , Sécurité .....	75, 100				
<b>Cendriers</b> .....	182	<b>Réchauffeurs</b> , Mains .....	103		
<b>Chariots</b> , Barils .....	154				
<b>Chaussures</b>		<b>Remblais tubulaires</b> , Absorbants .....	134		
Chauffe-pieds .....	103				
Couvre-chaussures .....	93				
Embout protecteur .....	101				
Plateaux .....	169				
Protecteurs de pieds .....	101				
Protecteurs d'orteils .....	101				
<b>Chemises</b> , Protection générale .....	88				
<b>Clôtures</b> , Neige .....	112				
<b>Coiffes d'hiver</b> .....	103				
<b>Combinaisons</b> .....	84-87				
<b>Compresses chaudes/froids</b> .....	81				
<b>Cônes</b> , Déviation .....	109-110				
<b>Confinement des déversements</b>					
Absorbants .....	124-135, 151-152				
Armoires pour barils .....	160				
Bouchons pour drains .....	153				
Cuvettes de récupération .....	135				
Déviateurs de fuites .....	154				
Neutralisants .....	154				
Scellant .....	153				
Trousse .....	75, 137-150				
<b>Contrôle de la circulation</b>					
Bandes réfléchissantes .....	108, 112				
Barrières .....	114, 117				
Bosses de décélération .....	112-113				
Butoirs .....	112				
Cônes de déviation .....	109-110				
Déléniateurs .....	111				
Fanions .....	111				
Harnais .....	108				
Ruban de perceptibilité .....	121				
Ruban de signalisation .....	121				
Ruban pour barricades .....	120				
Vestes .....	106-107				
Vêtements réfléchissants .....	112				
<b>Contrôle de la foule</b> .....	115-120				
<b>Contrôle des déversements</b> , Chariots barils .....	154				
<b>Cordons</b>					
Lunettes .....	73				
Plaques murales .....	118-119				
<b>Couvertures</b>					
Ignifuges .....	158				
Soudage .....	158				
Urgence .....	81				
<b>Couvre-chaussures</b> .....	93				
Crampons .....	102				
<b>Cuvettes</b> , Récupération .....	135				
<b>Délinéateurs pour la circulation</b> .....	111				
<b>Déviateurs de fuites</b> .....	154				
<b>Distributeurs</b> , Gants .....	7				
<b>Doublures</b> , Casques de protection .....	103				
<b>Écrans</b> , Soudage .....	157				
<b>Embuts protecteurs</b> , Chaussures .....	101				
<b>Enseignes</b>					
Autorisation .....	173-180				
Dangers Électriques .....	177, 181				
Défense de fumer .....	175-176, 180				
EPI .....	177				
Protection individuelle .....	177, 180				
Espaces Restreints .....	179				
Expédition & Réception .....	174				
Hygiène .....	179				
Identification .....	179				
Incendie .....	173, 178, 181				
Machinerie & opérations .....	178-179				
Matériaux dangereux .....	175, 178, 180				
Normes CSA .....	173, 180-181				
Premiers soins .....	173, 176, 181				
Produits Chimiques .....	175				
Protection de la tête .....	180				
Protection de l'ouïe .....	177, 180				
Protection de l'ouïe et des yeux .....	177				
Protection des mains .....	180				
Protection des pieds .....	177, 180				
Protection des yeux .....	177-180				
Protection respiratoire .....	180				
Sécurité .....	175-181				
Sortie .....	174-175, 178, 182				
Stationnement .....	178				
Toilettes .....	179				
<b>Entreposage</b> , Armoires .....	160-164				
<b>Entretien</b> , Gestion des Déchets .....	182				
<b>Équipement pour barils</b> , Chariots .....	154				
<b>Étuis</b> , Lunettes .....	73				
<b>Fanions</b> .....	111				
<b>Feuilles</b> , Absorbants .....	124-135				
<b>Filets</b> , Cheveux .....	90-91				
<b>Gants</b>					
Ajusteurs .....	29-36, 44				
Antichocs .....	28				
Caoutchouc .....	13, 23				
Caoutchouc naturel .....	13, 39				
Coton .....	28				
Cuir .....	28-36, 44, 56-60				
Distributeurs .....	7				
Doublés pour l'hiver .....	30, 32, 38-47				
Enduits .....	10-14, 18-21, 25, 38-39, 50-51				
Ergonomiques .....	54				
Inspection .....	53				
Jersey .....	52				
Jetables .....	3-7, 82				
Kevlar <sup>MD</sup> .....	17, 19				
Latex .....	7				
Latex d'élastomère-caoutchouc .....	13, 23				
Néoprène-Caoutchouc .....	24				
Nitrile .....	3-6, 10-14, 18, 21, 24, 26, 82				
Polyéthylène .....	7				
Polyuréthane .....	10, 18-20				
PVC .....	25-26, 38, 50-51				
Résistants à la chaleur .....	61				
Résistants aux coupures .....	17-21, 29, 47				
Résistants aux produits chimiques .....	23-26, 38				
<b>Gants antichocs</b> .....	28				
Genouillères, Mousse .....	101				
<b>Guêtres</b> , Soudeurs .....	97				
Haut-parleurs .....	110				
Jambières, Soudeurs .....	97				
Lisières .....	121				
Lunettes de Sécurité .....	64-75				
Manches .....	92				
Manches, Soudeurs .....	97-98				
Manchettes .....	121				
Marques .....	100				
Marques, Soudeurs .....	97-99				
Marques facial .....	77, 79				
<b>Masques</b>					
Antipoussière .....	77				
Jetables .....	77				
Plaques filtrantes .....	75				
Soudage .....	75				
<b>Mégaphones</b> .....	110				
<b>Miroirs</b> .....	170-172				
<b>Mitaines d'hiver</b> .....	41				
<b>Morailloons</b> .....	183				
<b>Nettoyants, Lunettes</b> .....	74, 78				
<b>Neutralisants</b> .....	154				
<b>Pantalons</b> , Protection générale .....	88				
<b>Passe-montagnes</b> .....	91, 103				
<b>Plaques filtrantes</b> , Masques de Soudeur ..	75				
<b>Plaques murales</b> , Cordons .....	118-119				
<b>Plateaux</b> , Bottes .....	169				
<b>Ponchos</b> .....	95				
<b>Portique de</b>					
Décontamination Bottes .....	168				
Premiers soins .....	81				
Protecteurs, Pieds .....	101				
Protecteurs de pieds .....	101				
<b>Protection incendie</b> , Couvertures .....	158				
<b>Protection personnelle</b>					
Chaussures .....	93, 101				
Gants .....	3-7, 10-14, 17-61, 82				
Genouillères .....	101				
Lunettes .....	64-75				
Masques antipoussière .....	77				
Protecteurs d'Avant-Bras .....	92				
Respirateurs .....	77-79				
Tampons protecteurs .....	60				
Tête .....	90-91, 100				
<b>Réchauffe-pieds</b> .....	103				
<b>Réchauffeurs</b> , Mains .....	103				
<b>Remblais tubulaires</b> , Absorbants .....	134				
<b>Repères</b> , Fanions .....	111				
<b>Respirateur repliable</b> .....	77, 79				
<b>Respirateurs</b> , Jetables .....	77-79				
<b>Rouleaux</b> , Absorbants .....	124-131				
<b>Roulettes</b> .....	157				
<b>Ruban</b> .....	120-121				
<b>Salopettes</b> , Imperméables .....	94-95				
<b>Sarraux de laboratoire</b> .....	87				
<b>Scellant</b> , Confinement des déversements .....	153				
<b>Sécurité</b> , Enseignes .....	179				
<b>Sécurité</b>					
Clôtures .....	112				
Confinement des déversements .....	153				
Contrôle de la circulation .....	106-114, 117, 120-121				
Contrôle de la foule .....	115-120				
Enseignes .....	175-179, 181				
Ergonomie .....	100-101				
Gants .....	3-7, 10-14, 17-61, 82				
Genouillères .....	101				
Lisières Antidérapantes .....	121				
Lunettes .....	64-75				
Miroirs .....	170-172				
Portique de Décontamination .....	168				
Premiers soins .....	81				
Protection de la tête .....	90-91, 100				
Protection des Bras .....	92				
Protection des mains .....	6-7, 10-14, 17-61				
Protection des Pieds .....	93, 101				
Protection incendie .....	158				
Respirateurs .....	77-79				
Ruban .....	121				
Tampons protecteurs .....	60				
Tapis .....	165-166, 169				
Verrous .....	183				
Vêtements de protection générale .....	84-91				
Vêtements de travail .....	89, 91, 99, 103				
Vêtements haute visibilité .....	95, 103, 108				
Vêtements imperméables .....	94-95				
Vêtements pour la circulation .....	95, 103, 108				
Vêtements pour Soudeurs .....	97-99				
Vêtements rafraîchissants .....	81				
Vêtements résistants aux flammes .....	95				
Vêtements Résistants aux Produits Chimiques .....	84-89				
Vêtements de pluie .....	94-95				
Vêtements haute visibilité .....	95, 103, 108				
<b>Vêtements de sécurité pour la circulation</b>					
Pantalons .....	95				
T-Shirts .....	108				
Tuques .....	103				
Vestes .....	95				
<b>Vêtements haute visibilité</b> .....	95, 103, 108				



## GARANTIE & POLITIQUE DE RETOUR

La politique de garantie et de retour de marchandise citée et décrite ci-dessous se rapporte à tous les produits qui portent le logo de Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup> directement sur le produit ou sur l'emballage. Une telle garantie remplace en partie ou en entier toutes garanties du fabricant, écrites ou tacites. L'unique responsabilité de Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup> se limite à réparer ou remplacer tout produit dont la preuve démontre que les matériaux et/ou leur fabrication sont défectueux, et ce, pour une période de 1 an à compter de la date d'achat et pour lesquels une réclamation au titre de la garantie est faite au cours de la période de garantie qui s'applique, et aucune réclamation pour tous dommages, quels qu'ils soient, ne sera permise. Tous les produits sont vendus selon cette interprétation spécifique. Les produits défectueux sous garantie seront réparés ou remplacés sans frais, à la discréTION de Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup>, par un nouveau produit ou un produit remis à neuf. Les garanties ne s'appliquent que lorsque le produit est utilisé pour les fins auxquelles il a été conçu au départ, dans des conditions normales de fonctionnement et autres. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été manipulés de façon abusive, inappropriée, qui ont été modifiés ou s'ils sont usés par l'usage normal, ou qu'ils ont été réparés par quelqu'un d'autre que Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup>, ou un centre de réparations autorisé. Les produits sous garantie

dont la fabrication a été abandonnée seront remplacés par des produits similaires et disponibles ou nous émettrons un crédit approprié. La couverture de garantie particulière à chaque produit s'applique comme il en est fait mention plus bas. Produits de sécurité Zenith<sup>MD</sup> ne vend qu'en gros et, par conséquent, les garanties ne s'appliquent qu'aux acheteurs pour revente ou pour utilisation dans le cadre de leur propre entreprise.

### Garantie limitée de 10 ans (usure normale prévue) sur les armoires de sécurité :

Armoires pour peintures et encres  
Armoires pour liquides corrosifs  
Armoires pour produits inflammables  
Armoires de rangement pour pesticides  
Armoires pour entreposage de barils à la verticale

### PRODUITS EN VEDETTE



Plusieurs de nos produits peuvent être personnalisés afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

Contactez SCN Industriel dès aujourd'hui pour plus d'information sur notre programme de personnalisation Zenith.



# Contactez-nous dès aujourd'hui

Téléphone: 1-866-457-1163

Courriel: [info@zenithsafety.com](mailto:info@zenithsafety.com)

